HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



CATÁLOGO TÉCNICO

EDICIÓN 2025

HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

Representamos a las mejores marcas de la industria a nivel mundial:

RYOBI – ALTA TECNOLOGIA JAPONESA
comenza – Railing Passion
INTER CONTINENTAL HERRAMIENTAS
YILMAZ
GCC
IMPERIAL
K-STAR
S&S BEARINGS – BALEROS IMPORTADOS
MANUFACTURAS Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO
INALUM – INYECCIÓN DE ALUMINIO LA NOGALERA SA DE CV
CHEROKEE – MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC
WOLF'S HEAD
GLANZE
PLC
MONTICELLI
VORNE
BEA – OPEN UP NEW HORIZONS
Pujol Group
TECNOCAT
Biesse
DIAMUT
UNIPEGA – Adhesivos y Selladores
vizyon – outdoor living solutions
CALDWELL
fapim – Life in evolution
SCHIAVO – Italian technology
LandGlass – For your next leap
TRUSPACER

DERECHOS RESERVADOS
HERRALUM INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Cualquier reproducción total o parcial de este material sin autorización expresa por escrito representa una falta al derecho intelectual.

Catálogo Técnico "Edición 2025"
HERRALUM® es una marca registrada

Calle 4 #10557 Col. Parque Industrial, El Salto,
C.P. 45680, El Salto, Jalisco, México
Tel: (33)3666-0312
E-mail: herralum@herralum.com






HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

CATÁLOGO TÉCNICO

EDICIÓN 2025

Representamos a las mejores marcas de la industria a nivel mundial



Somos una empresa 100% mexicana fundada en 1972, líder a nivel nacional en la fabricación y distribución de herrajes y accesorios para el aluminio arquitectónico y vidrio templado. Nuestras capacidades productivas van desde la inyección de aluminio, zamak y plástico, extrusión de vinil, troquelado y maquinado de piezas y componentes, ensamblado, anodizado de aluminio, proceso de electropintura para aluminio y piezas, procesado de acero inoxidable para jaladeras, barandales y piezas especiales, entre otros.

Contamos con un gran equipo técnico y humano que trabaja día con día para brindarle la mejor calidad en nuestros servicios, en conjunto con ello nuestras alianzas con las mejores marcas de la industria a nivel internacional, hacen de Herralum una empresa más sólida y completa al brindarle los productos más innovadores del mercado.

Gracias a todos ustedes, nuestros clientes, por su apoyo y preferencia.

HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

Clave	Descripción	Página
006	Perfil vinil de 6mm.	114
016	Perfil vinil de 16mm.	111 y 114
101	Perfil vinil de 101mm.	114
104	Perfil vinil de 104mm.	112
108	Perfil vinil de 108mm.	112
108 horizontal	Perfil vinil de 108mm.	112
108 vertical	Perfil vinil de 108mm.	112
124	Perfil vinil de 124mm.	112
126	Perfil vinil de 126mm.	113
142	Perfil vinil de 142mm.	111
143	Perfil vinil de 143mm.	113
157	Perfil vinil de 157mm.	112 y 115
161	Perfil vinil de 161mm.	112 y 115
164	Perfil vinil de 164mm.	114
174	Perfil vinil de 174mm.	113
175	Perfil vinil de 175mm.	114
179	Perfil vinil de 179mm.	112
181	Perfil vinil de 181mm.	113
182	Perfil vinil de 182mm.	113
183	Perfil vinil de 183mm.	113
184	Perfil vinil de 184mm.	113
185	Perfil vinil de 185mm.	113
187	Perfil vinil de 187mm.	113
190	Perfil vinil de 190mm.	114
193	Perfil vinil de 193mm.	110
193	Perfil vinil de 193mm.	110
194	Perfil vinil de 194mm.	110
196	Perfil vinil de 196mm.	111
198	Perfil vinil de 198mm.	111
199	Perfil vinil de 199mm.	111
205	Perfil vinil de 205mm.	110
206	Perfil vinil de 206mm.	111
208	Perfil vinil de 208mm.	111 y 115
210	Perfil vinil de 210mm.	112
216	Perfil vinil de 216mm.	114
217	Perfil vinil de 217mm.	114
478	Perfil vinil de 478mm.	114
1001	Cuerpo bisagra de piso Ryobi S202N.	304
100100300	Cuerpo bisagra de piso Ryobi S202 YKS.	306
1002	Bisagra aérea Ryobi perno chico.	306
1003	Bisagra de piso Ryobi S202 YKS.	306
1004	Bisagra de piso Ryobi S202N.	304
1005	Bisagra de piso Ryobi S203N.	309
1006	Bisagra aérea Ryobi perno grande.	306
1007	Herraje inferior línea Tapalpa.	292
1008	Herraje superior línea Tapalpa.	292
10084	Herraje superior línea Tapalpa c/adaptador.	293
1009	Chapa línea Tapalpa.	293
1010	Pivote superior La Barca.	296
1010	Pivote superior La Barca.	467
1011	Cierra puertas Ryobi.	83
1012	Kit con bisagras Ryobi para puertas.	313
1012016	Kit con bisagra HERRALUM 1416.	313
1013085	Cierra puertas Herralum regulable.	83
1013VID	Cierra puertas para cristal.	84
1014	Sistema Lineal Ryobi.	91
101410100	Carretilla p/ sistema automático Ryobi.	93
101410200	Computadora p/ sistema automático.	93
101410300	Guía de piso p/ sistema automático.	93
101410400	Motor para sistema automático Ryobi.	94
101410500	Accesorios p/ sistema automático Ryobi.	94
101430104	Sistema Telescópico.	92
101430200	Sistema automático curvo Ryobi.	91
101440300	Sistema Revolvente.	93
101440500	Sistema Herramatic.	92
101440508	Guía de piso para sistema Herramatic.	94
101440700	Sistema Break Out.	93
1015035	Activador infrarrojo de apertura manual	96
101500100	Banda dentada p/ sistema automático.	94
101500200	Riel principal p/ sistema automático.	94
101500300	Transformador p/ sistema automático.	94
101500400	Celda fotoeléctrica.	94
101500600	Seguro bloqueador p/ sistema automático.	94
101500700	Sensor Magic Switch universal.	94
101500800	Sensor Eagle 940 p/ sistema automático.	95
101501400	Control numérico.	95
101501500	Sensor Ixio.	95
101501600	Carretilla para sistema automático.	95
101501700	Complemento de transmisor	95
101501800	Botonera inalambrica y/o control tipo llavero	95
101502200	Grapa p/ sujeción de cristal en sistema.	95
101502300	Sensor uni-direccional p/ sistema.	95
101502400	Interlock para exclusa Bea.	96
101502900	Perno de 1/4 y buje de 1/2”.	96
101503000	Tarjeta de ingreso p/ puerta automática.	96
101503100	Sensor de microondas.	96
101503101	Sensor de seguridad.	96
1015012NA	Perfil tapa para sistema automático.	95
1015026NA	Perfil zerco recto con tapa central.	96
1016001	Kit de herrajes con bisagra Todos Santos.	314
1016100	Herraje bisagra inferior Todos Santos.	314
1017	Bisagra de piso Ryobi S205K.	310
1019	Perno para entrada de herrajes Dorma.	312
10191200	Bisagra de piso Ryobi S-500V con freno.	311
1020	Jaladera de lujo embutida con chapa.	64
1021	Mango de madera para jaladera de lujo.	65
1022	Cierra puertas neumático con freno.	84
1023	Barra antipánico.	23
1023000	Cilindro de 1” para barra antipánico.	23
1023DER/IZQ	Base para barra antipánico horizontal.	23
1024	Brazo para ventana de proyección.	146
1025	Tope bola.	85
1026	Disco de 10”.	403
1027	Sistema de barra antipánico horizontal.	297
1028	Sistema de barra antipánico vertical.	298
1029000	Base para barra antipánico vertical.	24
1029CIL	Cilindro de 1” para barra antipánico.	25
1030	Herraje pivotante San Ángel.	201
1031	Herraje bisagra Tlaquepaque.	201
1032090	Bisagra Tlaquepaque vidrio a vidrio a 90°.	202
1032135	Bisagra Tlaquepaque vidrio a vidrio a 135°.	202
1032180	Bisagra Tlaquepaque vidrio a vidrio a 180°.	202
1033180	Bisagra Tlaquepaque muro a vidrio 180°.	203
1033DES	Bisagra Tlaquepaque base descentrada.	203
1034	Herraje superior tipo “L” línea Tapalpa.	294
1035	Herraje superior línea Tapalpa con pivote.	294

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

Clave	Descripción	Página
103900000	Pistola calafateadora de 9”.	102
103900900	Pistola calafateadora reforzada de 9”.	102
1040	Operador de lujo tipo mariposa.	60
1042	Operador de lujo tipo carrucha.	60
1043	Remache de aluminio 1/8” x 5/16”.	403
1044	Remache de aluminio 1/8” x 3/8”.	403
1045	Remache de aluminio 1/8” x 7/16”.	403
1046	Remache de aluminio 1/8” x 1/2”.	403
1048	Remache de aluminio 1/8” x 5/8”.	403
1054	Remache de aluminio 5/32” x 3/8”.	403
1056	Remache de aluminio 5/32” x 1/2”.	403
1057	Seguro para ventana.	153
1057001	Seguro Zicatela con llave para ventana.	62
1058	Seguro con pasador para cristal.	285 y 418
1059	Barra antipánico tipo universal.	26
1060	Clipo para entrepaño de cristal.	235
1061	Conector tipo “L”.	230
1062	Conector tipo “T”.	231
1063	Conector tipo “X”.	231
1064	Conector tipo “Y”.	232
1065	Remachadora 90° Heavy Duty.	403
106500100	Remachadora Herralum.	402
106605000	Ventosas de aluminio sencilla (50kg).	504
106608000	Ventosas de aluminio doble (80kg).	504
106610000	Ventosas de aluminio triple (100kg).	504
106612000	Ventosas c/bomba de succ 8” diam.	505
1068114104	Escuadra Monticelli 11.4x10.4mm.	50
1068116101	Escuadra Monticelli 11.6x10.1mm.	52
1068149079	Escuadra Monticelli 14.9x07.9mm.	51
1068178120	Escuadra de botón Monticelli Mod 4190.	55
1068183125	Escuadra Monticelli 18.35x12.5mm.	51
1068193105	Escuadra Monticelli 19.3x10.5mm.	51
1068200142	Escuadra Monticelli 20.0x14.2mm.	51
1068219829	Escuadra Monticelli 21.9x08.2mm.	52
1068224104	Escuadra Monticelli 22.4x10.4mm.	53
1068230140	Escuadra Monticelli 23.0x14.0mm.	53
1068237146	Escuadra Monticelli 23.7x14.6mm.	53
1068262104	Escuadra Monticelli 26.2x10.4mm.	54
1068285145	Escuadra Monticelli 28.5x14.5mm.	54
1068318107	Escuadra Monticelli 31.8x10.7mm.	54
1068359139	Escuadra Monticelli 35.9x13.9mm.	55
1068408099	Escuadra Monticelli 40.8x09.9mm.	55
106900000	Corta vidrios.	505
106900400	Repuesto para cortavidrios.	505
1070000	Felpa de plástico de 1/4”.	403
1070012	Felpa de plástico de 12mm.	403
1070006NE	Felpa de 7 x 6mm con fim seal.	403
1071	Brazo friccionante 12”.	146
1076	Soporte H. Jalisco intermedio doble.	223
1077	Soporte H. Jalisco sencillo ajustable.	223
1078	Soporte H. Jalisco intermedio sencillo.	224
1079	Goma para cristal.	505
1080	Base H. Jalisco fija superior.	224
1081	Base H. Jalisco movible superior.	224
1082	Soporte H. Jalisco intermedio.	225
108300000	Base H. Jalisco inferior con ajuste.	225
108300100	Base H. Jalisco con ajuste p/ riel.	227
108300200	Base H. Jalisco sin ajuste p/riel.	227

Clave	Descripción	Página
108300300	Riel Herrajes Jalisco.	228
108400000	Gancho Herrajes Jalisco.	225
108400100	Gancho Herrajes Jalisco tipo II.	228
1085	Cable Herrajes Jalisco de 2mm.	227
1086	Barra antipánico sencilla tipo universal.	27
1087	Manija con llave, accesorio p/ barra.	26
1088	Carrucha de madera para fijar vinil.	145
108900000	Carretilla ajustable sencilla.	147
1089DOB00	Carretilla ajustable doble.	148
1090	Balancín con seguro integrado.	31
1091	Balancín con seguro separado.	31
1092	Llave ajustable para herrajes.	245
1093	Cerradura de manija con llave p/ barra.	300
1094000	Chapa ciega doble cilindro sin manijas.	79
1094001	Chapa ciega unicilindro sin manijas.	79
1095	Pivote inferior Ocotlán con balero.	296
1096000	Chapa con doble manija con dos cilindros.	76
1096001	Chapa con doble manija.	76
1096003	Chapa Himalaya doble manija.	75
1098000NI	Carretilla para vitrina.	33
1099	Chapa jaladera-manija cilindro llave-llave.	80
1100	Chapa para vitrina corrediza.	230
1101	Bisagra p/ puertas batientes de vitrina.	229
1102	Conector de muro a vidrio para vitrina.	233
1103	Conector de vidrio a vidrio para vitrina.	234
1104000SA	Jaladera universal.	348
1105	Chapa para puerta batiente de vitrina.	230
1106	Conector recto Tepozotlán c/ base.	249
1108000	Bisagra magneto sencilla p/ batiente.	229
1108DO	Bisagra magneto doble p/ batiente.	229
1109	Conector curvo Reforma muro a vidrio.	258
1110	Conector curvo La Villa con base lateral.	259
1111	Conector curvo con tornillo para fijos.	234
1112	Conector curvo biselado c/ tornillo p/ fijos.	234
1113	Conector para vidrios ó espejos.	247
1117	Perfil policarbonato 9mm aleta lateral.	506
1118	Perfil de policarbonato 9mm sellado lateral.	506
1119	Perfil policarbonato 9mm aleta central flex.	506
1120	Perfil policarbonato 9mm doble aleta.	507
1121	Perfil policarbonato 9mm aleta rígida “H”.	507
1122	Perfil policarbonato 9mm aleta lateral “Y”.	507
1123	Chapa de gancho tipo Adams Rite.	77
1124	Chapa de paleta tipo Adams Rite.	77
1127	Jaladera Paraíso puntas cónicas.	269
1128	Jaladera “H” con chapa integrada.	269
1130000	Conector Zapopan para fijación de muro a vidrio	245
1130001	Conector para fijación de muro a vidrio.	246
1131	Chapa de paleta p/ línea de 3”, angosta.	77
1132	Chapa de gancho p/ línea de 3”	78
1133	Chapa de gancho p/ línea de 3”	78
1134000NA	Chapa Herralum tipo Capfce.	80
1135	Avellanador.	404
1136	Mirilla para puerta.	90
1137	Juego de garfio curvo y recto.	404
1140	Bisagra hidráulica de piso Ryobi 202N.	304
1141	Operador p/ brazo de proyección largo.	152
11414	Operador p/ brazo de proyección de 4”.	152

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Clave	Descripción	Página
1141400	Manivela p/ brazo de proyección de 4”.	152
1142000NE	Operador motorizado Herramatic.	58
1142001NE	Set de controlador manual.	58
1143000NE	Operador de brazo cruzado para ventana.	130
1143DERNE	Operador de brazo largo para ventana der.	130
1143IZQNE	Operador de brazo largo para ventana izq.	130
1144000	Conector de 2” para fijos de vidrio.	250
1145	Conector Ajusco de fijación central.	255
1146	Conector pipeta muro a vidrio con ajuste.	242
1147001SA	Conector escuadra vidrio-vidrio a 90°.	266
1147002SA	Conector escuadra vidrio a vidrio ajustable.	266
1147003SA	Conector escuadra vidrio a muro izquierdo.	266
1147004SA	Conector escuadra vidrio a muro derecho.	267
1147005SA	Conector recto vidrio a vidrio a 180°.	267
1149	Conector “T” para vidrio.	250
1150	Chapa electromagnética ó electroimán.	79
1151	Chapa Cocula con contra.	284
1152	Chapa Maruata.	284
1153	Contra para chapa Maruata 1152.	285
1154	Seguro tirador para puerta corrediza.	154
1155	Kit mosquitero magnético.	103
1155001	Cinta magnética adhesiva.	103
1155002	Cinta magnética.	103
1155003	Perfil de PVC.	103
1155004	Accesorios para instalación.	103
1156001	Soporte para mampara.	244
1156002SA	Seguro para mampara con indicador.	289
1157001	Seguro de pie	131
1157002	Contra para seguro de pie	131
1158016	Conector Tepatitlán de 16mm.	246
1158038	Conector Tepatitlán de 38mm.	247
1158060	Conector Tepatitlán de 60mm.	247
1159000	Tope media luna.	85
1160	Tope recto para puerta.	86
1161090	Conector recto vidrio a vidrio a 90°.	256
1161135	Conector recto vidrio a vidrio a 135°.	256
1161180	Conector recto vidrio a vidrio a 180°.	257
1162090	Conector curvo vidrio a vidrio a 90°.	259
1162135	Conector curvo vidrio a vidrio a 135°.	260
1162180	Conector curvo vidrio a vidrio a 180°.	260
1163	Brazo telescópico.	147
1164000	Chapa doble manija llave-mariposa.	81
1164001	Chapa doble manija llave-mariposa.	81
1167	Chapa accesorio p/ puerta mosquitero.	84
1173000	Chapa Loreto doble manija llave-mariposa.	282
1174000	Contra de 17.6cm p/ chapa 1173.	283
1174065	Contra de 6.5cm p/ chapa 1173.	283
1177	Herraje tipo “L” con portacostilla.	295
1179	Chapa San Carlos.	295
1179016SA	Contra de 16mm para chapa 1179.	131 y 296
1182000	Conector de vidrio a vidrio.	327
1182001SA	Conector vidrio a vidrio.	327
1183	Roto Operador p/ ventana de proyección.	153
1184	Conector Morelos muro a vidrio.	239
1185	Conector Pachuca muro a vidrio.	239
1187	Conector Irapuato vidrio a vidrio.	243
1188	Conector Celaya muro a vidrio.	243
119000	Seguro Xcaret con perno.	285
119000C	Contra recibidor p/ seguro Xcaret 1190.	286
1191000	Conector grapa Bucerias base curva.	263
1192000	Conector grapa Puerto Vallarta.	263
1195	Chapa Puerto Madero de gancho.	286
1196	Contra p/ chapa Puerto Madero 1195.	287
1198	Chapa Monalisa doble manija.	287
1199	Contra para chapa Monalisa 1198.	287
1200	Sistema Huatulco.	477
1200000CA	Carretilla 4 Baleros.	479
1200000CB	Carretilla 4 Baleros con Barreno.	479
1200000GL	Grapa Superior L a Muro.	481
1200000GR	Grapa Superior Recta a Techo.	482
1200000GU	Guía de Piso.	482
1200000TO	Tope Inferior .	482
1200065CA	Carretilla 4 Baleros con Rodillo.	479
1200068CA	Carretilla 4 Baleros con Rodillo.	480
1200300FI	Perfil para Integración.	480
1200300TA	Perfil tapa para cubrir el sist. Huatulco de 3m.	481
1200300TS	Perfil Tapa Superior.	481
1200500TA	Perfil tapa para cubrir el sist. Huatulco de 5m.	481
1200ESC00	Escuadra para Fijación Lateral.	482
1201002	Araña Querétaro 2 patas c/ portacostilla.	176
1201004	Araña Querétaro 4 patas c/ portacostilla.	177
1201102	Araña Querétaro 2 patas c/ portacostilla.	176
1201104	Araña Querétaro 4 patas c/ portacostilla.	177
1202001	Araña Querétaro 1 pata p/ viga.	178
1202002	Araña Querétaro 2 patas p/ viga.	178
1202004	Araña Querétaro 4 patas p/ viga.	179
1202102	Araña Querétaro 2 patas p/ viga.	178
1202104	Araña Querétaro 4 patas p/ viga.	179
1203000	Soporte con rótula para arañas Queretaro.	180
1203101	Soporte con rótula para arañas Queretaro.	180
120305BSA	Soporte con rótula avellanado.	180
1203ESTSA	Soporte estándar.	180
1204000	Soporte lateral a muro.	476
1204100	Sistema Oaxaca I.	469
1204000UN	Conector universal sistema Oaxaca.	476
1206	Perfil policarbonato tipo “U” c/porta felpa.	508
1207	Perfil policarbonato tipo “F” c/porta felpa.	508
1208	Chilillo de acero inoxidable de 8.	107
1210	Chilillo de acero inoxidable de 10.	107
1212	Chilillo de acero inoxidable de 12.	107
1213000	Araña baby Mérida de 2 patas.	176
1213102	Araña baby Mérida 2 patas.	176
1214000	Araña baby Mérida de 4 patas.	175
1214104	Araña baby Mérida de 4 patas.	175
121930000	Perfil Burbuja de 12mm.	426, 431, 443, 447 y 508
1220	Perfil policarbonato dual aleta flexible.	509
122125000	Perfil policarbonato 6mm “Y” aleta flexible.	509
122125012	Perfil policarbonato 12mm “Y” aleta flexible.	509
1222	Perfil policarbonato doble aleta central.	509
1223	Perfil policarbonato 9mm aleta larga.	510
1224	Perfil policarbonato 9mm burbuja lateral.	510
1226	Perfil policarbonato 9mm magneto.	510

Clave	Descripción	Página
1227	Conector grapa chico Puerto Vallarta.	264
1228	Conector grapa mediano Puerto Vallarta.	264
1230	Seguro Xcaret con cilindro y llave.	286
1231	Jaladera universal p/ ventana proyección.	155
1232DER/IZQ	Jaladera embutida mini.	74
1234000	Contra en “U” para electroimán 1234.	302
1234012	Transformador corriente alterna a continua.	302
1234SEN	Electroimán Ixtlahuaca sencillo.	301
1235	Conector Salamanca doble.	244
1236	Conector Silao doble.	245
1238MTSSA	Herraje muro a tensor sencillo Puebla I.	315
1238MVDSA	Herraje muro a vidrio doble Puebla I.	316
1238MVSSA	Herraje muro a vidrio sencillo Puebla I.	315
1238T18SA	Tensor sólido.	317
1238VTDSA	Herraje vidrio a tensor doble Puebla I.	316
1238VTSSA	Herraje vidrio a tensor sencillo Puebla I.	316
1240001	Conector muro a tubo de 19 mm.	219
1240002	Conector ajustable vidrio a muro de 19mm.	219
1240003	Conector fijo de vidrio a tubo de 19mm.	220
1240004	Conector muro a tubo de 19mm.	220
1240005	Conector ajustable de tubo a tubo.	220
1240006	Conector vidrio a tubo recto de 19mm.	221
1240007	Conector ajustable de vidrio a tubo.	221
1240008	Conector ajustable con atrape movible.	221
1240009	Conector tipo L tubo a tubo de 19 mm.	222
1240010	Conector tipo T tubo a tubo de 19 mm.	222
1246	Tubo de acero calibre 18.	222
1248	Solenoide Acambaro.	303
1249	Jaladera redonda con hueco.	279, 414, 443 y 476
1249000	Jaladera redonda con hueco.	448
1250	Araña Querétaro base conector a muro.	183
1250DERSA	Araña Querétaro derecha base a muro.	183
1250IZQSA	Araña Querétaro izquierda base a muro.	184
1251DERSA	Araña Querétaro derecha c/ portacostilla.	184
1251IZQSA	Araña Querétaro izquierda c/ portacostilla.	185
1253000	Clipo Akumal ajustable.	235
1254000	Clipo punta perula chico.	236
1255000	Clipo punta perula mediano.	236
1256000	Clipo punta perula grande	236
1257	Jaladera Pichilingue.	156
1258	Tirador para jaladera Pichilingue.	156
1259004	Soporte Mascota redondo a 90°.	329
1259001SA	Conector vidrio a tubo pasamanos Etzatlan.	328
1259002SA	Conector vidrio a tubo Jocotepec.	328
1259003SA	Conector vidrio a tubo Juanacatlán.	329
1259005SA	Conector muro a tubo pasamanos Tecalitlán.	330
1259006SA	Soporte Cocula vidrio-tubo para pasamanos.	330
1259007SA	Soporte Tizapan muro-tubo 2”.	331
1260	Herraje superior línea Cd. Guzmán.	290
1261	Herraje inferior línea Cd. Guzmán.	290
1262	Pivote superior línea Cd. Guzmán.	290
1263	Herraje superior c/ pivote integrado.	291
1264	Herraje superior tipo “L’ línea Cd. Guzmán.	291
1266	Conector recto muro a vidrio chico.	255
1272	Conector León muro a vidrio.	240
1272081	Conector pipeta muro a vidrio.	241
1272082	Conector pipeta vidrio a vidrio.	241
1273	Conector con base mediana.	262
1274000	Conector con base chica.	262
1275	Conector corto muro a vidrio Paipid.	262
1276	Conector largo muro a vidrio Paipid.	263
1277	Chapa Zamora.	288
127700C	Contra para chapa Zamora 1277.	288
1280200	Cierre embutido con gancho para 3”.	132
1280300	Cierre embutido con gancho para 2”.	132
1281	Cierre embutido manual ó automático.	132
1284	Cierre embutido p/ 3” c/ cilindro y llave.	133
1285	Chapa Guadalajara.	82
1286	Carretilla ajustable.	148
1288	Corta vientos.	156
1289	Candado de hojas.	157
1290	Tapa dren.	157
1291001	Silicona acética.	99
1291002	Silicona acético multiusos	99
1292280	neutra 100%.	100
1293280	Híbrido construcción.	100
1294280	Sellador acrílico.	100
1295004	Silicona acética 100%.	101
1295007	Doble vidrio.	100
1295008	Anclaje químico.	100
1295009	Poliuretano.	100
1295010	Silicona híbrida.	99
1295012	Silicona híbrida de 50ml.	99
1295013	Híbrido monocomponente.	101
1295014	High Tack Ultra.	101
129501600	Crystal clear.	101
129501700	Adhesivo Bond 007.	101
1296000	Sistema Oaxaca II.	471
1296100	Sistema Oaxaca III.	472
1296400	Sistema Oaxaca IV.	474
1296500	Sistema Oaxaca V.	475
1296001SA	Guía de piso sistema Oaxaca.	476
1296002SA	Conector a vidrio sistema Oaxaca.	476
1296003SA	Conector a muro sistema Oaxaca.	476
1298	Chapa Guadalajara II, doble manija.	82
1299	Manija para chapas Guadalajara.	82
130000100	Carretilla sencilla para cancel 1300.	206
130000200	Carretilla doble para cancel 1300.	206
130000300	Cancel de baño corredizo curvo.	206
1301	Kit cancel de baño Río Bravo I.	207
130100100	Carretilla p/ cancel de baño Río Bravo.	207
130100200	Jaladera pomo p/ cancel Río Bravo.	207
130100300	Tope de plástico p/ cancel Río Bravo.	207
130100400	Guía de piso p/ cancel Río Bravo.	207
130100500	Complementos para cancel Río Bravo.	207
130100700	Kit para armado de cancel Río Bravo en escuadra.	209
1302	Cancel de baño corredizo en escuadra.	210
130200100	Carretilla inferior sencilla p/ cancel 1302.	210
130200200	Carretilla superior doble p/ cancel 1302.	210
1303	Vidrio templado claro c/ líneas serigrafía.	208
1304	Vidrio templado claro.	208
1305	Cancel de baño Bacalar.	211

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

Clave	Descripción	Página
1305001SA	Carretilla para cancel de baño Bacalar.	211
1305002SA	Conector para cancel de baño Bacalar.	211
1305003SA	Soporte para cancel de baño Bacalar.	211
1305004SA	Conector a muro para cancel Bacalar.	211
1305005SA	Tope lateral p/ cancel de baño Bacalar.	211
1305006SA	Guía de piso p/ cancel de baño Bacalar.	211
1305007SA	Jaladera circular p/ cancel Bacalar.	212
1305008SA	Barra de 2m para cancel Bacalar.	212
1305009SA	Conector escuadra barra cancel Bacalar.	212
1305010SA	Conector escuadra vidrio-barra Bacalar.	212
1305011SA	Barra de 3m para cancel de baño Bacalar.	212
1306	Cancel de baño Cozumel.	213
1307	Cancel de baño Cielo.	214
1308	Pija acero inox Phillips cabeza plana de 8.	107
1308	Pija acero inox Phillips cabeza fijadora de 8.	107
1310	Pija acero inox Phillips cabeza plana de 10.	107
1310	Pija acero inox Phillips cabeza fijadora 10.	107
1311	Jaladera pomo p/ puerta de cristal.	279
1312	Jaladera pomo p/ puerta de cristal.	280
131601200	Tornillo maquinado.	107
1319	Chapa para cortina anticiclónica.	89
1320	Carretilla para cortina anticiclónica.	89
1321	Componentes para cortina anticiclónica.	89
1322	Llave para cortina anticiclónica.	90
132300500	Tornillo p/cortina anti ciclónica.	90
1324	Rondana plana p/ cortina anticiclónica.	90
1327	Buje largo para cortina anticiclónica.	90
1328	Buje de plástico para cortina anticiclónica.	90
1329	Kit cancel de baño Río Bravo II.	207
132900100	Carretilla cancel 1301 c/ cristal barrenado.	208
1330MTE	Herraje sencillo muro a tensor Puebla II.	319
1330T15	Tensor sólido.	319
1330VMU	Herraje sencillo muro a vidrio Puebla II.	318
1330VTE	Herraje sencillo vidrio a tensor Puebla II.	318
1331	Sistema Chetumal I.	483
1331000	Kit sistema corredizo Chetumal tipo I.	485
1332	Sistema Chetumal II.	483
1332000	kIt de sistema corredizo Chetumal II.	485
1332300	Sistema Chetumal III.	483
1332300	Kit sistema corredizo Chetumal tipo III.	485
1333001NA	Perfil sencillo 6m sistema Chetumal.	486
1333002NA	Perfil sencillo 3m sistema Chetumal.	486
1333003NA	Perfil fijo corredizo 6m sistema Chetumal.	486
1333004NA	Perfil fijo corredizo 3m sistema Chetumal.	486
1333005NA	Perfil doble corredizo 6m sistema Chetumal.	486
1333006NA	Perfil doble corredizo 3m sistema Chetumal.	486
1333007SA	Conector botón para sistemas Chetumal.	486
1333008SA	Conector avellanado para sistemas Chetumal.	487
1333009SA	Escuadra de fijación para sistema Chetumal.	487
133400300	Sistema Abatible de apertura al interior.	92
133400400	Sistema Abatible de apertura al exterior.	92
1336	Sistema Balandra.	487
133600100	Accesorio de instalación a cristal para sistema Balandra.	493
1338200	Riel para cancel Mexicali de 2mt.	216
1338300	Riel para cancel Mexicali de 3mt.	217
1338COR	Cancel Mexicali corredizo.	216
1338ESC	Cancel Mexicali escuadra.	217
1340	Sistema Acapulco I.	409
1340001SA	Herraje superior vidrio a vidrio c/ carretilla.	412
1340002SA	Herraje superior a vidrio sencillo c/ carretilla.	412
1340003SA	Herraje inferior vidrio a vidrio con guía.	412
1340004SA	Herraje inferior a vidrio sencillo c/ guía.	412
1340005SA	Herraje superior vidrio a vidrio.	412
1340006SA	Herraje inferior derecho vidrio a vidrio.	412
1340007SA	Herraje superior a vidrio sencillo c/ pivote.	412
1340008SA	Herraje inferior a vidrio sencillo c/ pivote.	412
1340009SA	Chapa de gancho.	413
1340010SA	Contra para chapa de gancho 1340009SA.	413
1340011SA	Riel superior de aluminio.	413
1340012SA	Riel - guía inferior.	413
1340013SA	Herraje derecho a vidrio sencillo.	412
1340014SA	Herraje izquierdo a vidrio sencillo.	412
1340015SA	Herraje inferior izquierdo vidrio a vidrio.	412
1341	Sistema Acapulco II.	414
1341001SA	Carretilla con herraje central.	416
1341002SA	Bisagra vidrio a muro.	417
1341003SA	Bisagra vidrio a vidrio.	417
1341004SA	Riel superior sistema Acapulco.	417
1342	Sistema Playa del Carmen.	493
1342001000	Perfil riel superior Playa del Carmen.	496
1342002000	Perfil zoclo sistema Playa del Carmen.	496
1342003000	Perfil lateral sistema Playa del Carmen.	496
1342004000	Perfil para soporte de paneles.	496
1342005000	Carretilla ajustable sistema Playa del Carmen.	496
1342006000	Carretilla fija sistema Playa del Carmen.	496
1342007000	Juego de seguros sistema Playa del Carmen.	496
1342008000	Juego de seguros para panel abatible	496
1342009000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	496
1342010000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	497
1342011000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	497
1342012000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	497
1342013000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	497
1342014000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	497
1342015000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	497
1342016000	Tapa lateral sistema Playa del Carmen.	497
1342017000	Juego de tapas laterales a 90°.	497
1342018000	Pivote inferior sistema Playa del Carmen.	497
1342019000	Pivote superior sistema Playa del Carmen.	497
1342020000	Tope sistema Playa del Carmen.	497
1342021000	Contra para pivote Playa del Carmen.	497
1342022000	Escuadra derecha Playa del Carmen.	497
1342023000	Escuadra izquierda Playa del Carmen.	497
1342024000	Guía Playa del Carmen.	497
1342025000	Guía para panel corredizo Playa del Carmen.	498
1342026000	Soporte de paneles der. Playa del Carmen.	498
1342027000	Soporte de paneles izq. Playa del Carmen.	498
1342028000	Cadena sistema Playa del Carmen.	498
1342029000	Perfil de policarbonato “H” Playa del Carmen.	498
1342030000	Perfil de policarbonato “D” Playa del Carmen.	498

Clave	Descripción	Página
1342031000	Cinta doble adhesivo Playa del Carmen.	498
1342032000	Escuadra ajustable Playa del Carmen.	498
1342033000	Perfil de aluminio 20x40mm.	498
1342034000	Perfil de aluminio con desagüe.	498
1343	Sistema Ticla.	499
1343001000	Perfil guía inferior sistema Ticla.	502
1343002000	Perfil guía superior sistema Ticla.	502
1343003000	Perfil lateral sistema Ticla.	502
1343004000	Perfil lateral tipo “U” sistema Ticla.	502
1343005000	Perfil Inferior SISTEMA TICLA.	502
1343006000	Perfil lateral con aleta sistema Ticla.	502
1343007000	Perfil Inferior SISTEMA TICLA.	502
1343008000	Carretilla inferior sistema Ticla.	502
1343009000	Jaladera redonda sistema Ticla.	502
1343010000	Pasador interior sistema Ticla.	502
1343011000	Escuadra superior sistema Ticla.	502
1343012000	Escuadra inferior sistema Ticla.	502
1343013000	Pasador exterior sistema Ticla.	502
1343014000	Tapa Lateral sistema Ticla.	502
1343015000	Tapa Lateral sistema Ticla.	502
1343016000	Tapa Lateral sistema Ticla.	503
1343017000	Tapa Lateral sistema Ticla.	503
1343018000	Felpa sistema Ticla.	503
1343019000	Cinta doble adhesivo sistema Ticla.	503
1343020000	Chapa sistema Ticla.	503
1343021000	Perfil guía inferior.	503
1343022000	Perfil guía superior.	503
1343023000	Perfil lateral.	503
1343024000	Escuadra superior.	503
1343025000	Escuadra inferior sistema Ticla.	503
135012000	Kit para marquesina Los Cabos.	120
1354254114	Soporte Nuevo León de 25cm de largo.	325
1354500114	Soporte Nuevo León de 50cm de largo.	326
1360	Sistema Ciudad de México I.	419
136000130	Riel superior sistemas México.	423, 429, 441, 447 y 454
136000400	Tope para riel sistemas México.	425, 431 y 456
136000500	Carretilla sistema México.	425
136000600	Pivote p/ puerta batiente sistema México.	425 y 441
136000800	Brazo interior para perfil inferior.	425 y 467
136001200	Grapa Interior de 20cm sistema México.	425, 442 y 467
136001300	Grapa interior de 30cm sistema México.	425, 442 y 467
136001400	Grapa Interior de 40cm sistema México.	425, 442 y 467
136001500	Grapa Interior de 20cm sistema México.	425, 442 y 467
136001700	Grapa Interior de 40cm sistema México.	425, 442 y 467
136001800	Tapa Lateral para zoclo sistema México.	426, 442 y 467
136001900	Tapa Lateral para zoclo sistema México.	426
136002000	Tapa Lateral para zoclo sistema México.	426
136002100	Pasador lateral sistema México.	426
136002200	Pasador frontal sistema México.	426, 442, 456 y 464

Clave	Descripción	Página
136002300	Contra para pasador a piso sist. México.	426, 442, 456 y 464
136002400	Herraje de nivelación para riel superior.	426, 431, 443 y 448
136002700	Policarbonato burbuja para 10mm.	426, 431, 443, 447 y 508
136002800	Brazo Ryobi para bisagra a piso.	426 y 467
136002900	Barra de conexión sistema México.	426, 431, 443, 448 y 456
136003000	Perno de conexión sistema México.	426, 431, 443, 448 y 456
136003100	Recibidor ajustable para pivote superior.	468
136003200	Brazo recibidor sistema México.	467
136003310	Empaque de plástico de 10mm.	425, 443, 456 y 464
136003325	Empaque de plástico de 25mm.	425, 443, 456 y 464
136010300	Conector “L” curvo a 90°.	424, 430 y 455
1360007B0	Chapa con cilindro sistema México.	425, 442, 456, 464 y 467
1360011NA	Perfil zoclo portafelpa sistema México.	424, 442 y 467
1360102D0	Conector “T” a 90° Derecho.	423, 430 y 454
136010210	Conector “T” a 90° Izquierdo.	424, 430 y 454
1361	Sistema Ciudad de México II.	427
136100100	Kit de herrajes puerta batiente México II.	432
136100200	Kit de herrajes panel izq. final México II.	432
136100300	Kit de herrajes panel izq. central México II.	432
136100400	Kit de herrajes panel izq. inicial México II.	432
136100500	Kit de herrajes panel derecho final México II.	433
136100600	Kit de herrajes panel der. central México II.	433
136100700	Kit de herrajes panel der. inicial México II.	433
1362	Sistema Ciudad de México III.	435
136200100	Bisagra para perfil sistema México.	443
136200200	Carretilla para perfil sistema México.	443
136200300	Pivote para perfil sistema México.	443 y 464
136200500	Perfil “L” 135° sistema México.	424, 430 y 455
1363	Sistema Ciudad de México IV.	444
136300100	Juego de Pivotes sistema México.	448
136300200	Juego de Pivotes sistema México.	448
136300300	Kit de bisagra y bisagra con pasador.	448
136300400	Kit de bisagra c/carretilla y bisagra c/ pasador.	448
136300500	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	449
136300600	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	449
136300700	Seguro panel final sistema México.	449
136300800	Kit de bisagra y bisagra con pasador.	449
136300900	Kit de bisagra c/carretilla y bisagra c/pasador.	449
136301000	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	449

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

Clave	Descripción	Página
136301100	Kit de bisagra y bisagra c/pasador.	449
136301200	Kit de bisagra c/carretilla y pasador.	450
136301300	Kit herraje sencillo c/carretilla y pasador.	450
136301400	Kit de bisagra y bisagra con pasador.	450
136301500	Kit de bisagra con carretilla y pasador.	450
1364	Sistema Ciudad de México V.	450
136400100	Perfil superior e inferior México.	456 y 464
136400200	Perfil lateral sistema México.	456 y 464
136400300	Perfil tapa lateral sistema México.	456 y 464
136400400	Escuadra sistema México.	456 y 465
136400500	Tapas sistema México.	457 y 465
136400600	Accesorio ajustable sistema México.	457 y 465
136400700	Magneto sistema México.	465
136400800	Pivote superior sistema México.	457 y 465
136401000	Carretilla sistema México.	457
136401100	Perfil sardinel sistema México.	457
136401200	Jaladera Pomo.	465
136401300	Brazo espaciador para bisagra de piso.	457
1364009A0	Empaque Hembra sistema México.	457 y 465
1364009B0	Empaque Macho sistema México.	457 y 465
1365	Sistema Ciudad de México VI.	458
136500100	Bisagra para paneles México VI.	465
136500200	Carretilla sistema México VI.	465
136500300	Perfil de aluminio de 3m lateral.	457
136500300	Perfil de aluminio de 3m.	465
136500400	Perfil vinil para perfil lateral.	457
136500400	Perfil vinil para perfil lateral.	465
136500500	Jaladera tirador 450 x 305mm.	457
136500600	Perfil de aluminio de 3m angulo lateral.	457
136500600	Perfil de aluminio de 3m.	465
1366001	Miniposte redondo de 17.8cm de largo.	321
1366002	Miniposte redondo de 16cm de largo.	321
1366003	Miniposte rectángular.	320
1366004	Miniposte rectángular de 17cm de largo.	321
1366005	Soporte redondo sin base para barandal.	322
1367001	Poste de placa sólida de 400mm de altura.	326
1368100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 90°.	336
1369100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 90°.	337 y 340
1370100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 180°.	337
1371100SA	Poste Vuvuzela vidrio sencillo.	338
1372100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 180°.	338 y 340
1373100SA	Poste Vuvuzela vidrio sencillo.	339 y 340
1376100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 180°.	339
1377100SA	Poste Vuvuzela vidrio sencillo.	341
1378100SA	Poste Vuvuzela vidrio-vidrio a 90°.	341
1380018	Tuerca remachable M-6.	402
1380019	Tuerca remachable M-8.	402
138002000	Tornillo cabeza plana M-6.	401
138002100	Tornillo M-8.	402
138002700	Cable tensor.	396
138006500	Perno de unión.	372, 374 Y 377
138007500	ABA tapa de plástico para perfil 1602.	374
138010000	Adhesivo Fast-Fix Glue A+B.	401
138010100	Limpiador p/ acero inox c/ 500ml.	401
138010200	Quita oxidó con 500ml.	401
138010400	Herramienta de fijación para 50mm.	384
138010401	Herramienta de fijación para 30mm.	384
138010500	Pinza p/ instalación de herraje.	379
138010600	Herramienta p/ colocación de empaques.	372 y 375
138010700	Herramienta para colocación de calzos.	373 y 375
1380038100	Calzos y empaques para 10mm	376
1380038127	Calzos y empaques para 12mm	376
1380047585	Tubo en “U” para barandal.	385
13800381602	Juego de calzos para SV-1602.	374
13800381701	Juego de calzos para SV-1701.	372
13800391602	Tapa final horizontal sin revestimiento.	375
13800391701	Tapa final horizontal.	373
13800411701	Perfil de drenaje para sistema de barandilla.	373
1380001200SA	Base s/ tapa pared a tubo de 50.8mm.	390 y 392
1380002112SA	Base c/ tapa piso a tubo de 38.1mm.	391
1380002200SA	Base c/ tapa, piso a tubo de 50.8mm.	391
1380003112SA	Codo recto 90° pasamanos de 38.1mm.	389 y 399
1380003200SA	Codo recto 90° pasamanos de 50.8mm.	389 y 399
1380004200SA	Codo redondo 90° pasamanos de 50.8mm.	400
1380005112SA	Codo recto tipo T p/ tubo de 38.1mm.	400
1380005200SA	Codo recto tipo T p/ tubo de 50.8mm.	400
1380006112SA	Unión para tubo de 38.1mm.	390 y 400
1380006200SA	Unión para tubo de 50.8mm.	390
1380007012SA	Codo ajustable ángulo de 0 a 70°.	399
1380007112SA	Codo ajustable ángulo de 0 a 90°.	399
1380007200SA	Codo ajustable ángulo de 0 a 90°.	399
1380008112SA	Soporte ajustable p/ tubo de 38.1mm.	397
1380008200SA	Soporte ajustable p/ tubo de 50.8mm.	397
1380009012SA	Tapa plana para tubo de 12.7mm.	390 y 398
1380009112SA	Tapa plana para tubo de 38.1mm.	390 y 398
1380009200SA	Tapa plana para tubo de 50.8mm.	390 y 398
1380011200SA	Conector grapa con base curva.	394
1380012200SA	Soporte ajustable p/ tubo de 50.8mm.	397
1380013112SA	Base ajustable suelo-pared.	393
1380013200SA	Base ajustable suelo-pared.	393
1380014112SA	Conector a poste base curva 38.1mm.	395
1380014200SA	Conector a poste base curva 50.8mm.	395
1380015112SA	Soporte lateral p/ tubo de 38.1mm.	393
1380015200SA	Soporte lateral p/ tubo de 50.8mm.	393
1380016200SA	Soporte lateral pasamanos de 50.8mm.	388
1380022SA	Conector base para barandal.	379
1380023112SA	Conector final izquierdo base curva.	395
1380023200SA	Conector final izquierdo base curva.	395
1380024112SA	Conector final derecho base curva.	395
1380024200SA	Conector final derecho base curva.	395
1380025SA	Conector tensor largo.	396
1380026SA	Conector tensor corto.	396
1380028200SA	Soporte lateral ajustable tubo 50.8mm.	389
1380030SA	Conector grapa con base plana.	394
1380031112SA	Conector grapa con base curva.	395
1380031200SA	Conector grapa con base curva.	395
1380032112SA	Conector grapa con base curva.	395
1380032200SA	Conector grapa con base curva.	395
1380035112SA	Base con tapa para tubo de 38.1mm.	392
1380035200SA	Base con tapa para tubo de 50.8mm.	392
1380036112SA	Tapa curva para tubo de 38.1mm.	398
1380036200SA	Tapa curva para tubo de 50.8mm.	398
1380037200SA	Conector a muro para pasamanos.	400
1380042SA	Pinza para vidrio a suelo.	379
1380043SA	Pinza lateral.	381

Clave	Descripción	Página
1380044SA	Conector cuadrado lateral.	383
1380045030SA	Conector redondo lateral de 30mm.	384
1380045050SA	Conector redondo lateral de 50mm.	383
1380048600NE	Empaque de EPDM para vidrio.	385
1380049SA	Conector lateral para tubo RP-1400.	386
1380050SA	Tapa lateral para tubo RP-1400.	386
1380051SA	Codo a 90° para tubo RP-1400.	386
1380052SA	Conector para tubo RP-1400.	387
1380053SA	Codo ajustable 20-25° p/ tubo RP-1400.	387
1380054SA	Codo ajustable 0-70° p/ tubo RP-1400.	387
1380055SA	Conector vidrio a vidrio.	390
1380056SA	Conector vidrio a vidrio a 90°.	391
1380066NA	Tapa final para perfil SV-1501	377
1380067500NA	Riel de barandal SV-1501	376
1380068500NA	Perfil de montaje lateral de 5.00mt.	374
1380069500NA	El perfil de suelo para barandillas de vidrio.	372
1381001NE	Kit mosquitero universal línea Española.	151
1382004	Cierre embutido.	160
1382005	Cremona para ventana serie 1400.	164
1382007	Manilla multipunto sin llave.	160
1382009	Manilla multipunto con llave.	160
1382014	Pasador superpuesto.	140
1382050	Bisagra GRIP+ 9800A de dos palas.	138
1382051	Bisagra GRIP 9826B de tres palas.	138
1382052	Cierre embutido Olé base corto de 160mm.	134
1382053	Cierre embutido Olé base largo de 200mm.	134
1382082	Manilla Fapim de aluminio sin llave.	136
1382083	Manilla Fapim de aluminio con llave.	136
1382084	Cremona Fapim estilo GAIA sin llave.	137
1382085	Cremona Fapim estilo GAIA con llave.	137
1382090	Encuentro al marco.	137
1382091	Bulón regulable.	137
1382092	Pernos 18mm.	137
138201700	Carretilla FAPIM sencilla, 4600 Extrusiones.	166
138201800	Carretilla FAPIM tandem, 4600 Extrusiones.	167
138201900	Carretilla FAPIM sencilla, serie 80 Cuprum.	167
138202000	Carretilla FAPIM tandem, serie 80 Cuprum.	167
138202100	Carretilla FAPIM mosquitero, S 80 Cuprum.	168
138202200	Carretilla FAPIM sencilla, serie 150 Cuprum.	168
138202300	Carretilla FAPIM tandem, serie 150 Cuprum.	168
138202400	Carretilla FAPIM tandem, serie 10000.	169
138202500	Carretilla FAPIM sencilla, serie 2500 Indalum.	169
138202600	Carretilla FAPIM sencilla, serie 4000 Indalum.	169
138202700	Carretilla FAPIM tandem, serie 4000 Indalum.	170
138202800	Carretilla FAPIM tandem, serie 4000 Indalum.	170
138203100	Carretilla FAPIM sencilla.	171
138203200	Carretilla FAPIM doble.	171
138203300	Carretilla FAPIM sencilla.	171
138203400	Carretilla FAPIM doble.	172
138203600	Carretilla ajustable una rueda Delrin.	172
138203700	Carretilla ajustable doble dos ruedas Delrin.	172
138205400	Kit de enganche p/S-150, S-10000 y S-4500.	135
138205500	Kit de enganche para S-80 y S-4600.	135
138205600	Kit de enganche para S-4000 y S-4100.	135
138205700	Kit de enganche para S-60, S-2500.	135
138205800	Kit de enganche para Línea 3", S-70 y S-3800.	135
138205900	Kit de enganche para S-100 de Cuprum.	135
138206000	Kit de enganche para S-3900 Indalum.	135
1382093NE	Varilla de poliamida.	136
1385003	Tendedero oculto.	59
138500100	Guantes para vidrio HERRALUM.	505
138500600	Crema quita gotas.	405
138600100	Ezy Cutter.	505
1391001NE	Empaque de EPDM para 10mm.	342
1391002NE	Empaque de EPDM para 12mm.	342
1392001	Perfil cuadrado tipo "U" para mini railing.	343
1392002SA	Codo cuadrado horizontal fijo a 90°	343
1392003SA	Codo cuadrado horizontal ajustable.	343
1392004SA	Conector cuadrado recto.	344
1392005SA	Tapa final cuadrada.	344
1392006SA	Codo cuadrado vertical ajustable.	345
1392007SA	Soporte cuadrado a muro.	345
1393001SA	Perfil curvo "U".	345
1393002SA	Codo curvo horizontal fijo a 90°.	346
1393003SA	Codo curvo horizontal ajustable.	346
1393004SA	Conector curvo recto.	347
1393005SA	Tapa final curva.	347
1393006SA	Codo curvo vertical ajustable.	347
1393007SA	Soporte curvo a muro.	348
1394049	Conector lateral a muro.	369
1394050	Tapa para tubo ranurado de barandal.	369
1394051	Codo a 90° para tubo.	369
1394052	Conector tubo ranurado.	370
1394053	Codo ajustable a 55° para tubo ranurado.	370
1394054	Codo ajustable a 70° para tubo ranurado.	370
1394086	Herraje de fijación vidrio a muro.	331
1394002200	Base con tapa piso-muro.	350
1394003200	Conector "L" a 90° para tubo de 50.8mm.	350
1394006200	Unión recta para tubo de 50.8mm.	353
1394007200	Codo ajustable de 0 a 90°.	353
1394008200	Soporte de pasamanos base móvil 75mm.	354
1394009200	Tapa final de barandal para tubo de 50.8mm.	355
1394028200	Soporte ajustable vidrio a tubo de 50.8mm.	357
1394037200	Conector muro a tubo de 50.8mm.	361
1394001200SA	Base sin tapa muro a tubo de 50.8mm.	349
1394002112SA	Base con tapa piso-muro a tubo de 38.1mm.	349
1394003112SA	Conector "L" a 90° para tubo de 38.1mm.	350
1394004112SA	Conector "U" para tubo de 38.1mm.	351
1394004200SA	Conector "U" para tubo de 50.8mm.	351
1394005112SA	Conector "T" para tubo de 38.1mm.	351
1394005200SA	Conector "T" para tubo de 50.8mm	352
1394006112SA	Unión recta para tubo de 38.1mm	352
1394007112SA	Codo ajustable de 0 a 90° para tubo de 38.1mm.	353
1394008112SA	Soporte de pasamanos base móvil 75mm para tubo de 38.1mm.	354
1394009012SA	Tapa final de barandal para tubo de 12.7mm.	354
1394009112SA	Tapa final de barandal para tubo de 38.1mm.	355
1394010SA	Conector grapa base plana para vidrio de 8 a 10mm.	355
1394011200SA	Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm.	356
1394012112SA	Soporte ajustable para tubo de 38.1mm.	365
1394012200SA	Soporte ajustable para tubo de 50.8mm.	366
1394014112SA	Conector a poste base curva para tubo de 38.1mm.	366

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

Clave	Descripción	Página
1394014200SA	Conector a poste base curva para tubo de 50.8mm.	366
1394017SA	Conector lateral ajustable para vidrio de 8 a 21.5mm.	367
1394022SA	Conector base para barandal con vidrio de 12 a 17.5mm.	367
1394028112SA	Soporte ajustable vidrio a tubo de 38.1mm.	356
1394029SA	Conector grapa base plana para vidrio de 8 a 10mm.	357
1394030SA	Conector grapa base plana para vidrio de 10 a 12mm.	357
1394031112SA	Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm a vidrio.	358
1394031200SA	Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm a vidrio.	358
1394032112SA	Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm a vidrio.	359
1394032200SA	Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm a vidrio.	359
1394035112SA	Base curva con tapa para tubo de 38.1mm.	359
1394035200SA	Base curva con tapa para tubo de 50.8mm.	360
1394036112SA	Tapa final curva para tubo de 38.1mm.	360
1394036200SA	Tapa final curva para tubo de 50.8mm.	360
1394055SA	Conector curvo a 180° vidrio-vidrio.	368
1394056SA	Conector curvo a 90° vidrio-vidrio de 8 a 13.5mm.	368
1394075200SA	Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm.	361
1394076012SA	Conector móvil para tubo de 12.7mm.	361
1394077112SA	Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 38.1mm.	362
1394077200SA	Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm.	362
1394078112SA	Conector escuadra triple p/tubo de 38.1mm.	362
1394078200SA	Conector escuadra triple p/tubo de 50.8mm.	363
1394079SA	Conector redondo para vidrio-tubo-vidrio.	363
1394080SA	Conector redondo p/tubo-vidrio con 90mm.	363
1394081112SA	Soporte muro a tubo de 38.1mm.	364
1394081200SA	Soporte muro a tubo de 50.8mm.	364
1394082SA	Botón ajustable para fijación vidrio-muro.	365
1394083SA	Soporte pasamanos con base movible.	365
1394085SA	Conector para vidrio de 8 a 10 mm.	368
1396002	Bisagra dos palas.	138
1396003	Bisagra tres palas.	139
1396100	Sistema Oaxaca III.	472
1401169439	Combinación de jaladera corta-larga de 3/4”.	277
1402225475	Combinación de jaladera corta-larga de 1”.	277
1403100080	Jaladera tipo H de 100cm largo.	278
1403450300	Jaladera tipo H de 45cm largo.	278
1405171152	Jaladera tipo C tubular de 3/4 pulgada.	278
1406	Conector recto para fijos con base lateral.	250
1410	Conector curvo con base lateral para fijos.	259
1416	Bisagra de piso HERRALUM s/ accesorios.	312
1417	Bisagra de piso HERRALUM c/ accesorios.	312
1421001SA	Conector pipeta Aldama vidrio-muro	267
1428	Tela mosquitero con 10m de largo.	102
1429	Tela mosquitero con 30.50m de largo.	102
1444	Conector recto p/ fijos de vidrio templado.	251
1445	Conector recto p/ fijación central de vidrio.	255
1446	Conector fijación central y base corta.	256
1461090	Conector recto de vidrio a vidrio en 90°.	257
1461135	Conector recto de vidrio a vidrio en 135°.	258
1461180	Conector recto de vidrio a vidrio en 180°.	258
1462090	Conector curvo de vidrio a vidrio en 90°.	260
1462135	Conector curvo de vidrio a vidrio en 135°.	261
1462180	Conector curvo de vidrio a vidrio en 180°.	261
1470090	Bisagra vidrio a vidrio a 90°.	204
1470135	Bisagra vidrio a vidrio a 135°.	204
1470180	Bisagra vidrio a vidrio a 180°.	204
1476180	Bisagra muro a vidrio c/ apertura de 180°.	205
1477180	Bisagra muro a vidrio base descentrada.	205
1480000SA	Conector cuadrado muro a vidrio.	251
1481	Conector curvo con base lateral p/fijos.	252
1482	Conector recto con base lateral a 90°.	252
1483090SA	Conector recto vidrio a vidrio a 90°.	252
1483180SA	Conector recto vidrio a vidrio a 180°.	253
1484000	Conector curvo muro a vidrio.	253
1485000SA	Conector de fijación central.	253
1486000SA	Conector con base chica.	254
1487000SA	Conector con base mediana.	254
1488000SA	Conector rector de fijación central	254
152001801210	Cinta doble cara adhesiva de 1/8”.	405
153001401415	Cinta espaciadora de baja densidad de 1/4”.	405
153001801230	Cinta espaciadora de baja densidad de 1/8”.	405
1540	Película decorativa rayas blancas chicas.	511
1541	Película decorativa cuadros blancos.	511
154200000	Película decorativa esmerilada.	511
1542000BR	Película decorativa esmerilada bronce.	511
1542000HU	Película decorativa esmerilada humo.	512
1543	Película de seguridad transparente.	512
1544	Película solar negra con luz visible del 5%	512
154400100	Película solar negra con luz visible del 15%.	512
154400200	Película solar bronce con luz visible del 15%.	513
1545	Película decorativa lineas esmeriladas chi.	513
1546	Película decorativa cuadros esmerilados.	513
1547	Película decorativa lineas plateadas.	513
154800000	Espatula p/aplicacion de película.	516
154800100	Shampoo neutro Herralum p/instalar película.	516
154800200	Rociador universal p/aplicación de shampoo.	516
1549	Película decorativa blanca.	514
1550	Película reflecta plata.	514
1551	Película de seguridad esmerilada.	515
1552	Película decorativa tipo persiana.	515
1553	Película decorativa tintex verde.	515
1555	Película inteligente c/ nanocerámica.	515
1561025033	Cinta sólida para policarbonato.	121
1562025033	Cinta ventana para policarbonato.	121
1563035005	Cinta de sellado de silicona.	405
157003820100	Película Evalam visual (0.38mm).	516
157007620050	Película Evalam visual (0.76mm).	516
1571200050	Película Evalam blanco mate.	516
1572200050	Película Evalam blanco.	516
1573015000	Cinta Evalam verde de 15mm.	517
1573030000	Cinta Evalam verde de 30mm.	517
1573050000	Cinta Evalam verde de 50mm.	517
1574019039	Malla trenzada de nylon de 1.9x2.9m.	517

Clave	Descripción	Página
157700513003	Película de seguridad transparente 0.5mm.	517
157701013003	Película de seguridad transparente 1.00mm.	517
1580001BL	Película Evalam acid white AB.	516
1580002AM	Película Evalam color amarillo.	518
1580002AZ	Película Evalam color azul.	518
1580002GR	Película Evalam color gris.	518
1580002NE	Película Evalam color negro.	518
1580002NR	Película Evalam color naranja.	518
1580002RO	Película Evalam color rojo.	518
1606	Pija galvani. cabeza plana Phillips de 6.	107
1606	Pija galvani. cabeza fijadora Phillips de 6.	108
1608	Pija galvani. cabeza plana Phillips de 8.	107
1608	Pija galvani. cabeza fijadora Phillips de 8.	108
1610	Pija galvani. cabeza plana Phillips 10.	107
1610	Pija galvani. cabeza fijadora Phillips 10.	108
1616	Tornillo maquinado Phillips.	108
1617014100GA	Tornillo de 1x1/4" con punta broca.	120
1621	Tornillo para madera o chilillo Phillips.	107
17110610006T	Perfil de policarbonato tipo "H".	119
17120610006T	Perfil de policarbonato tipo "U".	119
17130610006T	Perfil de policarbonato tipo "Base" de 6.10m.	119
17140610006T	Perfil de policarbonato tipo "Tapa" de 6.10m.	119
1718	Lámina de policarbonato.	116
1721	Lámina de plástico liso.	123
1721	Lámina de plástico blanco.	123
1721	Lámina de plástico humo.	123
1721	Lámina de plástico bronce.	123
1722	Lámina de plástico burbuja cristal.	123
1722	Lámina de plástico burbuja humo.	123
1722	Lámina de plástico burbuja blanco.	124
1723	Lámina de plástico ajedrez humo.	124
1723	Lámina de plástico ajedrez bronce.	124
1723	Lámina de plástico ajedrez cristal.	124
1723	Lámina de plástico ajedrez blanco.	124
1724	Lámina de plástico texturizado humo.	124
1724	Lámina de plástico texturizado cristal.	124
1724	Lámina de plástico texturizado blanco.	124
1725	Lámina de plástico gaviota cristal.	124
1725	Lámina de plástico gaviota humo.	124
1725	Lámina de plástico gaviota blanco.	125
1726	Lámina de plástico roca humo.	125
1726	Lámina de plástico roca cristal.	125
1726	Lámina de plástico roca blanco.	125
1727	Lámina de plástico cuadros cristal.	125
1727	Lámina de plástico cuadros blanco.	125
1727	Lámina de plástico cuadros humo.	125
1727	Lámina de plástico cuadros bronce.	125
1728	Lámina de plástico glacial cristal.	125
1729	Lámina de plástico banglar cristal.	125
1729	Lámina de plástico manglar blanco.	126
1729	Lámina de plástico manglar bronce.	126
1729	Lámina de plástico manglar Humo.	126
1730	Lámina de plástico esmerilada cristal mate.	126
1741	Panel compuesto de aluminio de 4mm.	127
17501000	Set de fijación.	122
175000502510	Cumbrera UPVC de 2.5mm.	122
175000602011	Cumbrera UPVC de 2.0mm.	122
175502510711	Panel termo acústico de 2.5mm.	122
175602011311	Panel termo acústico de 2.0mm.	122
1811	Broca para taladro universal 75mm.	525
1812	Broca para taladro universal 75mm.	525
1821001080	Disco de diamante biseladora 80grit.	521
1821002040	Disco de diamante biseladora 140grit.	521
1822004170	Disco media caña biseladora 4mm 170grit.	521
1822006170	Disco media caña biseladora 6mm 170grit.	521
1823003200	Disco de resina biseladora 200grit.	521
1823004270	Disco de resina biseladora 270grit.	521
1823005500	Disco de resina biseladora 500grit.	521
1823006700	Disco de resina biseladora 700grit.	521
1831001100	Disco de diamante canteadora 100grit.	520
1831002240	Disco de diamante canteadora 240grit.	520
1832003130	Disco de resina canteadora 200grit.	520
1832007150	Disco de resina canteadora 200grit.	520
1833004130	Disco abrillantado canteadora 60grit 130mm.	520
1833007150	Disco abrillantado canteadora 40grit.	520
1833008150	Disco abrillantado canteadora 60grit 150mm.	520
1834009150	Disco de fieltro canteadora 150*70*35.	520
1834009150	Disco de fieltro canteadora 150*70*35.	521
1841001100	Disco de diamante p/biselado 100grit.	522
1842002200	Disco de resina p/biselado 200grit.	522
1843000000	Disco de pulido UK p/biselado.	522
1844100010	Disco pecho de paloma 100grit 10mm.	522
1844100012	Disco pecho de paloma 100grit 12mm.	522
1844240010	Disco pecho de paloma 240grit 10mm.	522
1844240012	Disco pecho de paloma 240grit 12mm.	522
1851006170	Disco p/canto media caña 170grit 6mm.	522
1851010170	Disco p/canto media caña 170grit 10mm.	522
1851012140	Disco p/canto media caña 140grit 12mm.	522
1851019100	Disco p/canto media caña 100grit.	522
1852012270	Disco p/canto media caña 270grit 12mm.	522
1852019270	Disco p/canto media caña 270grit 19mm.	522
1853003015	Disco abrillantado de canto 15mm.	523
1853003020	Disco abrillantado de canto 20mm.	523
1853003025	Disco abrillantado de canto 25mm.	523
1853003030	Disco abrillantado de canto 30mm.	523
1854001006	Disco p/canto plano 170grit 6mm.	523
1854001010	Disco p/canto plano 170grit 10mm.	523
1854001012	Disco p/canto plano 170grit 12mm.	523
1881000000	Plato para disco de pulido UK.	523
1882130000	Plato para disco de abrillantado.	523
1883150012	Plato para canteadora de paso.	523
1884150022	Plato para fieltro de biseladora.	523
1891000000	Oxido de cerio p/abrillantado.	523
1892000000	Oxido de aluminio p/esmerilado.	523
1892000000	Oxido de aluminio p/esmerilado.	525
1895100000	Boquilla para esmeriladora.	525
1901	Avellanador diam. est. con cono completo.	534
1902	Avellanador diam. para insertar en broca.	534
1903	Barrita abrasiva blanca para afilar brocas.	534
1904	Broca estándar largo 69 mm.	534
1905	Broca alto rendimiento largo 69 mm.	534
1906	Broca alto rendimiento largo 75 mm.	535
1907	Broca estándar largo 75 mm.	535
1908	Fresa diamantada para capa dura.	535
1909	Fresa diamantada para capa suave.	535
1910	Fresa diamantada 4 secciones.	535

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Clave	Descripción	Página
1911	Fresa diamantada para canto trapezoidal.	535
1912	Disco p/ abrillantado de canto media caña.	535
1913	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	535
1914	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	535
1915	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	535
1916	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	535
1922	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	535
1923	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	535
1924	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1926	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1927	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1928	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1929	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1930	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1931	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1932	Disco p/abrillantado de canto trapezoidal.	536
1933	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1934	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1935	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1936	Disco p/ abrillantado de canto trapezoidal.	536
1937	Muelas aristas a taza para biselar.	536
193800101	Muela diamantada segm. str150x40x12.	536
193800201	Muela diamantada cc 150x40x40x12.	536
193800202	Muela diamantada cc 150x40x40x12.	536
193800301	Muela de resina segm str 150x35x40x12.	536
193800401	Muela de resina cch d130 130x35x40x12.	536
193800402	Muela de resina cch d150 150x40x12.	536
193800501	Muela negra d130 130x35x60x90.	536
193800502	Muela negra d150 150x30x70.	536
193800601	Muela de brillo 9rs grano 40 150x40x70/105.	536
193800602	Muela de brillo 9rs grano 60 150x40x70/105.	536
193800701	Muela de cerio x3000 150x40x70/106.	536
193800801	Muela de fieltro 150x25x70.	536
2001114NI	Carretilla ajustable de 1 1/4" S/T.	32
2002OALNY	Carretilla oval c/ perfil alto p/ cancel.	33
2002OBANY	Carretilla oval c/ perfil bajo p/ cancel.	34
2002PAL	Carretilla plana c/ perfil alto p/ cancel.	34
2002PBA	Carretilla plana c/ perfil bajo p/ cancel.	35
2003000AC	Carretilla para vitrina con rodaja.	35
2003EMBAC	Carretilla para vitrina con balero.	36
2004112NI	Carretilla para ventana de 1 1/2".	36
2004114NI	Carretilla para ventana de 1 1/4".	36
2006000NY	Carretilla cola de ratón p/ mosquitero.	37
2006EMBNI	Carretilla cola de ratón p/mosquit. c/balero.	37
2007	Carretilla para mosquitero.	38
2008000NY	Carretilla para ventana.	38
2008EMBNI	Carretilla para ventana y puerta corrediza.	38
2013CHI00	Carretilla gorra de Napoleón chica.	39
2013GDE00	Carretilla gorra de Napoleón grande.	39
2014000NY	Carretilla para ventana.	39
2014EMBNI	Carretilla para ventana con balero.	40
2016	Tope de 3/8" p/ cancel de baño.	86
2017	Tapón de 3/8" p/ cancel de baño.	109
2020012	Jaladera económica chapa inter. 12cm.	65
2020018	Jaladera económica chapa inter. 18cm.	66
2021012	Jaladera estriada chapa interior 12cm.	66
2021018	Jaladera estriada chapa interior 18 cm.	66
2022	Jaladera trompa de elefante.	67
2023012	Jaladera Perico económica de 12cm.	67
2023018	Jaladera Perico económica de 18cm.	67
2024 UNIVERSAL	Jaladera universal p/ ventana proyección.	68
2024DER	Jaladera derecha p/ ventana proyección.	155
2024IZQ	Jaladera izquierda p/ ventana proyección.	155
2028	Jaladera estriada de 25cm sin chapa.	68
2029ACENI	Carretilla con cuerpo de lámina.	40
2029ALUNI	Carretilla con cuerpo de aluminio.	41
2031	Pivote Tototlán.	29
2032	Pivote descentrado tipo hexagonal.	29
2035	Bisagra tipo libro.	28
2039	Escuadra de 9.14mm para mosquitero.	56
2040	Escuadra de 9.31mm para mosquitero.	56
2041	Escuadra barrenada p/ cancel de baño.	56
2042	Escuadra sin barreno p/ cancel de baño.	57
2043	Ménsula con respaldo.	88
2044	Cadena de bola.	60
2045	Seguro para cadena.	60
204801400	Escuadra de aluminio para ventana.	141
204803100	Escuadra de aluminio opresor.	141
204803600	Unión pilastra de aluminio p/ ventana.	142
204804600	Unión pilastra de aluminio p/ puerta.	142
204804700	Escuadra Tetón marco dos rieles.	142
204804800	Escuadra Tetón marco tres rieles.	142
204901400	Unión pilastra de aluminio p/ ventana.	143
204903100	Unión pilastra de aluminio p/ puerta.	143
205003500	Kit perimetral para serie 3500.	140
205004600	Kit perimetral para serie 4600.	140
205010000	Kit perimetral para serie 10000.	140
2052	Resbalón para cancel de baño.	86
2053	Ménsula sin respaldo.	89
2054	Cremallera.	89
2056000	Placa p/ barra de empuje 20561 .	21
2056100/120	Barra de empuje.	21
2057	Sellapuertas económico.	106
2058120	Barra de bastón estriada.	21
2059	Retén para mosquitero.	64
2064	Carretilla 4 rodajas.	41
2066000NY	Carretilla 4 baleros nylon rodaja grande.	41
2066CHI00	Carretilla 4 baleros acero rodaja chica.	42
2066CHINY	Carretilla 4 baleros nylon rodaja chica.	42
2066GDE00	Carretilla 4 baleros acero rodaja grande.	43
2072	Bisagra de aluminio tipo piano.	28
2079	Fijapuerta Pata de Chiva.	87
2081	Barra San José del Cabo.	22
2082	Barra de bastón tipo California.	22
2084	Sellapuertas automático.	106
2085	Deslizador.	57
2090	Tapón de nylon para puerta corrediza.	109
2092	Jaladera autoadherible para vitrina.	68
2094	Jaladera Tijuana tipo California.	69
2095000NI	Carretilla con zoclo alto.	43
2097000NI	Carretilla tipo europea p/ mosquitero.	43
2099000NI	Carretilla zoclo bajo p/ ventana sencilla.	44
2099DOBNI	Carretilla zoclo bajo p/ ventana doble.	44
2101100GA	Brida de lámina para tubo de 1".	30
2103	Jaladera con soporte p/ línea Conesa.	69
2105OVA	Carretilla ovalada para cancel de baño.	44

Clave	Descripción	Página
2105PLA	Carretilla plana para cancel de baño.	45
2109	Opresor de nylon para conectores.	232
2110	Conector “L” de aluminio.	232
2111	Conector “T” de aluminio.	233
2112	Conector “X” de aluminio.	233
2114	Pasador para puerta.	62
2118	Resorte tropicalizado p/ mosquitero.	105
2119000	Carretilla p/ línea Cuprum de 1 1/2”.	45
2119EMB	Carretilla línea Cuprum de 1 1/2” c/balero.	45
2120	Ancla para línea Cuprum.	57
2123	Jaladera económica para ventana.	69
212510000	Taquete italiano de plástico.	108
2126	Carrucha de plástico para fijar vinil.	145
2129	Tela mosquitero resistente a mascotas.	102
2130112NI	Carretilla tándem doble balero de 1 1/2”.	46
2130114NI	Carretilla tándem doble balero de 1 1/4”.	46
2131	Contra plana sin gancho de 12cm.	70
2132	Contra plana sin gancho de 18cm.	70
2137	Tensor de 3/8” p/ armado de puerta.	105
2138	Tensor de 5/16” p/ armado de puerta.	105
2139	Tuerca para tensor de 3/8” y 5/16”.	105
2140	Rondana plana p/ tensor de 3/8” y 5/16”.	105
2141	Rondana de presión tensor 3/8” y 5/16”.	105
2145	Jaladera tirador Coahuila.	155
2148	Carretilla para mosquitero colgante.	148
2149	Cierre final tipo Eurovent.	154
2150	Barra de aluminio accionadora.	24
2151	Espaciador Coyoacán.	279
2153	Jaladera tubular estriada.	70
2158DOBNI	Carretilla tipo europea tándem.	47
2160	Broca de alta velocidad p/ metal.	404
2161	Broca para concreto.	404
2162000GR	Taquete de plástico de 1/4”.	108
2167	Carretilla ajustable tipo tándem.	149
2168	Cargador de espejo mano de chango.	248
2169	Carretilla para línea corrediza.	149
2170PLANI	Carretilla para mosquitero colgante.	150
2171	Carretilla ajustable tipo GN-123.	150
2172	Carretilla fija tipo GN-123.	150
2173	Pasador de maroma.	63
2174	Pivote Chihuahua centrado.	30
2175	Pasador de lujo para abatible.	63
2176	Bisagra p/ ventana proyección batiente.	139
2177	Bisagra p/ puerta ó ventana batiente.	139
2178	Pivote Chihuahua descentrado.	30
1399181NI	Carretilla ensamble rápido.	47
2181300PI	Carretilla ensamble rápido de polipropileno.	48
2181300PO	Carretilla cuerpo polipropileno 2 posic.	48
2182	Jaladera embutida c/ gatillo y contra.	133
2183	Carretilla para mosquitero colgante.	151
2185	Carretilla ensamble rápido y zoclo alto.	49
2186	Jaladera para cancel de baño.	73
2189	Jaladera uñero para mosquitero.	74
2190	Grapa retén para mosquitero.	154
2191000NI	Carretilla sencilla c/ zoclo bajo.	49
2191DOBNI	Carretilla doble c/ zoclo bajo.	49
2192	Pasador Morelia.	63
2195	Jaladera uñero embutido p/mosquitero.	72

Clave	Descripción	Página
2200300NA	Perfil riel para sistema Huatulco de 3m.	480
2200500NA	Perfil riel para sistema Huatulco de 5m.	480
2201	Jaladera tipo curva.	71
2202	Jaladera tipo recta.	71
2204	Jaladera pomo Pedregal.	280
2208012	Jaladera La Brecha de 12 cm.	72
2208018	Jaladera La Brecha de 18 cm.	73
2210	Jaladera pomo c/ placa integrada.	281
2214	Accesorio para conector Morelos.	240
2216	Soporte estándar fijo p/arañas Querétaro.	181
2217	Tornillo tensor p/ arañas Querétaro.	182
2219	Pasador de 1/2” p/ cortina anticiclónica.	90
2220	Conector Peña de Bernal.	237
2220T	Tapa p/ conector Peña de Bernal.	237
2222	Jaladera Astapa.	270
2223	Jaladera Playa Tiburón.	270
2226	Jaladera Puerto Dos Bocas.	271
2227	Jaladera Cuyutlán.	271
2228	Jaladera Manzanillo.	273
2229	Jaladera Tecomán.	273
2231	Conector vidrio a vidrio p/ cristal.	238
2232	Conector muro a vidrio p/ cristal.	238
2232400	Conector muro a vidrio p/ cristal.	239
2233	Botón p/ fijación de vidrio templado.	248
2234	Contra eléctrica para chapa.	78
2236	Base p/ instalación araña Querétaro.	181
2237	Tornillo p/ instalación araña Querétaro.	181
2237112SA	Tornillo Allen para cristal de 12mm.	200
2237119SA	Tornillo Allen para cristal de 19mm.	200
2237124SA	Tornillo Allen para cristal de 24mm.	200
2238020	Extensión de costilla de 20cm	197
2238030	Extensión de costilla de 30cm	198
2238040	Extensión de costilla de 40cm	198
2238050	Extensión de costilla de 50cm	199
2239012NA	Ángulo articulado.	197
2240020	Ángulo porta costilla de 20cm.	195
2240030	Ángulo porta costilla de 30cm.	195
2240040	Ángulo porta costilla de 40cm.	196
2240050	Ángulo porta costilla de 50cm.	196
2241	Mariposa para operador brazo largo.	153
2242	Jaladera Janitzio.	274
2243	Jaladera Zirahuén.	274
2246	Jaladera tipo Oxxo.	275
2251	Tubo de acero inox. de varios calibres	323
2251	Tubo de acero inox. de varios calibres.	388
2254	Tubo de acero inoxidable de 1”	476
2257	Jaladera pomo Pantitlán.	281
2258112SA	Tope de 1x 1-1/2” p/ puerta de vidrio.	87
2258114SA	Tope de 3/4 x 1-1/4” p/ puerta de vidrio.	87
2261	Jaladera Pátzcuaro.	275
2262	Jaladera Playa Azul.	268
2263DER	Seguro Veracruz de paleta corta.	61
2263IZQ	Seguro Veracruz de paleta corta.	61
2264	Combinación de jaladera corta y larga.	276
2266	Jaladera Careyes.	276
2270DER	Seguro Veracruz de paleta larga.	61
2270IZQ	Seguro Veracruz de paleta larga.	61
2274	Soporte Nuevo Laredo base 2”.	332

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

Clave	Descripción	Página
2278040	Conector Mocorito p/ vidrio templado.	264
2279030	Conector boca de pescado p/ cristal.	265
2279045	Conector boca de pescado p/ cristal.	265
2280	Varilla sólida de 1/2”.	248
2286	Conector pipeta Hidalgo muro a vidrio.	242
2287060NE	Tapa cerco de 60mm.	158
2287080NE	Tapa cerco de 80mm.	158
2288060NE	Tapa traslape de 60mm.	158
2288080NE	Tapa traslape de 80mm.	158
2290	Tapón de desagüe.	157
2294	Escuadra de alineación.	151
2295	Uñero embutido.	133
2298	Soporte p/ pasamanos de 2” a muro.	332
2298CORSA	Soporte corto p/ pasamanos de 2” a muro.	333
2299	Soporte p/ pasamanos de 2” vidrio a tubo.	333
2299ALUNA	Soporte de aluminio p/ pasamanos de 2”.	334
2299AMUSA	Soporte a muro para pasamanos de 2”.	334
2299AVISA	Soporte vidrio a tubo ajustable de 2”.	335
2299CORSA	Soporte corto p/ pasamanos de 2”.	335
2302	Poste de 2” calibre 18.	322
2304025	Poste Monterrey de 1-1/4” 25cm.	324
2304050	Poste Monterrey de 1-1/4” 50cm.	324
2305	Poste de 2” calibre 18 p/ conector 2274.	322
2306	Conector para tubos y varillas.	249
2307	Conector para poste de barandal.	249
2317	Barra de seguridad a muro.	218
2318	Tubo con tapa de 2” calibre 18.	323
2320200SA	Tapa embellecedora p/ poste de barandal.	336
2324025SA	Poste Monterrey cuadrado de 25cm.	325
2380DER	Conector fijo c/ rosca derecha p/ barra.	187
2380IZQ	Conector fijo c/ rosca izquierda p/ barra.	187
2381000SA	Conector ajustable con rosca izq. y der.	188
2381IZQSA	Conector fijo 1” Izquierda.	188
2382038SA	Perno 3/8” para barra tensora.	188
2383000SA	Base recta 3/8” para ancla barra tensora.	189
2384202SA	Placa 3/8” c/ 2 curvas y 2 entradas.	186
2386102SA	Placa 3/8” con 1 curva y 2 entradas.	186
2387002SA	Placa recta 3/8” con 2 entradas para barra.	186
2388100SA	Barra tensora 1/2” rosca izq. y der.	190
2389030/060	Barra central 3/4”.	190
2390118SA	Ancla 1-1/8” para pared.	189
2392000SA	Placa 3/8” tipo “cruz” con 4 entradas.	187
2393012	Tornillo Allen cabeza plana.	190
2394012	Rondana de presión 1/2”.	191
2394034	Rondana de presión 3/4”.	191
2395034	Tuerca derecha de 3/4”.	191
2396012	Tuerca derecha de 1/2”.	191
2397012	Tuerca izquierda de 1/2”.	191
300301600	Pletina.	164
421100100	Broca de 6mm de largo.	530
421100200	Disco para sierra de corte inglete 300mm.	530
421200100	Disco de corte de 086mm.	531
421200200	Disco de corte de 087mm.	531
421200300	Disco de corte de 088mm.	531
421200400	Disco de corte de 092mm.	531
421200500	Disco de corte de 100mm.	531
421200600	Disco de corte de 110mm.	531
421200700	Disco de corte de 112mm.	531

Clave	Descripción	Página
421200800	Disco de corte de 120mm.	531
421200900	Disco de corte de 122mm.	531
421201000	Arbolito para pilastra.	531
421201100	Arbolito para barrotillo chico.	531
421201200	Arbolito para barrotillo grande.	531
430100100	Juego de Llaves Alen con mango en T.	406
430100200	Disco abrasivo de óxido de aluminio.	406
430100300	brocas p/vidrio punta de tungsteno.	406
430100400	Pinzas de acero al carbón para vidrio.	406
430100500	Piedra de carburo de silicio.	406
430100600	Lápiz de cera para cristal.	406
8001875	Goma coextruída con base rígida.	144
8001001077	Respaldo de 07.7mm con base rigida 5mm	145
8001001119	Vinil coex. con respaldo de 11.9mm.	145
8001067045	Vinil coex. junta de hoja batiente de 4.3mm.	145
8002124065	Vinil coex. junta de hoja batiente de 7mm.	145
8002126065	Vinil coex. junta de marco exterior.	144
8002135065	Vinil coex. junta de hoja batiente de 8mm.	144
8003875	Goma coextruída con base rígida.	144
3V01001002	Monopunto 7.5 Aguja 125mm.	160
3V01001102	Monopunto 15.5 Aguja 125mm.	160
3V01181002	Cremona con llave 15.5 de 1800-2000.	160
3V01530202	Cremona Corredera Variable 7.5 de 400-600.	160
3V01530302	Cremona Corredera Var. 7.5 de 600-800.	160
3V01530502	Cremona Corredera Var. 7.5 de 1000-1200.	160
3V01530802	Cremona Corredera Var. 7.5 de 1600-2000.	160
3V01531102	Cremona Corredera Var. 7.5 de 2000-2200.	160
3V01540102	Cremona Corredera Var. 15.5 de 300-400.	160
3V01540202	Cremona Corredera Var. 15.5 de 400-600.	160
3V01540302	Cremona Corredera Var. 15.5 de 601-800.	160
3V01540602	Cremona Corredera Var. 15.5 de 1200-1400.	160
3V01540802	Cremona Corredera Var. 15.5 de 1600-1800.	160
3V01541002	Cremona Corredera Var. 15.5 de 2000-2200.	160
3V39010102	Cerradero Corredizo PVC base plana.	160
3V39010215	Cerradero Corredizo ALM Calzo aluminio.	160
3V39010402	Cerradero.	160
3V57002007	Kit de sistema O.B. Blanco.	164
3V57002010	Kit de sistema O.B. Plata.	164
3V57002016	Kit de sistema O.B. Negro.	164
3V57004107	Kit de Abatible Blanco.	164
3V57004110	Kit de Abatible Plata.	164
3V57004116	Kit de Abatible Negro.	164
3V57005007	Kit de Doble Hoja Blanco.	164
3V57005010	Kit de Doble Hoja Plata.	164
3V57005016	Kit de Doble Hoja Negro.	164
3V57010102	Compás 601-1700mm.	164
3V57010202	Compás 420-600mm.	164
3Z01010101	Calzo para serie 80, 4000 y 4600.	160
3Z01010102	Calzo para serie 150, 10000 y 4500.	160
AAV122C	Taladro portátil para vidrio.	529
ACK420	Sierra automática levadiza.	532
AIM 7510	Centro de maquinado para aluminio.	533
AV12110	Sierra manual neumática.	529
AV12111	Multiherramienta manual neumática.	529
AV12112	Lijadora de banda manual neumárica.	529
CA 603	Limpiadora de soldadura para PVC.	533
CLM08	Clasificador de 8 posiciones.	528
CLM14	Clasificador de 14 posiciones.	528

Clave	Descripción	Página
DC 421PBS	Sierra automática de doble cabezal.	533
FR 222	Sierra para corte de inglete de perfiles.	530
FR 225	Copiadora cremonera.	532
FV1000	Fresadora vertical.	526
GENIUS RS-A	Mesa automática p/ corte de vidrio.	526
KM 212	Retestadora para modelado de perfiles.	530
KM 215	Retestadira de ángulo variable.	532
KY 305	Sierra portátil para corte compuesto.	530
LAM-PRO	Horno p/ laminar hojas de vidrio.	528
MASTER ONE	Centro de mecanizado horizontal.	526
MKN300	Sierra automática levadiza.	532
MS	Base para maquinaria Yilmaz.	532
P-21	Pinza para cargar vidrio.	527
PAP1800	Prensa doble vidrio.	524
PLM	Grúa para cargas hasta 500kg.	528
RSYSDMBJ03	Matafilos de dos bandas.	524
RYK420	Sierra de movimiento telescópico.	532
SPS16P	Esmeriladora automática.	525
SPS20P	Esmeriladora automática.	525
SPS25P	Esmeriladora automática.	525
SX1600L	Lavadora vertical para vidrio normal y low-e.	524
SX2000L	Lavadora vertical para vidrio normal y low-e.	524
SX2500L	Lavadora vertical para vidrio normal y low-e.	524
SXM261B	Biseladora rectilínea de nueve motores.	521
SYM1321	Pulpo p/ cantear y biselar formas irregulares.	522
SZK480	Taladro automático de doble cabezal.	525
SZM9S	Canteadora rectilínea de nueve motores.	520
Tapas p/zoclo	Par de tapas laterales (sin clave).	96
TK 505	Soldadora de esquinas para PVC.	533
VK1-G2+2	Eq. neumático de ventosas con giro manual.	527
VLM-G1+2	Eq. eléctrico de ventosas con giro eléctrico.	527
VS1-GB4+4	Eq. eléctrico de ventosas con basculación.	527
WB 4000	Mesa de trabajo y ensamblado.	533
XL0	Eq. a batería de ventosas con basculación hasta 300kg.	527
XL1600-4AL-X1	Eq. a batería de ventosas con basculación hasta 600kg.	527

	NUEVOS PRODUCTOS 2025	
1382061	Kit Manilla Hera doble.	538
1382063	Cierre Olé con llave.	538
1382064	Asa tirador Olé.	539
1382065NE	Kit Manilla Twenty recta derecha.	539
1382066NE	Kit Manilla Twenty recta izquierda.	539
1382067NE	Kit Manilla Twenty desviada derecha.	539
1382068NE	Kit Manilla Twenty desviada izquierda.	540
1382069NE	Kit tirador de apoyo Twenty c/comando.	540
1394087200	Tapa con soporte lineal ajustable.	541
1394088200	Tapa con soporte escuadra t/ esquinero.	541
122625006	Perfil de policarbonato 6mm magneto.	541
138500600	Crema quita gotas.	542
138500700	Afloja todo HERRALUM.	542
138500800	Crista Klin Limpiador.	542
138500900	RepelGlass HERRALUM.	542
1472180	Bisagra para baño vidrio-vidrio de 180°.	543
1473180	Bisagra para baño muro-vidrio de 180°.	543
1337001	Cancel muro-vidrio Punta Maroma	544
1337002	Cancel vidrio-vidrio Punta Maroma	545

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Recomendaciones HERRALUM®

Resistencia y durabilidad para tus productos

El acero inoxidable es una aleación a base de hierro, cromo y otros metales, posee una fina capa formada principalmente por óxidos de cromo, la cual cuando se mantiene limpia es bastante inerte en la mayoría de condiciones ambientales. Su clasificación se hace atendiendo a la micro estructura interna, la cual es el resultado de los elementos presentes en el acero. Por su excelente resistencia y acabado, el acero inoxidable es un material de fácil conservación, teniendo en básicas durante su almacenamiento, manipulación y uso, con la finalidad de conservar sus cualidades.
El aspecto atractivo e higiénico de los productos en acero inoxidable, no se puede lograr con un mantenimiento totalmente libre. Todos los grados y acabados del acero inoxidable pueden mancharse, decolorarse o conseguir una capa adherida de suciedad en su uso normal; los terminados pulido brillante presentan mayor resistencia que los terminados satinados al no contar con huecos ranuras donde la suciedad se incruste, una limpieza adecuada de rutina, permitirá mantener las características originales, preservando su resistencia a la corrosión, higiene y apariencia.
Para que el acero inoxidable alcance la máxima resistencia a la corrosión, debe mantenerse limpio, es perfectamente adecuado lavarlo con agua caliente y jabón o detergente; seguidos por un aclarado con agua limpia.

A continuación los procedimientos de limpieza sugeridos para las contaminaciones más comunes:

MARCAS DE HUELLAS
Lavar con jabón, detergente u otros productos como alcohol o acetona y enjuagar bien con agua fría y un trapo seco.

ACEITE Y GRASA
Limpiar con un producto orgánico o alcohol, después lavar con jabón o detergente suave, enjuagar con agua fría y limpiar con un trapo seco. *Se recomienda remojar antes de lavar con agua caliente enjabonada.

PINTURA
Limpiar con disolvente de pintura utilizando un cepillo de nylon suave, aclarar con agua fría y un trapo seco.

RESTOS DE CARBÓN Y MARCAS DE HORNO
Mojar con agua, utilizar una solución de limpieza con amoniaco, aclarar con agua fría y un trapo seco.


DECOLORACIÓN POR CALENTAMIENTO
Usar un estropajo no metálico con sustancia no abrasiva; el óxido se debe eliminar físicamente, rascar en la dirección del acabado, aclarado con agua fría y un trapo seco.

ETIQUETAS Y ADHESIVOS
Mojar con agua caliente enjabonada, retirar la etiqueta o eliminar el adhesivo con soluciones de metilato o benceno, continuar la limpieza lavando con jabón ó detergente y agua, después aclarar a fondo con agua caliente y limpiar con un trapo seco y suave.

MARCAS DE AGUA Y CAL
Restos importantes de de cal pueden ser eliminadas remojando con una solución de vinagre al 25% o acido nítrico al 15%. Enjuagar bien y continuar lavando con jabón ó detergente y agua, después aclarar con agua caliente y limpiar en seco con un trapo suave.

MARCAS DE TÉ Y CAFÉ
Lavar con bicarbonato de sodio y agua caliente, continuar con un lavado de jabón ó detergente y agua, enjuagar a fondo con agua caliente y limpiar en seco con un trapo suave.

MANCHAS DE ÓXIDO
Remojar las piezas con una solución de 9:1 de agua caliente y ácido nítrico durante una hora, lavar con agua ó humedecer con ácido oxálico, dejándolo por espacio de 20 min. Enjuagar a fondo con agua fría y limpiar con un trapo seco o remover con un proceso mecánico los restos de óxido en caso que haya mucha oxidación. Sí la pieza ya cuenta con manchas de Oxido, se recomienda limpiar con el Quita óxido Stain Zero de la línea Comenza Clave: 138010200, para mantenimientos preventivos es recomendable usar el limpiador de acero Inoxidable Clean + de la línea Comenza Clave: 138010100.



Recomendaciones

HERRALUM®

Resistencia y durabilidad para tus productos

- Al momento de fabricar tus vidrios, considera si es necesario **añadir una holgura adicional en los resaques del catálogo y fichas técnicas para evitar problemas de instalación.**
- Debido a los cambios de mejora continua en nuestros herrajes, **es recomendable validar la ficha técnica en el sitio web.**

www.herralum.com

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

HERRAJES PARA

ALUMINIO



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Una Solución para cada proyecto

HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

RYOBI – ALTA TECNOLOGIA JAPONESA
comenza – Railing Passion
INTER CONTINENTAL HERRAMIENTAS
YILMAZ®
GCC
IMPERIAL
K STAR
S&S BEARINGS – BALEROS IMPORTADOS
MANUFACTURAS Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO
INALUM® – INYECCIÓN DE ALUMINIO LA NOGALERA SA DE CV
CHEROKEE® – MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC
WOLF'S HEAD®
GLANZE
PLC
MONTICELLI
VORNE®
BEA – OPEN UP NEW HORIZONS
Pujol Group
TECNOCAT
Biesse
DIAMUT
UNIPEGA® Adhesivos y Selladores
vizyon – outdoor living solutions
CALDWELL
fapim® – Life in evolution
SCHIAVO – Italian technology
LandGlass – For your next leap
TRUSPACER

2056000


Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Blanco, E200, E400 y natural.


Múltiplo: 5pz

Placa de aluminio de 50cm de largo para barra de empuje 2056100 y 2056120.

** Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*







2056100/120


Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Blanco, E200, E400 y natural.


Múltiplo: 5pz

Barra de empuje de 100 y 120 cm de largo, complemento de la placa 2056000.

** Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*







2058120


Material: Aluminio 6063 T-0


Acabado: Blanco, E200, E400 y natural.

Múltiplo: 10pz

Barra de bastón estriada de 120cm de largo.

** Consulta más acabados con tu asesor de ventas.*





*Medidas en mm.

2081

Material: Aluminio 6063 T-0


Acabado: Blanco, E200, E400 y natural.


Múltiplo: 10pz

Barra de bastón San José del Cabo de 90, 100 y 120cm de largo, incluye perfil de vinil.









A
90cm | 100cm | 120cm


2082

Material: Aluminio 6063 T-0


Acabado: Blanco, E200, E400 y natural.


Múltiplo: 10pz

Barra de bastón tipo California de 90, 100 y 120cm de largo, incluye perfil de vinil.









A
90cm | 100cm | 120cm



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1023
BARRA ANTIPÁNICO

Barra horizontal para puerta sencilla de aluminio, de emergencia ó antipánico.
*Los componentes se venden por separado.


En el proceso de fabricación de este producto se han tomado en cuenta los estándares internacionales de calidad, logrando con ello cumplir con las normas que rigen su uso.
Este producto cuenta con 1 año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.



1023DER/IZQ	Material: Zamak	Acabado: Gris, café y blanco.	Múltiplo: 1pz


Bases para barra antipánico horizontal tipo derecha o izquierda según apertura de puerta. Incluye contra y tornillería.







1023000	Material: Zamak y acero tropicalizado	Acabado: Gris, café y blanco	Múltiplo: 1pz

Cilindro de 1” para barra antipánico 1023.*Accesorio opcional.
**Incluye llaves.









*Medidas en mm.


2150	Material: Aluminio extruido aleación 6063 T-5	Acabado: Gris, café y blanco.	Múltiplo: 1pz

Barra de aluminio accionadora de 1.20m, para barras antipánico 1023 y 1029.






Disponible solo en medidas de línea




Brazo instalado a la puerta

Cilindro instalado por el exterior



Incluye contra para la chapa del brazo



VISTA INTERIOR


BARRA ANTIPÁNICO 1029

Barra vertical para puerta de aluminio, de emergencia o antipánico. Fabricada para instalación sencilla o doble.
*Se requiere la instalación de un sistema de barra tipo universal por hoja. **Los componentes se venden por separado.

1029000	Material: Zamak	Acabado: Gris, café y blanco.	Múltiplo: 1pz

Bases para barra antipánico vertical tipo universal (Derecha o izquierda según apertura de puerta). *Incluye sistema de barra con pasadores superior é inferior de acero y tornillería.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1029CIL


Material: Zamak


Acabado: Gris, café y blanco.

Múltiplo: 1pz


Cilindro de 1” para barra antipánico 1029. *Accesorio opcional.
**Incluye porta-cilindro y llaves.








En el proceso de fabricación *de este producto se han tomado en cuenta los estándares internacionales de calidad, logrando con ello cumplir con las normas que rigen su uso. Este producto cuenta con 1 año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.*






*Medidas en mm.

1059

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Cromado	1pz

Barra antipánico tipo universal (Derecha o izquierda) con pasador superior e inferior, para puertas de emergencia y puertas sólidas de metal o madera. Fabricada para instalación sencilla o doble. *Se requiere la instalación de un sistema de barra por hoja. ** La barra es ajustable a las medidas de su puerta.






*Disponible solo en medidas de línea.


1087


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Satinado	1pz

Manija con llave para barras antipánico 1059 y 1086. Te brinda la posibilidad de tener un acceso más práctico por la parte exterior. *Incluye llaves.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1086
Barra antipánico sencilla



1086	Material: Acero inoxidable AISI 304	Acabado: Satinado	Múltiplo: 1kit


Barra antipánico sencilla tipo universal (Derecha o izquierda) para puertas de emergencia y puertas sólidas de metal o madera. *Se requiere la instalación de un sistema de barra por hoja. **La barra es ajustable a la medida de su puerta.





*Disponible solo en medidas de línea / Medidas en mm.

TIPOS DE INSTALACIÓN EN PUERTA



*Medidas en mm.


2177
Bisagra batiente





2035

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio 6063 T-5	Blanco, E200, negro y natural	10 juegos

Bisagra de aluminio tipo libro de 3x3".
*Instalación con pija. **No incluye tornillería.









2072

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio 6063 T-5	Blanco, E200, negro y natural	50pz

Bisagra de aluminio tipo piano de 1.90m de largo y 1" de ancho.







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2031


Material: Aluminio

Acabado: Natural con pulido mate

Múltiplo: 10pz

Pivote descentrado Tototlán, fabricado para puerta abatible de aluminio.
*Instalar con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.





2032001


Material: Aluminio

Acabado: Gris, café, negro y blanco

Múltiplo: 20pz

Pivote descentrado tipo hexagonal, fabricado para puerta abatible de aluminio. *Instalar con pija y taquete expansivo. **No incluye tornillería.






*Medidas en mm.

2174

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural con pulido mate | **Múltiplo:** 10pz

Pivote centrado Chihuahua, fabricado para puerta abatible de aluminio.
*Instalar con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.






2178

Material: Aluminio | **Acabado:** Blanco, café, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Pivote descentrado tipo americano de alta seguridad. *Instalar con pija y taquete expansivo.
**No incluye tornillería.






Bridas

2101100GA

Material: Acero galvanizado | **Acabado:** Galvanizado | **Múltiplo:** 50pz

Brida de lámina para tubo de 1”.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1090


Material: Lámina de acero


Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 20 juegos (Excepto el de 28")

Balancín de 18", 20", 24", 28" y 30"
para ventana guillotina.
*Con seguro integrado.

Soporte máximo: 13.5Kg por par





1091


Material: Lámina de acero


Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 20 juegos

Balancín de 16", 18", 20", 24", 28" y 30"
para ventana guillotina.
*Con seguro separado.

Soporte máximo: 13.5Kg por par





Peso por pares (Libras)	Peso por pares (Kgs)	Largo del tubo					
		16"R	18"R	20"R	24"R	28"R	30"R
4	1.8						
5	2.27						
6	2.72	3R	3R				
7	3.18	3R	4R		4R		
8	3.63	4R	5R	3R	4R		
9	4.08	5R	5R	4R	5R		
10	4.54	5R	6R	4R	5R	3R	4R
11	4.99	6R	6R	5R	6R	4R	5R
12	5.44	6R	7R	5R	6R	5R	5R
13	5.90	7R	7R	6R	7R	5R	6R
14	6.35	8R	8R	6R	7R	6R	6R
15	6.80	8R	9R	7R	8R	6R	7R
16	7.26	9R	10R	7R	9R	7R	7R
17	7.71	9R		8R	9R	7R	8R
18	8.17			8R	10R	8R	8R
19	8.62			9R	10R	8R	9R
20	9.07			9R	11R	9R	9R
21	9.53			9R	12R	10R	10R
22	9.98					10R	11R

CALDWELL

Tabla informativa balancines

R= Red tip (punta roja) 1 kg= 2.20 lbs.
R= Vueltas de tensión del balancín.


Ejemplo: Largo del tubo 24". R= Punta roja.
4R= 4 vueltas de tensión en un balancín.
7= 7 lbs por par (3.18 kgs. por par)

*Medidas en mm.

Carretillas

Ideales para nivelar las ventanas dobles corredizas o dos fijos y dos corredizas por su funcionamiento ajustable y sencillo, cumpliendo con la calidad que caracteriza a los productos **HERRALUM®**






2001114NI


Múltiplo: 50pz


Carretilla ajustable con balero de nylon importado 1.25" con tornillo. Para línea corrediza de 3" de Cuprum.

- **Material:** Zamak
- **Acabado:** Tropicalizado
- **Soporte máximo:** 25Kg por balero

*Medidas en mm.







*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1098000NI


Material: Lámina de aluminio cal.18


Acabado: natural

Múltiplo: 200pz

Carretilla de lámina para vitrina, con balero de latón importado.

Soporte máximo: 20kg





2002OALNY


Material: Aluminio


Acabado: Natural

Múltiplo: 100pz

Carretilla para cancel de baño con perfil alto y balero importado o rodaja oval de nylon.

Soporte máximo: 12Kg







*Medidas en mm.





2002OBANY

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla para cancel de baño con perfil bajo y balero importado o rodaja oval de nylon.

Soporte máximo: 12Kg







2002PAL

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla para cancel de baño con perfil alto y balero importado o rodaja plana de nylon.

Soporte máximo: 12Kg





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2002PBA


Material: Aluminio


Acabado: Natural


Múltiplo: 100pz


Carretilla para cancel de baño con perfil bajo y balero importado o rodaja oval de nylon.

Soporte máximo: 12Kg









2003000AC

Material: Cuerpo de nylon y rodaja de acero


Acabado: Natural


Múltiplo: 100pz


Carretilla con rodaja para puertas corredizas de vitrinas.

Soporte máximo: 10kg











*Medidas en mm.


2003EMBAC

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Cuerpo de nylon y rodaja de acero	Natural	100pz

Carretilla con balero para puertas corredizas de vitrinas.

Soporte máximo: 10kg






2004112NI

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Lámina de acero al carbón Cal.18	Tropicalizado	50pz

Carretilla para ventana corrediza, con rodaja de nylon de 1.5" y cuerpo interior ajustable. Para línea corrediza de 3" de Cuprum.

Soporte máximo: 25Kg







2004114NI

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Lámina de acero al carbón Cal.18	Tropicalizado	50pz

Carretilla para ventana corrediza, con rodaja de nylon de 1.25" y cuerpo interior ajustable. Para línea corrediza de 3" de Cuprum.

Soporte máximo: 25Kg





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.




2006000NY

Material: Lámina de acero templado | **Acabado:** Pintura electrostática | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla cola de ratón para mosquitero, con rodaja de nylon.

Soporte máximo: 15kg






2006EMBNI

Material: Lámina de acero templado | **Acabado:** Pintura electrostática | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla cola de ratón para mosquitero, con balero importado.

Soporte máximo: 15kg





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2007

Material: Lámina de acero al carbón Cal.16


Acabado: Tropicalizado


Múltiplo: 100pz

Carretilla con rodaja de nylon, para mosquitero corredizo con perfil 6533 de Cuprum.

Soporte máximo: 10kg







2008000NY

Material: Lámina de acero al carbón


Acabado: Tropicalizado


Múltiplo: 100pz


Carretilla con rodaja de nylon, para perfil 77825 de la línea de 2" para ventana y puerta corrediza marca Cuprum.

Soporte máximo: 25Kg









2008EMBNI

Material: Lámina de acero al carbón


Acabado: Tropicalizado


Múltiplo: 100pz


Carretilla con balero de nylon importado, para perfil 77825 de la línea de 2" para ventana y puerta corrediza marca Cuprum.

Soporte máximo: 25Kg









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2013CHI00


Material: Lámina de acero galvanizado


Acabado: Natural


Múltiplo: 50pz

Carretilla gorra de Napoleón chica con balero de acero.









2013GDE00


Material: Lámina de acero galvanizado


Acabado: Natural


Múltiplo: 50pz

Carretilla gorra de Napoleón grande con balero de acero.









2014000NY

Material: Lámina de acero al carbón Cal.18


Acabado: Tropicalizado


Múltiplo: 100pz


Carretilla con rodaja de nylon para ventana corrediza, diseñada para línea corrediza Cuprum de 2" perfil 7857.

Soporte máximo: 10Kg









*Medidas en mm.



2014EMBNI

Material: Lámina de acero al carbón Cal.18


Acabado: Tropicalizado

Múltiplo: 100pz

Carretilla con balero de nylon importado para ventana corrediza, diseñada para línea corrediza Cuprum de 2" perfil 7857.

Soporte máximo: 10Kg





2029ACENI

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14


Acabado: Negro

Múltiplo: 100pz

Carretilla tipo europea con balero de nylon, para línea corrediza de 3".

Soporte máximo: 50Kg





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2029ALUNI

Material: Lámina de aluminio Cal.16 | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla tipo europea con balero de nylon, para línea corrediza de 3".

Soporte máximo: 50Kg






2064

Material: Lámina de acero Cal.19 | **Acabado:** Galvanizado | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla 4 rodajas para puertas corredizas de closet, compatible con riel gleirol.

Soporte máximo: 5kg por par






2066000NY

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14 | **Acabado:** Galvanizado | **Múltiplo:** 10pz

Carretilla cuatro baleros rodaja grande de nylon, para puertas corredizas.

Soporte máximo: 200kg por par





*Medidas en mm.



2066CHI00

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14


Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 10pz

Carretilla cuatro baleros rodaja chica de acero, para puertas corredizas.

Soporte máximo: 150kg por par





2066CHINY

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14


Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 10pz

Carretilla cuatro baleros rodaja chica de nylon, para puertas corredizas.

Soporte máximo: 150kg por par





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2066GDE00

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14 | **Acabado:** Galvanizado | **Múltiplo:** 10pz

Carretilla cuatro baleros rodaja grande de acero, para puertas corredizas.

Soporte máximo: 200kg por par






2095000NI

Material: Lámina de acero al carbón Cal.20 | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla tipo europea con rodaja de nylon para perfil 37825 de la línea de 2"para ventana y puerta corrediza marca Cuprum.

Soporte máximo: 25Kg






2097000NI

Material: Lámina de acero al carbón Cal.18 | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 200pz

Carretilla tipo europea con balero de nylon para perfil 26533 de la línea de 2" para mosquitero corredizo marca Cuprum.

Soporte máximo: 12Kg





*Medidas en mm.


2099000NI


Material: Lámina de acero Cal.18 | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 200pz


Carretilla tipo europea para ventana corrediza sencilla con zoclo bajo.
Línea de 2" Cuprum perfil 7857.

Soporte máximo: 10Kg por balero










2099DOBNI


Material: Lámina de acero Cal.18 | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 200pz


Carretilla tipo europea para ventana corrediza doble con zoclo bajo.
Línea de 2" Cuprum perfil 7857.

Soporte máximo: 20Kg (10Kg por balero)










2105OVA


Material: Aluminio extruido | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla para cancel de baño con rodaja de nylon ovalada nacional o importada.

Soporte máximo: 12Kg







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2105PLA

Material: Aluminio extruido | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla para cancel de baño con rodaja de nylon plana nacional o importada.

Soporte máximo: 8Kg






2119000

Material: Aluminio extruido | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla para línea Cuprum de 1.5" con rodaja de acero o nylon.

Soporte máximo: 12Kg






2119EMB

Material: Polipropileno inyectado | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla para línea Cuprum de 1.5" con balero de acero o nylon.

Soporte máximo: 8Kg





*Medidas en mm.



2130112NI


Material: Lámina de acero al carbón Cal.18


Acabado: Tropicalizado


Múltiplo: 40pz

Carretilla tandem doble balero de nylon importado de 1.5". Para línea Cuprum corrediza de 3".

Soporte máximo: 50Kg (25Kg por balero)







2130114NI


Material: Lámina de acero al carbón Cal.18


Acabado: Tropicalizado


Múltiplo: 40pz

Carretilla tandem doble balero de nylon importado de 1.25". Para línea Cuprum corrediza de 3".

Soporte máximo: 50Kg (25Kg por balero)








*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2099
Carretilla
tipo europea



2158DOBNI

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14


Acabado: Negro


Múltiplo: 50pz


Carretilla europea tipo tandem con rodajas de nylon, para línea corrediza de 3".

Soporte máximo: 80Kg (40Kg por balero)









1399181NI

Material: Nylon


Acabado: Blanco


Múltiplo: 50pz

Carretilla con balero de nylon importado para línea corrediza de 3".
*El balero se puede posicionar en dos ubicaciones diferentes.

Soporte máximo: 30Kg







*Medidas en mm.

2181300PI


Material: Polipropileno

Acabado: Negro

Múltiplo: 25pz

Carretilla con balero de nylon importado para línea corrediza de 3". El balero se puede posicionar en dos ubicaciones diferentes.





2181300PO

Material: Polipropileno


Acabado: Blanco y negro

Múltiplo: 25pz

Carretilla con balero de nylon importado para línea corrediza de 3".
*El balero se puede posicionar en dos ubicaciones diferentes.

Soporte máximo: 30Kg







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2185


Material: Nylon | **Acabado:** Blanco | **Múltiplo:** 100pz


Carretilla con balero de nylon importado, de ensamble rápido en zoclo alto, para línea corrediza de 2".

Soporte máximo: 15Kg











2191000NI


Material: Nylon | **Acabado:** Blanco | **Múltiplo:** 100pz


Carretilla con balero de nylon importado sencillo, de emsamble rápido y zoclo bajo. Para línea corrediza de 2".

Soporte máximo: 10Kg por balero











2191DOBNI


Material: Nylon | **Acabado:** Blanco | **Múltiplo:** 100pz


Carretilla con doble balero de nylon importado, de ensamble rápido y zoclo bajo. Para línea corrediza de 2".

Soporte máximo: 20Kg (10Kg por balero)









*Medidas en mm.

MONTICELLI®

ESCUADRAS PARA PERFILES DE ALUMINIO

Disfruta de los beneficios de la Alianza Monticelli-Herralum ahora con los productos más cerca de ti, y conoce la gran variedad de escuadras que ponemos a tu disposición.






Series comerciales compatibles:

Cuprum | Extrusiones metálicas | Indalum

1068114104	Material: Aluminio inyectado	Acabado: Natural (Pulido mate)	Múltiplo: 250pz

Escuadra Monticelli (4474) SQ.MB.
11.4x10.4mm.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1068149079


Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (0378.10C) SQ.MB.
14.9x7.9mm.



Series compatibles:


- S80 /Mosquitero económico / Corredizo. **GN-513**
- S2500 /Hoja / Corredizo. **H-222**




1068183125

Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli 499) SQ.MB.
18.35x12.5mm.




Series compatibles: S60 /Hoja /Corredizo. **GN-499**




1068193105

Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (0440) SQ.MB.
19.3x10.5mm.




Series compatibles: Línea Cuprum




1068200142

Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (0399F) SQ.MB.
20.0x14.2mm.







*Medidas en mm.

1068219829	Material: Aluminio inyectado	Acabado: Natural (Pulido mate)	Múltiplo: 250pz

Escuadra Monticelli (0471.9) SQ.MB.
21.9x8.2mm Diametro 9.








1068116101	Material: Aluminio inyectado	Acabado: Natural (Pulido mate)	Múltiplo: 250pz

Escuadra Monticelli (4174) SQ.MB.
11.6x10.1mm.

Series compatibles:

S10000 /Riel bajo. S4500 /Riel bajo.






*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1068224104


Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (0417) SQ.MB.
22.4x10.4mm. *Antes 2292.



Series compatibles:


- S35 /Marco y hoja /Practicable.
  S80 /Hoja /Corredizo.
  S80 /Mosquitero de lujo. **GN-467**
- S4600 /Hoja perimetral.
- S4500 /Hoja /Corredizo.
  S4000 /Hoja y cerco /Corredera **H-403**
  H-404



1068230140


Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (0410) SQ.MB.
23.0x14.0mm.



Series compatibles:


- S4600 /Cerco perimetral 3 rieles /fijo tubular 3 rieles.
- S4500 /Marco /Corredizo. **H-504**



1068237146


Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (04167) SQ.MB.
23.7x14.6mm.



Series compatibles:

- S10000 /Cerco, adaptador y fijos /2 y 3 rieles.
- S4500 /Cerco, adaptador y fijos.



*Medidas en mm.

1068262104


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio inyectado	Natural (Pulido mate)	250pz

Escuadra Monticelli (0365S) SQ.MB. 26.2x10.4mm.

Series compatibles:

S60 /Marco /Corredizo. **GN-498**





1068285145


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio inyectado	Natural (Pulido mate)	250pz


Escuadra Monticelli (0409) SQ.MB. 28.5x14.5mm.

Series compatibles:

S6000 /Cerco y hoja ventana.

S400 /Hoja y marco /Batiente. **H-421**







1068318107

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio inyectado	Natural (Pulido mate)	250pz

Escuadra Monticelli (0445) SQ.MB. 31.8x10.7mm.






*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1068359139

Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (0421) SQ.MB. 35.9x13.9mm. *Antes 2293.




Series compatibles:

S45 /Fijo.
S45 /Marco y hoja /Practicable.
S45 /Marco y hoja /Puerta Batiente.
S80 /Fijo.
S80 /Marco/Corredizo.
S150 /Fijo.
S150 /Marco y hoja /Corredizo. **GN-481**

S1400 /Cerco y hoja ventana.
S4600 /Cerco y fijo.
S10000 /Hoja.


S2500 /Cerco y hoja ventana /Practicable.
S2500 /Cerco de 3 rieles y fijo /Corredera.
S4500 /Hoja. **H-503**



1068408099


Material: Aluminio inyectado | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra Monticelli (0432S) SQ.MB. 40.8x9.9mm strong.



Series compatibles:

Línea Cuprum




1068178120

Material: Aluminio 6061 | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 250pz

Escuadra de botón Monticelli Mod 4190.







*Medidas en mm.

2039

Material: Lámina de acero al carbón Cal.16
Acabado: Natural
Múltiplo: 1,000pz

Escuadra de 9.14mm en lámina, ideal para armar marcos o bastidores para mosquiteros.







2040

Material: Lámina de aluminio Cal.17 temple 5
Acabado: Natural
Múltiplo: 1,000pz

Escuadra de 9.14mm en aluminio, ideal para armar marcos o bastidores para mosquiteros.






2041

Material: Aluminio 6061
Acabado: Natural
Múltiplo: 1,000pz

Escuadra ángulo de 10mm de ancho barrenada, para cancel de baño y marcos de aluminio.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2042


Material: Aluminio 6061 | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 1,000pz

Escuadra ángulo de 8, 9, 10, 11.5 y 12mm de ancho sin barrenos, para cancel de baño y marcos de aluminio.



A
8
9
10
11.5
12

Milímetros




Deslizador

2085

Material: Nylon | **Acabado:** Blanco | **Múltiplo:** 100pz

Deslizador para serie 4330 Conesa.






2120

Material: Nylon | **Acabado:** Blanco | **Múltiplo:** 500pz

Ancla de nylon para línea Cuprum de 1 1/2".





*Medidas en mm.



1142000NE


Múltiplo: 1kit

Operador motorizado Herramatic, para ventana de aluminio, PVC, madera o metal.En posición vertical con las bisagras en su parte superior, puede mantener eficientemente aberturas del orden de 1.20 x 1.20m. (Equivalente a unos 40/50 kg teniendo en cuenta la composición vertical del peso); En posición horizontal, a modo de domo o escotilla, puede mantener aberturas de 0.80 x 0.80m. (Equivalente a 25/35 kg tomando en cuenta las consideraciones de la composición de la ventana).

Acabado: Negro



Ajuste de medidas para apertura de escotilla:
FUNCIÓN 1 (240mm)
FUNCIÓN 2 (360mm)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Fuerzas de tracción y empuje	250N	
Voltaje de la fuente de alimentación	110/230V (AC) - 50/60Hz o 24V (DC)	
Corriente a carga nominal	0,180 A	0,800 A
Potencia absorbida a carga nominal	-30 W	-18 W
Velocidad sin carga	13,5mm/s	12,8mm/s
Tiempo de carrera máximo sin carga	18s / 27s	19s / 28s
Doble aislamiento térmico	SI	Bajo voltaje
Tipo de servicio	S2 de 3 min.	
Temperatura de funcionamiento	-5°C + +65°C	
Protección para dispositivos eléctricos	IP30	
Longitud del cable de energía	1m	2m
Dimensiones	356 x 56,5 x 33,5mm	
Peso	0,84Kg	0,82Kg

*Medidas en mm.

¡AHORA CON CONTROLES MÁS INNOVADORES Y AVANZADOS!



CARACTERÍSTICAS

- Se suministra completa con soportes para
- la instalación rápida y sin el uso de tornillos
- (Patentado).
- Final del bloqueo de carrera para abrir y cerrar poder de absorción y como protección de sobrecarga.
  Conexión en paralelo.
  Cumple con la CE 2004/108 Directivas (EMC) y 2006/95 CE (LVD).


***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

1385003

TENDEDERO OCULTO

Una opción novedosa, estética y funcional para ahorrar espacio en el lugar donde tiendes tu ropa. Recomendado para interiores y exteriores por su versatilidad de usos y fácil instalación.

Material: Lámina con electropintura y tubos de aluminio de 10mm de diámetro
Acabado: Blanco y gris antracita
Medida: 500mm abierto x 130mm











Instalación:

01. Determine el lugar donde desea instalar el producto y sobrepongalo en la pared para marcar los orificios de instalación con un lápiz.
02. Perfore los lugares marcados con la broca adecuada.
03. Inserte los taquetes de pared en los agujeros apoyandose de un martillo.
04. Coloque nuevamente el producto ubicando los orificios en la pared.
05. Apriete los tornillos atrapando el producto con los taquetes y apoyandosede un desarmador o un taladro inalámbrico.
06. Se completa la instalación del Tendedero Oculto

Modo de uso:

01. El Tendedero Oculto se cierra antes del primer uso. Sujételo desde el punto de conexión de las puntas de las alas y tírelo hacia usted con los dedos.
02. Abra las alas ya que estarán en ángulo recto con su cuerpo (90 grados).
03. Las manijas que le permitirán abrir las barras donde colgará la ropa están justo debajo de la punta de conexión de las alas. Las barras se abrirán cuando sostenga estas puntas y tire de ellas hacia usted. Abra las alas ya que estarán en ángulo recto con su cuerpo (90 grados) como lo hace en el elemento 2.
04. Ahora está listo para colgar tú ropa.

Después de usarlo:

01. Para colocar la posición cerrada del Tendedero Oculto, asegúrese de no tener ropa en el colgador. Si hay ganchos de ropa en las varillas, retírelos todos.
02. Une las manijas que abres con la varilla en el medio y de forma vertical a tu cuerpo con tus dedos.
03. Empuja las alas desde las esquinas hasta el punto medio y únelas como se especifica en el artículo anterior. El Tendedero Oculto se convertirá en posición cerrada.

⊘ Advertencias:

01. Instálelo a una altura donde los niños menores de 6 años no puedan alcanzarlo.
02. Después de recoger su ropa, no olvide cerrar el producto.
03. Mientras el producto esté cerrado, no lo sujete ni lo cuelgue.
04. Cuando el producto esté abierto, no sujete las alas del producto.
No se cuelguedel producto.
05. No desmonte las varillas de suspensión del producto.
06. No sujete las barras de suspensión del producto y no cuelgue de estas barras.
07.Es suficiente limpiar el producto con un paño húmedo. Después de limpiar, secarlo.

QR de aplicación

*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

1040


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, café, gris y negro.

Múltiplo: 25pz

Operador de lujo tipo mariposa, para celosía. *Instalar con pija de acero inoxidable. **Incluye tornillería.





1042

Material: Aluminio


Acabado: Blanco, café, gris, hueso y negro.

Múltiplo: 25pz

Operador de lujo tipo carrucha, para celosía. Compatible con cadena de bola 2044. *Instalar con pija de acero inoxidable. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 15 kg.





2044

Múltiplo: 1 Rollo

Cadena de bola niquelada de 4.5mm en rollo de 50m. Para operador 1042 tipo carrucha.

Material: Acero

Acabado: Cromado



2045

Múltiplo: 100pz

Seguro para cadena 2044 de bola 4.5mm.

Material: Acero

Acabado: Cromado



*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2263DER

Material: Zamak | **Acabado:** Blanco, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Seguro Veracruz tipo derecho, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta corta. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.






2263IZQ

Material: Zamak | **Acabado:** Blanco, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Seguro Veracruz tipo izquierdo, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta corta. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.






2270DER

Material: Zamak | **Acabado:** Blanco, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Seguro Veracruz tipo derecho, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta larga. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.






2270IZQ

Material: Zamak | **Acabado:** Blanco, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Seguro Veracruz tipo izquierdo, para ventanas de proyección batiente línea económica paleta larga. *Instalar con pija. **Incluye tornillería.





*Medidas en mm.

1057001


Material: Cuerpo de Zamak


Acabado: Blanco, cromado, negro

Múltiplo: 10pz

Seguro Zicatela con llave para ventana blanco, La mejor opción del mercado para asegurar tu ventanas corredizas con perfiles de aluminio








Pasadores

2114

Pasador tipo FAC




2114


Material: Lámina de acero al carbón


Acabado: Cromado


Múltiplo: 10pz

Pasador tipo FAC, ideal para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero. *Instalar con pija de acero inoxidable. **Incluye tornillería.









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2173001

Material: Cuerpo de aluminio, accesorios de zamak y varilla de pasador de acero tropicalizado.


Acabado: Gris, blanco, café y negro

Múltiplo: 10pz

Pasador de maroma con sistema de deslizamiento por perno spirol, diseñado para puertas abatibles de doble hoja. *Incluye tornillería y guía para pasador.

**Fijar a perfil con pija galvanizada*





2175

Material: Cuerpo en lámina de acero al carbón, base de polipropileno y pasador de zamak


Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 50pz

Pasador de lujo para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero. *Incluye tornillería.

**Fijar con pija de acero inoxidable*





2192

Material: Cuerpo y pasador en zamak con base de polipropileno


Acabado: Café, blanco, gris y negro.

Múltiplo: 10pz

Pasador Morelia tipo Rombo para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero. *Incluye tornillería.

**Fijar con pija de acero inoxidable*





*Medidas en mm.


2059


Material: Perfil de aluminio extruido 6063 T-5

Acabado: Blanco, E200, E400 y natural

Múltiplo: 500pz

Retén para mosquitero.







2021
Jaladera estriada

1020


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Jaladera de lujo embutida con chapa, para línea de 3".





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2024
Jaladera universal



1021


Material: Madera y aluminio

Acabado: Natural, E200 y blanco

Múltiplo: 10pz

Mango de madera para jaladera de lujo 1020.





2020012

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, negro y blanco

Múltiplo: 25pz

Jaladera económica de 12cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color marrón.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*





*Medidas en mm.

2020018

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, negro y blanco


Múltiplo: 25pz


Jaladera económica de 18cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color marrón.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*









2021012

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, negro y blanco


Múltiplo: 25pz


Jaladera estriada de 12cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral estriado.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*









2021018

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, negro y blanco


Múltiplo: 25pz


jaladera estriada de 18cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y material estriado
*Incluye tornilleria.

**Instalar con pija galvanizada*









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2023012

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Blanco y natural

Múltiplo: 25pz

Jaladera económica de 12cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color negro.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*





2023018

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Blanco

Múltiplo: 25pz

Jaladera económica de 18cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral liso con cubierta de formaica color negro.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*





2022

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

Múltiplo: 100pz

Jaladera trompa de elefante para puertas de cancel de baño.
*No incluye tornillería.

**Consulta otros acabados disponibles*





*Medidas en mm.


2024 UNIVERSAL

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Zamak	Blanco, café, gris y negro	20pz

Jaladera universal para ventana de proyección. *Incluye tornillería.

Instalar con pija de acero inoxidable






2028

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio 6063 T-5	Natural, E400 y blanco.	2pz

Jaladera estriada de 25cm sin chapa, para puertas abatibles.
*No Incluye tornillería.

Instalar con pija de acero o remache pop






2092

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Polipropileno	Gris	100pz

Jaladera autoadherible para vidrio o aluminio, ideal para vitrinas.
*No necesita tornillería.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2094


Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E400 y blanco

Múltiplo: 2pz

Jaladera Tijuana tipo California de 25cm, ideal para puertas abatibles.





2103


Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Beige, blanca, champagne y natural

Múltiplo: 10pz

Jaladera de 10cm de largo con soporte para línea Conesa.





2123

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

Múltiplo: 50pz

Jaladera económica para ventana corrediza de línea 1-1/2" C-Light. Cuenta con sistema de anclaje al marco de la ventana. *No incluye tornillería.

**Instalar con remache pop*





*Medidas en mm.

2131

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

Múltiplo: 40pz

Contra plana de 12cm para puertas o ventanas corredizas.
*No Incluye tornillería.

**Instalar con pija o taquete pop*





2132

Material: Aluminio 6063 T-5


Acabado: Natural, E200, E400 y blanco

Múltiplo: 40pz

Contra plana de 18cm para puertas o ventanas corredizas.
*No Incluye tornillería.

**Instalar con pija o taquete pop*





2153


Material: Tubo de aluminio 6063 T-5

Acabado: Natural, E400 y blanco

Múltiplo: 10pz


Jaladera tubular estriada para puerta.
*Incluye tapones de plástico.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



2201


Material: Tubo de aluminio de 1”

Acabado: Blanco, gris, café y negro

Múltiplo: 5pz

Jaladera tipo curva en tubular de 1” para puerta batiente o corrediza, con tapones de zamak para sistema de fijación.





2202


Material: Tubo de aluminio de 1”

Acabado: Blanco, gris, café y negro

Múltiplo: 5pz

Jaladera tipo recta tubular para puerta batiente o corrediza. Con tapones de zamak para sistema de fijación.





*Medidas en mm.



2123
Jaladera



2145
Jaladera

2195

Material: Zamak


Acabado: Blanco, gris y negro


Múltiplo: 50pz

Jaladera con uñero embutido, para mosquitero, puertas o ventanas corredizas. *Incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable*







2208012

Material: Aluminio aleación 380


Acabado: Blanco, champagne, gris y negro.

Múltiplo: 30pz

Jaladera La Brecha de 12cm, para línea corrediza y tradicional Eurovent.
Con seguro abierto y cerrado.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



2208018

Material: Aluminio aleación 380


Acabado: Blanco, champagne, gris y negro


Múltiplo: 10pz

Jaladera La Brecha de 18cm, para línea corrediza y tradicional Eurovent. Con seguro abierto y cerrado.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable*







2186

Material: Plástico ABS


Acabado: Blanco y negro

Múltiplo: 20pz

Jaladera GN-381 para cancel de baño y línea corrediza Eurovent, con tapones para cubrir los tornillos.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*





*Medidas en mm.




2189

Material: Polipropileno | **Acabado:** Blanco y negro | **Múltiplo:** 100pz

Jaladera uñero para mosquitero tipo GN-155 línea Eurovent.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable*






1232DER/IZQ

Material: Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak | **Acabado:** Blanco, negro y natural | **Múltiplo:** 40pz

Jaladera embutida mini derecha, para línea de 2" (Perfil puerta), con gancho integrado al cuerpo.






*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


Chapa Himalaya

Más allá de un accesorio funcional se han convertido en un elemento de diseño teniendo en cuenta la variedad de opciones, colores y texturas, conoce nuestra gran variedad de soluciones.



1096CIL
Cilindro con llave para chapa 1096.





1096003 | Múltiplo: 20pz

Chapa Himalaya doble manija, con unicilindro llave-llave para puertas de aluminio.

Material: Cuerpo de zamak y cilindro de aluminio. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio

Acabado: Blanco, negro y gris

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1096000


Múltiplo: 20pz

Chapa doble manija con dos cilindros llave-llave para puertas con perfiles de aluminio. *Su diseño ayuda a una mejor fijación del cuerpo a los cilindros, lo que permite que no se suelten las manijas ni se aflojen los tornillos.
**Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo de zamak tropicalizado y cilindro de aluminio. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, cerezo, champagne, champagne brillante, gris, hueso, negro, nogal, oro y satinado





1096001


Múltiplo: 20pz

Chapa doble manija, con unicilindro llave-llave para puertas de aluminio. *Manijas ergonómicas y diseño optimizado para una mejor fijación.
* Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio.
**Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo de Zamak con una tapa de acero galvanizado y cilindro de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, cerezo, champagne, champagne brillante, gris, hueso, negro, nogal, oro y satinado





1096003

Chapa doble manija



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1123


Material: Cuerpo de acero galvanizado y tapas de acero inox


Acabado: Blanco, café, champagne, gris y negro


Múltiplo: 20pz

Chapa de gancho tipo Adams Rite, para línea de aluminio 3" y cerco chapa de puerta batiente línea panorama serie 1.750" marca Cuprum. Puede ser instalada con zoclo Herculite o en puertas de fierro.









***Chapa fabricada** bajo normas internacionales de calidad, que aseguran su óptimo funcionamiento y durabilidad.*

1124

Material: Cuerpo de acero galvanizado y tapas de acero inox


Acabado: Blanco, café, champagne, champagne brillante, gris y negro.


Múltiplo: 20pz


Chapa de paleta tipo Adams Rite, para línea de aluminio 3" y puerta abatible, cerco chapa Cuprum línea 1750. Puede ser instalada con zoclo Herculite o en puertas de fierro.

**Incluye chapetones en aluminio, cilindros y llaves.*









1131


Material: Cuerpo de acero galvanizado y pasador de acero templado


Acabado: Blanco, café, bronce, champagne brillante, cromo, gris y negro


Múltiplo: 30pz

Chapa de paleta para línea de 3", angosta tipo tetrallave. *Incluye contra, llaves y componentes para instalación.









*Medidas en mm.

1132


Material: Cuerpo de acero galvanizado y tapas de acero inox

Acabado: Blanco, café, y gris

Múltiplo: 20pz

Chapa de gancho para línea de 3", angosta. *Incluye contra, llaves y componentes para instalación.





1133


Material: Cuerpo de lámina y tapas de acero inox

Acabado: Blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, cromo, gris, hueso y negro

Múltiplo: 30pz

Chapa de gancho para línea de 3", angosta tipo tetrallave. *Incluye contra, llaves y componentes para instalación.





2234

Material: Placa de acero inoxidable


Acabado: Gris

Múltiplo: 1pz

Contra eléctrica con ajuste para chapa, para corriente de 12V o alterna de 24V con transformador; se puede conectar a switch o interfón para enviar señal de apertura. *Incluye memoria y contra para los diversos tamaños de cerradura.

**No incluye transformador, se recomienda utilizar 123401200. **Compatible con chapa 1099.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1150

Material: Cuerpo de aluminio y placa de acero


Acabado: Gris

Múltiplo: 1pz

Chapa electromagnética o electroimán para puerta de seguridad corrediza o batiente, soporta 600Lbs (300kg) de presión, para corriente directa 12/24V non safe. *Incluye placa de acero.

**No incluye transformador, se recomienda utilizar 123401200*






1094000


Material: Cuerpo de zamak tropicalizado. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio.

Acabado: Blanco, café, champagne, gris, hueso, negro y satinado

Múltiplo: 25pz

Chapa ciega doble cilindro sin manijas. *Incluye juego de llaves.






1094001


Material: Cuerpo de zamak. Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio

Acabado: Blanco, gris, hueso y negro

Múltiplo: 25pz

Chapa ciega unicilindro sin manijas. *Incluye juego de llaves.





*Medidas en mm.

1099

Material: Cuerpo interior en lámina de acero tropicalizado y componentes de acero inoxidable


Acabado: Beige, blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, gris, negro y satín

Múltiplo: 10pz


Chapa jaladera-manija con doble cilindro llave-llave.
*Incluye juego de llaves.

**Compatible con contra eléctrica 2234.*







RESAQUE LATERAL JALADERA



RESAQUE FRONTAL



RESAQUE LATERAL MANIJA



1134000NA

Material: Cuerpo interior de acero tropicalizado, componentes internos de acero inoxidable, manerales de zamak cromados y tapas de aluminio anodizado natural.


Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz


Chapa Herralum tipo CAPFCE con resbalón para doble apertura y cilindro llave mariposa, diseñada para puertas de aluminio. *Incluye juego de llaves y tornillería de acero inox.


Chapa diseñada bajo la norma de infraestructura física educativa






RESAQUES EN PERFIL





RESAQUE FRONTAL



RESAQUE LATERAL

Chapa diseñada bajo la Norma Mexicana de Infraestructura Física Educativa

CAPFCE

*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

1164000


Material: Cuerpo de Zamak tropicalizado y cilindro de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, cerezo, gris, hueso, negro, nogal, oro y satín

Múltiplo: 20pz

Chapa doble manija, con dos cilindros llave-mariposa. *Tapas embellecedoras y contraplaca de aluminio. **Incluye juego de llaves.





1164001


Material: Cuerpo de Zamak con una tapa de acero galvanizado y cilindro de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, champagne y champagne brillante

Múltiplo: 20pz

Chapa doble manija, con unicilindro llave-mariposa para puerta de aluminio. *Tapas embellecedoras de acero y contraplaca de aluminio **Incluye juego de llaves.





*Medidas en mm.

1285

Múltiplo: 10pz


Chapa Guadalajara doble manija tipo europea, para líneas de aluminio Tradicional, Eurovent o Española. Con cilindro de latón sólido, llaves de alta seguridad, portacilindros y tapas, ya incluye manijas y placas para instalación. *Se puede convertir fácilmente a derecha o izquierda.

Material: Cuerpo y componentes de acero inoxidable

Acabado: Blanco, café, gris, negro y satinado







1298

Múltiplo: 20pz

Chapa Guadalajara II, doble manija tipo europea, para líneas de aluminio Tradicional, Eurovent o Española. Con cilindro de latón sólido, llaves de alta seguridad, portacilindros y tapas, manijas separadas y placas para instalación. *Se puede convertir fácilmente a derecha o izquierda.


Material: Cuerpo interior en acero con chapetón y contra de acero inoxidable

Acabado: Blanco, gris, negro y satinado





RESAQUES EN PERFIL



1299


Material: Aluminio


Acabado: Blanco, gris, negro y satinado


Múltiplo: 20pz

Manija para chapas Guadalajara 1285 y 1298. *Diseño ergonómico.









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1011

Material: Acero al carbón | **Acabado:** Blanco, café y gris | **Múltiplo:** 10pz


Cierra puertas Ryobi modelo 8002, con doble valvula para regular la velocidad de cierre y presión. Probado en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos. *Certificación ISO-9002. Certificado No. A5324.

Soporte máximo: 45Kg






INSTALACIÓN ESTÁNDAR




El cuerpo va instalado en la puerta y el brazo va sujetado al contramarco de la misma.

INSTALACIÓN A LA JAMBA



El cuerpo va instalado en la jamba del contramarco de la puerta y el brazo va sujetado a la puerta.

INSTALACIÓN PARALELA



El cuerpo va instalado en la puerta y el brazo va sujetado en la parte inferior del contramarco de la puerta.


1013085

Material: Acero al carbón | **Acabado:** Blanco, café, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Cierra puertas Herralum. Probado en laboratorio por más de 500,000 ciclos.

Soporte máximo: Regulable de 60 a 85kg





*Medidas en mm.

1013VID

Material: Acero al carbón

Acabado: Gris y Negro


Múltiplo: 1pz

Cierra puertas para paneles de cristal. Incluye tornilleria, llaves Allen, tapas de plástico embellecedora y empaques.

Soporte máximo: De 65 a 85kg de peso.







1022

Material: Acero al carbón


Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Cierra puertas Herralum neumático con freno, para puertas ligeras o mosquiteros. *Con tornillo de ajuste para regular la velocidad de cierre.

Soporte máximo: Máx. 15Kg





1167

Material: Zamak


Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Chapa accesorio, complemento de cierrapuerta 1022, para puertas de mosquitero o ligeras; cuenta con seguro mecánico manual en el interior. *Incluye tornilleria y accesorios para su instalación.

**Instalación con pija de acero inoxidable*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2079
Fijapuerta
pata de chiva



1025	Material: Inyección de zamak	Acabado: Cromado y satinado	Múltiplo: 10pz

Tope tipo bola para puerta.







1159000	Material: Zamak	Acabado: Cromado, satinado y negro	Múltiplo: 40pz

Tope media luna para instalación en piso, con goma para proteger la puerta.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija y taquete expansivo*





*Medidas en mm.


1160


Material: Inyección de zamak
Acabado: Cromado y satinado
Múltiplo: 50pz

Tope recto para instalación a muro.
Con goma para no dañar la puerta.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija y taquete expansivo*









2016

Material: PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 100pz

Tope de 3/8" para cancel de baño.








2052


Material: Plástico
Acabado: Blanco, café y negro
Múltiplo: 100pz

Resbalón de nylon para puertas
de mosquitero y cancel de baño.
*No incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2079

Material: Zamak


Acabado: Blanco, café, gris, cromado y negro

Múltiplo: 20pz

Fijapuerta pata de chiva para abatible.
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada*





2258112SA


Múltiplo: 10pz

Tope de 1 x 1-1/2" para puerta de cristal.
*Incluye tornillería.



Material: Barra redonda de acero inox AISI 304 de 3/4"

Acabado: Satinado



Anclaje a piso con taquete expansivo y tornillo especial

**Material de fabricación especial.*

2258114SA


Múltiplo: 10pz

Tope de 3/4 x 1-1/4" para puerta de cristal. *Incluye tornillería.



Material: Barra redonda de acero inox AISI 304 de 3/4"

Acabado: Satinado



Anclaje a piso con taquete expansivo y tornillo especial

**Material de fabricación especial.*

2258

Tope para puerta de cristal




**Medidas en mm.*





Mensulas

Ideales para la organización y decoración, descubra nuestra selección de mensulas para sus repisas de vidrio.









2043

Múltiplo: 10pz

Ménsula con respaldo para repisas o entrepaños, de 20, 25 y 30cm.
*Compatible con cremallera 2054.

Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco, E400 y natural

A
20cm | 25cm | 30cm

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2053


Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco, E400 y natural

Múltiplo: 10 juegos

Ménsula sin respaldo para repisas o entrepaños, de 20, 25 y 30cm. *Compatible con cremallera 2054.





2054


Material: Aluminio 6063 T-5

Acabado: Blanco, E400 y natural

Múltiplo: 20 juegos

Cremallera para repisas o entrepaños, de 100, 120 y 180cm de largo. *Compatible con mensulas 2043 Y 2053.





A
100cm | 120cm | 180cm

Herrajes para cortina anticiclónica

1319

Múltiplo: 10pz

Chapa para cortina anticiclónica con cilindro y llaves.

Material: Zamak

Acabado: Blanco



*Medidas en mm.

1320

Múltiplo: 1,000pz

Carretilla para cortina anticiclónica.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Natural



1321

Múltiplo: 1,000pz

Componentes de plástico con recibidor para bujes chico, mediano y grande de cortina anticiclónica.

Material: Nylon

Acabado: Blanco



*Medidas en mm.






132300500

Múltiplo: 1pz

Tornillo p/cortina anti ciclónica 1.75x58mm.




1136


Múltiplo: 25pz

Mirilla para puerta.

Material: Acero latonado
Acabado: latonada







*Medidas en mm.

2219

Múltiplo: 10pz

Pasador de 1/2" de ancho y 30cm de largo en aluminio para cortina anticiclónica.

Material: Aluminio
Acabado: Natural



1322

Múltiplo: 1,000pz

Llave para cortina anticiclónica.

Material: Acero Inoxidable
Acabado: Natural



1324

Múltiplo: 1,000pz

Rondana plana para cortina Anticiclónica.

Material: Acero inoxidable
Acabado: Natural



1327

Múltiplo: 1,000pz

Buje largo para cortina anticiclónica.

1328

Múltiplo: 1,000pz

Buje plástico para cortina anticiclónica.

Material: Nylon
Acabado: Negro y blanco



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.





SISTEMA LINEAL

1014

El más adecuado para trabajo intenso, diseñado para hojas de hasta 90kg, con un gabinete de aluminio compacto de 15cm x 10cm y hasta 5m. Trabaja con 120 VAC y es de fácil instalación.

- 101410100 / Carretilla
- 101410400 / Motor
- 101410200 / Computadora
- 101410300 / Guía de piso
- 101410500 / Accesorios
- 101500100 / Banda dentada
- 101500200 / Riel principal
- 101500300 / Transformador
- 101500800 / Sensor Eagle
- 101501500 / Sensor Ixio
- 101501200 / Perfil tapa



SISTEMA CURVO

101430200

Ideal cuando se requiere automatizar una entrada circular con radios desde 1.20m, soporta un peso máximo de hasta 90kg por hoja y cuenta con un gabinete de 25cm de altura. Trabaja con 120 VAC.

- 101430200 / Sistema automático Ryobi curvo Mod. RRT23
- 101500800 / Sensor Eagle
- 101501500 / Sensor Ixio



*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

SISTEMA TELESCÓPICO

101430104

Idóneo para ahorrar espacios hasta un 70%, para 4 hojas de 75Kg o 2 hojas de 100Kg, con largos de hasta 6m. Trabaja con 120 VAC.

- 101430100 / Sistema automático Ryobi telescópico NR23
- 101500800 / Sensor Eagle
- 101501500 / Sensor Ixio



SISTEMA ABATIBLE

133400300 / Apertura al interior

Con brazo deslizable, se instala por la parte interior de la puerta y abre hacia adentro, para puertas de aluminio, madera y acero con un peso de hasta 120kg. Trabaja con 120 VAC y es de fácil instalación.

133400400 / Apertura al exterior

Con brazo articulado, se instala por la parte interior y abre la hoja hacia afuera, para puertas de aluminio, madera y acero con un peso de hasta 120kg. Trabaja con 120 VAC y es de fácil instalación.



SISTEMA HERRAMATIC

101440500

Sistema automático lineal Herramatic 2° Generación, diseñado con riel de tapa desmontable que facilita el mantenimiento y una vena anti vibración. Tiene capacidad de hasta 130kg por una hoja y 90kg en dos hojas, para un gabinete de hasta 5m de largo y con disponibilidad en todos los acabados.

- 101440500 / Sistema automático king Herramatic II
- 101503100 / Sensor combinado
- 101502300 / Sensor MS730 Unidireccional
- 1015032NA / Riel
- 1015033NA / Vena
- 1015034NA / Tapa



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

SISTEMA BREAK OUT

101440700

Sistema automático lineal Break Out en el cual las hojas deslizables y si lo desea las fijas contienen pivotes que al momento de empujarlas hacia la ruta de escape tienden a abatirse, usando estas para un escape libre más fácil ya sea peatonal o de grandes objetos como autos, el equipo se restablecerá deslizable automático una vez que se vuelva introducir las hojas en el lugar donde estaban, esto se logra con un simple esfuerzo manual, volviendo al equipo a su estado original para empezar abrir y cerrar con un sistema automático.
Para dos hojas con 90kg, gabinete con 20cm de peralte, voltaje de 120 VAC y motor de 500mm/seg.



SISTEMA REVOLVENTE

101440300

Sistema Revolvente de tres o cuatro hojas, automático o manual, ideal para lugares donde deseen elegancia y confort, el equipo se entrega completo y listo para instalarse, cuenta con cristal, aluminio, felpones, sellos y automatismo; es bajo pedido con la ayuda de algunos datos como diámetro, altura, número de hojas, etc. ¡Lo podremos entregar en unas semanas!



101410100 Múltiplo: 1pz

Carretilla para sistema automático Ryobi.



101410200 Múltiplo: 1pz

Computadora para sistema automático Ryobi.



101410300 Múltiplo: 1pz

Guía de piso para sistema automático Ryobi.



*Medidas en mm.

101410400

Múltiplo: 1pz

Motor para sistema automático Ryobi.



101410500

Múltiplo: 1Kit

Accesorios p/ sistema automático Ryobi.



101440508

Múltiplo: 1pz

Guía de piso para sistema automático Herramatic.



101500100

Múltiplo: 1pz

Banda dentada de 9m para sistema automático Ryobi.



101500200

Múltiplo: 1pz

Riel principal de 5m para sistema automático Ryobi.



101500300

Múltiplo: 1pz

Transformador para sistema automático Ryobi.



101500400

Múltiplo: 1pz


Sensor microcell, aconsejable para seguridad del equipo, se utiliza en combinación con sensores de movimiento, el cual permite no cerrarse cuando algo los obstruye.



101500600

Múltiplo: 1pz

Seguro bloqueador para sistema automático.



101500700

Múltiplo: 1pz

Magic switch, placa de apertura, se pasa la mano y la detecta para dar apertura al sistema sin necesidad de tocarlo físicamente, se puede ajustar de 2” a 24”.



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

101500800

Múltiplo: 1pz

Sensor de microondas Bea Eagle de detección.



1015012NA

Múltiplo: 1pz

Perfil tapa de 5m para sistema automático 71151.

Material: Aluminio
Acabado: natural



101501400

Múltiplo: 1pz

Control numérico y tarjetas Mifare.



101501500

Múltiplo: 1pz

Sensor de microondas y cortina de seguridad, Bea Ixio de movimiento.



101501600

Múltiplo: 1pz

Sar carretilla para sistema automático sin base Mod. R-35WN.



101501700

Múltiplo: 1pz

Complemento de transmisor (Receptor).



101501800

Múltiplo: 1pz

Botonera inalambrica y/o control tipo llavero (Transmisor)



101502200

Múltiplo: 1pz

Grapa sujeción de cristal para sistema automático.



101502300

Múltiplo: 1pz

Sensor de microondas MS730 Unidireccional.



*Medidas en mm.

101502400

Múltiplo: 1pz


Interlock para exclusa Bea Mod. 10BR3.



1015026NA

Múltiplo: 1pz

Perfil zerco recto con tapa central de 5m.





101502900

Múltiplo: 1pz

Perno de 1/4" de acero inoxidable con buje de nylon de 1/2".



101503000

Múltiplo: 1pz

Tarjeta de ingreso p/ puerta automática Mifare.



101503100

Múltiplo: 1pz

Sensor de microondas y cortina de seguridad, combinado rits IRM203 unidireccional.



101503101

Múltiplo: 1pz

Sensor de seguridad, combinado rits IRM303.



1015035

Múltiplo: 1pz

Activador de apertura manual con sensor de proximidad infrarrojo.
Un producto de alta sensibilidad y rendimiento que detecta el movimiento de las manos u objetos y controla dispositivos similares para abrir y cerrar puertas automáticos.




Tapas p/zoclo

Múltiplo: 1 juego


Par de tapas laterales izquierda y derecha. *Sin clave.




*Medidas en mm.




Sistema RYOBI con carretilla 1200000CB	
H= Altura del sistema	DH= H-150 GH= DH
DH= Altura de la puerta	
GH= Altura del vidrio	



Sistema RYOBI con grapa	
H= Altura del sistema	DH= H-150 GH= DH-27
DH= Altura de la puerta	
GH= Altura del vidrio	




Sistema RYOBI con grapa a paño	
H= Altura del sistema	DH= H-150 GH= DH (Grapa a paño de vidrio)
DH= Altura de la puerta	
GH= Altura del vidrio	




Sistema RYOBI con grapa a paño
Resaque

***Asesoría directa en toda la republica mexicana y el extranjero*


*Medidas en mm.



Sistema RYOBI con marco Serie 50	
H= Altura del sistema	DH= H-150 GH= DH
DH= Altura de la puerta	
GH= Altura del vidrio	




Sistema RYOBI con zoclo	
H= Altura del sistema	DH= H-150 GH= DH-90
DH= Altura de la puerta	
GH= Altura del vidrio	



*Medidas en mm.

Sistema HERRAMATIC con grapa	
H= Altura del sistema	DH= H-173 GH= DH-27
DH= Altura de la puerta	
GH= Altura del vidrio	



Sistema HERRAMATIC con zoclo	
H= Altura del sistema	DH= H-173 GH= DH-90
DH= Altura de la puerta	
GH= Altura del vidrio	

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

UNIPEGA®
Adhesivos y Selladores

¿Donde usar?

Sellados, rellenos, pegados, fijaciones, aislamientos térmicos y acústicos, acabados arquitectónicos é industriales, protección de superficies, impermeabilizaciones, industria automotriz, construcción civil y más...

- ✔ Uso profesional
- ✔ Precio accesible
- ✔ Mayor durabilidad
- ✔ Gran resistencia
- ✔ Garantía HERRALUM®

1291001 — SILICONA ACÉTICA

SELLA Y PEGA ALUMINIO, VIDRIO, AZULEJO, SANITARIOS Y BOX DE BAÑOS

Sellador de silicona para curado acético, indicado para el sellado y pegado de aluminio, vidrio, azulejos, sanitarios y cajas de baño. Resistente a la formación de moho. Alta adherencia en aluminio.



- Anti hongo
- No escurre
- Sin solventes
- UV+

Colores

1291002 — ACÉTICO MULTIUSOS

Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños.



- Anti hongo
- No escurre
- Ideal para áreas humedas

Colores



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1292280 NEUTRA 100%

ALTO RENDIMIENTO Y EXCELENTE ADHESIÓN
Sellador de silicona con curado neutro, adecuado para pegar y sellar materiales porosos y no porosos como concreto, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC. No oxida los metales. Resiste a la intemperie, los rayos UV y las variaciones de temperatura de -30°C a 150°C.



- Sin olor
- No escurre
- Adhiere sobre materiales porosos y no porosos

Colores

1294280 SELLADOR ACRÍLICO

SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS
Sellador de base acrílica con fungicida, adecuado para sellar grietas superficiales y grietas que tienen poco movimiento. Adhiere en concreto, mampostería y yeso.
Puede recibir recubrimiento en la aplicación además de ser lijado y pintado.



- No escurre
- Puede ser fijado
- UV+
- PINTABLE

co lo res

1295009 POLIURETANO

IDEAL PARA DIVERSOS MATERIALES
Adhesivo híbrido adecuado para cuerpos y baux, contenedores y la industria metalúrgica en general.
Para uso en sellado de juntas de movimiento, fachadas de edificios y sellado de acero galvanizado, mampostería y otros sustratos porosos y no porosos.



- Extra fuerte
- No escurre
- ALTA elasticidade / elasticidad
- UV+
- PINTABLE

co lo res

1293280 HÍBRIDO CONSTRUCCIÓN

ADHESIVO PARA DIVERSAS APLICACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN
Adhesivo híbrido adecuado para sellar juntas móviles, fachadas de edificios y vallas de acero galvanizado, mampostería y otros sustratos porosos y no porosos.



- Adhiere sobre superficies húmedas
- ALTA elasticidade / elasticidad
- UV+
- PINTABLE

Colores

1295007 DOBLE VIDRIO

SELLADO Y UNIÓN DE DOBLE VIDRIO Y VIDRIO AISLANTE
Sellador de silicona con alta adhesión de curado neutro, diseñado especialmente para vidrios aislantes y doble vidrio, donde el método “doble barrera es utilizado”.



- Alta adhesión
- Sin olor
- UV+

Colores

1295008 ANCLAJE QUÍMICO

ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN Y ANCLAJE DE CARGAS MEDIAS Y TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Sistema de anclaje químico de dos componentes a base de vinilester y libre de estireno, usado para anclajes de curado rápido y muy fuertes.



- Endurecimiento rápido
- Extra fuerte
- Uso profesional
- Libre de estireno

Colores

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1295014 HIGH TACK ULTRA

Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Tiene un alto tack inicial (agarre inmediato) para una unión extra fuerte de hasta 350kg, en varios materiales (excepto PE, PP y PTFE): metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, PVC, vajillas, madera, PVC y otros.



EXTRA FUERTE
AGARRE INMEDIATO
UV+
Interior y Exterior
Sin solventes
No escurre
Fija espejo

COLORES

129501600 CRYSTAL CLEAR

Sellador monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Producto sin solventes que se puede aplicar sobre superficies húmedas.



UV+
Interior y Exterior
Sin solventes
No escurre

Colores

129501700 ADHESIVO BOND 007

Es un adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato para uniones múltiples. Pega de forma perfecta e instantánea la mayoría de los materiales porosos y no porosos.



EXTRA FUERTE
Secado rápido
Permite el reposicionamento

COLORES

1295013 MONOCOMPONENTE

Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de preformados, paneles metálicos, juntas en general de concreto, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica.



EXTRA FUERTE
NO ESCURRE
Ideal para bajas temperaturas

COLORES

*Medidas en mm.

103900000

Múltiplo: 12pz

Pistola calafateadora de 9 pulgadas, es una herramienta que permite la aplicación de cartuchos de selladores, adhesivos o silicones de manera controlada. Puede contener cartuchos de hasta 295ml.



103900900

Múltiplo: 12pz

Pistola calafateadora tipo alemán de 9 pulgadas, es una herramienta que permite la aplicación de cartuchos de selladores, adhesivos o silicones de manera controlada. Puede contener cartuchos de hasta 295 ml.



Tela mosquitero

1428

Múltiplo: 8pz

Tela mosquitero en rollo con 10m de largo.

Material: Fibra de vidrio de 1ra calidad

Acabado: Gris y negro

1429

Múltiplo: 4pz

Tela mosquitero en rollo con 30.5m de largo.

Material: Fibra de vidrio de 1ra calidad

Acabado: Gris y negro



Largo	Ancho
10m y 30.5m	60cm
	75cm
	90cm
	1.05m
	1.20m
	1.50m
	1.80m
	2.00m


2129


Material: Poliéster recubierto de PVC

Acabado: Negro

Múltiplo: Rollo de 120x30.5cm

Tela mosquitero resistente a desgarros y daños causados por animales domésticos.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1155
KIT MOSQUITERO MAGNÉTICO

Kit de mosquitero magnético con adherencia sobre cualquier superficie lisa: madera, herrería, aluminio y PVC. Para instalaciones de máximo 1.50x1.50m o de 1.20x1.80m.
*La malla mosquitero se vende por separado.



1155001
Múltiplo: 1pz

Cinta magnética adhesiva (Rollo de 50m).



1155002
Múltiplo: 1pz

Cinta magnética (Rollo de 50m).



1155003
Múltiplo: 20pz

Perfil de PVC de 2.50m de largo.


Acabado: Blanco, gris y gris oxford



1155004
Múltiplo: 10pz


Accesorios para instalación (2 clips de ventana, 4 esquineros y 2 conectores de PVC).

Acabado: Blanco, gris y gris oxford



*Medidas en mm.


GUÍA DE INSTALACIÓN 1155



1 *Tome las medidas de la ventana.*




2 *Corte el PVC al tamaño de las medidas.*




3 *Ensamble las tiras de PVC con los soportes esquineros.*


Podrás ajustar el largo necesario de tu marco con los conectores (Coloca el conector a 3/4 de la altura real necesaria).




4 *Coloque la tela mosquitero sobre el marco.*



5 *Asegure las piezas con la banda ranurada magnética.*




6 *Retire el exceso de la malla.*



7 *Coloque la cinta magnética con el área de protección hacia arriba.*






8 *Retire el plástico de protección cuidadosamente y coloque los clips sobre el marco en ambos lados.*



9 *Limpie el marco de la ventana y asegurese de que este seco.*
Después coloque la tira magnética sobre el marco del mosquitero.



10 *Retire la cinta protectora cuidadosamente y presione de manera firme sobre el marco.*



11 *Compruebe que la cinta quedo instalada correctamente y en caso de requerir algún ajuste realizarlo de manera inmediata.*

*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

2118

Múltiplo: 25pz

Resorte tropicalizado de 40cm de largo, para puerta de mosquitero.

Material: Acero
Acabado: Tropicalizado



2137

Múltiplo: 25pz

Tensor de 3/8” x 1.00 y 1.20m, para armado de puerta.

Material: Acero
Acabado: Galvanizado



2138

Múltiplo: 25pz

Tensor de 5/16” x 1.00 y 1.20m, para armado de puerta.

Material: Acero
Acabado: Galvanizado



2139

Múltiplo: 75pz

Tuerca para tensor de 3/8” y 5/16”.

Material: Acero
Acabado: Galvanizado



2140

Múltiplo: 50pz

Rondana plana para tensor de 3/8” y 5/16”.

Material: Acero
Acabado: Galvanizado



2141

Múltiplo: 50pz

Rondana de presión para tensor de 3/8” y 5/16”.

Material: Acero
Acabado: Galvanizado



*Medidas en mm.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



2057
Sellapuetas económico



2084
Sellapuetas automático

2057

Material: Aluminio 6063 T-5 con empaque de vinil


Acabado: Blanco, E200, E400 y natural


Múltiplo: 10pz

Sellapuertas económico de 90, 100 y 120cm de largo, para puertas abatibles. *No incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable o galvanizada*







A
90cm | 100cm | 120cm

2084


Material: Aluminio 6063 T-5 con empaque de PVC


Acabado: Blanco, E200, E400 y natural


Múltiplo: 10pz

Sellapuertas automático de 80, 90, 100 y 120cm de largo, para puertas abatibles. *No incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable o galvanizada*







A
80cm | 90cm | 100cm | 120cm

*Medidas en mm.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1208/1210/1212

Múltiplo: 5 cajas

Tornillo para madera o chilillo (144pz).

Material: Acero inoxidable



Clave	Medida
1208	8x2”
	8x2-1/2”
	8x3”
1210	10x2”
	10x2-1/2”
	10x3”
1212	12x3”

1308/1310

Múltiplo: 1,000pz

Pija Phillips cabeza plana.

Material: Acero inoxidable



Clave	Medida
1308	8x3/4”
	8x1”
	8x1-1/2”
1310	10x1-1/2”

1308/1310

Múltiplo: 1,000pz

Pija Phillips cabeza fijadora.

Material: Acero inoxidable



Clave	Medida
1308	8x1”
	8x1-1/2”
1310	10x1-1/2”
	10x2”
	10x3”

131601200

Múltiplo: 1,000pz

Tornillo maquinado.

Material: Acero inoxidable



Clave	Medida
1316	3/16x1/2”

1621

Múltiplo: 5 cajas

Tornillo para madera o chilillo Phillips (144 pz).

Material: Galvanizado



Clave	Medida
1621	8x1-1/2”
	8x2-1/2”
	8x3”
	10x1/2”
	10x2”
	10x2-1/2”
	10x3”

1606/1608/1610

Múltiplo: 1,000pz

Pija cabeza plana Phillips.

Material: Galvanizado



Clave	Medida
1606	6x1/2”
1608	8x1/2”
	8x3/4”
	8x1”
	8x1-1/2”
	8x2”
1610	10x1/2”
	10x3/4”
	10x1”
	10x1-1/2”
	10x2”

*Medidas en mm.

1606/1608/1610

Múltiplo: 1,000pz

Pija cabeza fijadora Phillips.

Material: Galvanizado



Clave	Medida
1606	6x1/2”
1608	8x1/2”
	8x3/4”
	8x1”
	8x1-1/4”
	8x1-1/2”
	8x2”
1610	10x1/2”
	10x3/4”
	10x1”
	10x1-1/2”
	10x2”

1616

Múltiplo: 1,000pz

Tornillo maquinado Phillips.

Material: Galvanizado



Clave	Medida
1616	3/16x1/2”
	3/16x3”

La siguiente tabla muestra la convención de designación por número, generalmente usada para pijas y su correspondiente diámetro nominal:

Designación de número	Diámetro nominal (plg)	Diámetro nominal (mm)
0	0.060	1.52
1	0.073	1.85
2	0.086	2.18
3	0.099	2.51
4	0.112	2.84
5	0.125	3.18
6	0.138	3.51
7	0.151	3.84
8	0.164	4.17
10	0.190	4.83
12	0.216	5.49
1/4	0.250	6.35

Taquetes



*Medidas en mm.

212510000

Múltiplo: 100pz

Taquete italiano.

Material: Plástico
Acabado: Azul



2162000GR

Múltiplo: 5,000pz

Taquete de 1/4”.

Material: Plástico
Acabado: Gris



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



2017


Material: Polipropileno

Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 100pz

Tapón de 3/8" para cancel de baño.





2090


Material: Nylon

Acabado: Blanco y negro

Múltiplo: 100pz

Tapón para puerta corrediza.





*Medidas en mm.

VINILOS

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

***Pregunta por los viniles y colores disponibles para proyectos especiales. (Lote mínimo de 100kg)**



Material: Cloruro de polivinilo (PVC) 100% virgen

Acabado: Negro, cristal, humo, gris y blanco

***Revisa marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado)*


****Consulta los racks para almacenamiento de vinil en el catálogo de promocionales* ***HERRALUM®****.*

Disponible en sus dos presentaciones:
-Carretes de 10kg
-Cajas de 10kg unicamente para cola de rata (La caja de cola de rata contiene 10 paquetes individuales de 1kg)

FÓRMULA MEJORADA · GARANTÍA DE CALIDAD · HERRALUM

HECHO EN MÉXICO


Herralum Industrial S.A. de C.V.
El Salto, Jalisco, México.



Línea **Eurovent**


193

Serie 35 y 70 para vidrio de 6mm.




193

Para serie 35 y 70 con vidrio de 5mm.



194

Serie 140 para vidrio de 6mm.



205

Para ventana de proyección, serie 35 y 70.




*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

206

Para ventana de proyección, serie 35 y 70.






208

Cola de rata estriada hueca para ventana de proyección.





A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm

MATERIAL: Cloruro de polivinilo (PVC) 100% virgen

COLORES: Negro, cristal, humo, gris y blanco


*Pregunta con tu agente de ventas por los viniles y colores para proyectos especiales

DISPONIBLE EN DOS PRESENTACIONES:
-Carretes de 10kg
-Cajas de 10kg unicamente para cola de rata
(La caja de cola de rata contiene 10 paquetes individuales de 1kg)

Línea **Fronteriza**

196






A
9.0mm
9.5mm
10.0mm
10.5mm
11.5mm
11.8mm
12.5mm

198






A
9.5mm
11.0mm
12.8mm

142

Baño mexicano.






199


Doble fuerza. Presuajado para su instalación.





016






A
10.5mm
11.5mm
12.5mm
14.5mm
16.0mm

208

Cola de rata estriada hueca.





A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm


*Medidas en mm.

Línea **Norte**

108

Cuña.






A
De 5.0 a 8.5mm

B
De 9.0 a 16.0mm

179

*Perfil de 3” con vidrio de 3 o 6mm.






A	De 6.0 a 15.0mm

210

*Ventana de 2” con vidrio de 6mm.






157

Cola de rata lisa.






A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm

161

Cola de rata estriada.





A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm
6.0mm

FÓRMULA MEJORADA
GARANTÍA DE CALIDAD
HERRALUM

HECHO EN
MÉXICO


Herralum Industrial S.A. de C.V.
El Salto, Jalisco, México.

Línea **tradicional**

104

Cuña.






A
De 9.0 a 17.0mm

124

Pata de cochino.






A
De 8.0 a 17.0mm

108 vertical

Cuña.





B
De 9.0 a 16.0mm

108 horizontal

Cuña.





A
De 5.0 a 8.5mm


*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

174

Cancel de baño acrílico.






*185

Línea de 2” para vidrio de 6mm.
*Revisar marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado).






*187

Línea de 3” para vidrio de 4mm.
*Revisar marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado).






143


Línea de 3” para vidrio de 6mm.
*Revisar marca de perfil y acabado (Pintura y anodizado).






126






181






182




183





184





FÓRMULA MEJORADA
GARANTÍA DE CALIDAD
HERRALUM®

HECHO EN
MÉXICO


Herralum Industrial S.A. de C.V.
El Salto, Jalisco, México.

*Medidas en mm.

175


Celosía.






478





164






A
7.0mm
7.5mm


190





016






A
10.5mm
11.5mm
12.5mm
14.5mm
16.0mm


006






A
11.0mm
12.0mm
13.5mm
15.0mm


101





216






Calza 9.0mm
Chico 11.0mm
Mediano 12.0mm
Grueso 15.0mm

217





MATERIAL: Cloruro de polivinilo (PVC) 100% Virgen

COLORES: Negro, cristal, humo, gris y blanco


*Pregunta con tu agente de ventas por los viniles y colores para proyectos especiales



DISPONIBLE EN DOS PRESENTACIONES:
-Carretes de 10kg
-Cajas de 10kg unicamente para cola de rata
(La caja de cola de rata contiene 10 paquetes individuales de 1kg)

*Medidas en mm.

La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



VINIL COLA DE RATA 208

REDONDO ESTRIADO HUECO

Auxiliar en el reemplazo de mosquiteros de aluminio o fibra de vidrio, que emplean marcos hechos a base de perfiles con canal para empaque plástico (spline).


Presentación en caja de 10Kg con 10 paquetes ind. de 1Kg.

Vinil cola **de rata**

161

Cola de rata estriada.






A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm
6.0mm

157

Cola de rata lisa.






A
3.0mm
3.5mm
4.0mm

208

Cola de rata estriada hueca para ventana de proyección.






A
3.0mm
3.5mm
4.0mm
4.5mm
5.0mm



*Medidas en mm.

1718
LÁMINAS DE POLICARBONATO

Policarbonato alveolar de 6mm de espesor, fabricado con materia prima 100% vírgen. La hoja de policarbonato Glanze combina las propiedades de aislamiento térmico, alta transmisión de luz y una gran resistencia al impacto, además puede ser cortada a medida y curveada en frío.
Se trata del mejor candidato para proteger tus espacios de la radiación solar y evitar el amarillamiento del material, debido a su capa UV co-extruida que actúa contra los rayos solares.





HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:

- Perfecto aislamiento: Ideales para condiciones ambientales extremas.
- Súper brillante y transparente: Alto nivel de brillo y excelente paso de luz.
- Amplia variedad: Coloridas alternativas para cualquier aplicación.
- Larga duración: Excelente protección UV y **garantía de 10 años** bajo una radiación igual a 8IUV.
- Flexibilidad: Una lámina puede ser perfectamente doblada en frío en dirección longitudinal. Los radios de curvatura varían según el espesor de la lámina entre 750 y 1500mm.



COLORES DISPONIBLES:

GRIS REFLECTIVO
Coefic.de sombra 0.46
Transm. de luz 10%

BRONCE
Coefic. de sombra 0.57
Transm. de luz 19%

TRANSPARENTE
Coefic. de sombra 0.86
Transm. de luz 80%

BLANCO
Coefic. de sombra 0.60
Transm. de luz 24%

AZUL
Coefic. de sombra 0.80
Transm. de luz 25%

HUMO
Coefic. de sombra 0.70
Transm. de luz 40%

VERDE
Coefic. de sombra 0.68
Transm. de luz 30%

FUME VERDOSO
Transm. de luz 12%

COLORES DE FABRICACIÓN ESPECIAL

*Se requiere una cantidad mínima de fabricación.

AMARILLO
Coefic. de sombra 0.80
Transm.de luz 78%

NARANJA
Coefic. de sombra 0.78
Transm. de luz 55%

ROJO
Coefic. de sombra 0.72
Transm. de luz 16%

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRALUM®

Propiedades	Unidad	Método de prueba	Espesor (6mm)
Resistencia al impacto	J/m	ASTM D5628	810
Módulo de flexión	Mpa	ASTM D790	22,000
Resistencia tensil	N/nm2	ASTM D638	640
Inflamabilidad	--------	ASTM D635	CC-1
Transmitancia	%	ASTM D1003	79
Conductividad térmica	W/m2 k	ISO 10077	4
Envejecimiento acelerado (QUV)	Años	ASTM G154	10
Aislamiento Acústico	dB	DIN 52210	17
Radio de curvatura	m	MÉTODO KLAR	1.00

*El espesor de línea es de 6mm, para colores y densidades especiales se maneja por pedido.

MEDIDAS DE LÁMINA:

Ancho	Largo	
1.22m	10.98m	12.20m
1.83m	10.98m	12.20m
2.10m	10.98m	12.20m


GLANZE
POLICARBONATO

SUGERENCIAS DE USO:

- Techos
- Domos
- Fachadas
- Divisiones de ambiente
- Instalaciones deportivas
- Invernaderos
- Muebles de oficina o casa
- Módulos de ferias
- Estacionamientos
- Decoración de escaparates


Múltiplo: 1pz

RESISTENCIA PARA TUS PROYECTOS




*Medidas en mm.






RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

1 Instale la lámina de policarbonato con la película protectora de polietileno que indica el lado de la protección UV hacia el exterior.




2 La plancha debe ser instalada de manera que los alveolos corran paralelos a la pendiente.
*Se recomienda una inclinación mínima de 5° para permitir el drenado o acumulación de agua.




3 En caso de necesitar unir planchas, se recomienda utilizar los perfiles “H simple o HCP”.

El perfil HCP consta de 2 elementos: Perfil H base y Perfil H tapa. La base debe fijarse a la estructura con tornillos, luego se deberá colocar las dos planchas de policarbonato considerando 3mm de espacio libre para la dilatación, porteriormente se coloca la tapa a presión golpeando con un mazo de goma y se sella con una fina capa de silicona neutra.

Perfil H simple




Perfil HCP (Base y tapa)



4 El distanciamiento de los tornillos para la fijación de los perfiles a la vigas, no deberá ser mayor a 40cm.

*No es recomendable perforar la lámina; en caso de hacerlo, será indispensable realizar perforaciones ovaladas de diámetro mayor al del tornillo, y hermetizarlas con arandelas de EPDM para evitar filtraciones.




5 Encinte los alveolos superiores con **CINTA SÓLIDA CLAVE: 1561025050** y los inferiores con **CINTA VENTANA CLAVE: 1562025033** para prevenir la entrada de aire, polvo, suciedad, insectos y agua al interior de la lámina.




6 Protege los bordes inicial y final de la plancha con perfiles de policarbonato tipo “U”.



7 Retirar el film superior de la lámina una vez terminada su instalación, para evitar la adherencia.



8 Una lámina puede ser curvada perfectamente en frío con dirección longitudinal. Los radios de curvatura varían entre 750 y 1500mm según el espesor de la plancha. No se deben instalar los alveolos en forma perpendicular a la pendiente, la estructura alveolar no está diseñada para trabajar en sentido inverso.



*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

17110610006TR

Múltiplo: 20pz

Perfil de policarbonato tipo “H” de 6.10m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente






17120610006TR

Múltiplo: 20pz

Perfil de policarbonato tipo “U” de 6.10m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente







17130610006TR

Múltiplo: 20pz

Perfil de policarbonato tipo “Base” de 6.10m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente





17140610006TR

Múltiplo: 20pz

Perfil de policarbonato tipo “Tapa” de 6.10m de largo, para lámina de 6mm de espesor.

Acabado: Transparente





*Medidas en mm.

MARQUESINA LOS CABOS

135012000

Múltiplo: 1 kit


Kit para lámina de policarbonato de 6mm, fácil de armar e instalar, se puede colocar de forma individual o conectar varias marquesinas para cubrir espacios más largos de acuerdo a sus necesidades.

Medida: 1.20x1m

*La lámina se vende por separado

INCLUYE:

- 2 brazos de inyección plástica especial para intemperie.
- 1 perfil de aluminio frontal.
- 1 perfil de aluminio trasero con vinil como sello.
- Tornillos y taquetes expansivos para fácil instalación.





Tornillo para lámina de policarbonato

1617014100GA


Múltiplo: 20pz

Tornillo de 1x1/4" con punta broca y cabeza hexagonal, para fijación de láminas de policarbonato.

Acabado: Galvanizado

*Cuenta con arandela de neopreno





*Medidas en mm.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

1 Es aconsejable colocar los tornillos a una distancia de 20cm en orden secuencial de inicio a fin para una mejor fijación. Porteriormente recuerde sellar la unión con silicona Neutra.

2 Cuando sea necesario realizar perforaciones y fijaciones adicionales en su lámina de policarbonato GLANZE, utilice una broca metálica bien afilada y de diámetro 2mm *Mayor al correspondiente tornillo o rosca lata a utilizar.
Sujete bien la lámina para evitar vibraciones y al insertar los tornillos, considere arandelas de neopreno para evitar filtraciones y proporcionar la estanqueidad cuando estén apropiadamente fijadas.
EL TORNILLO NO DEBE IR APRETADO AL MÁXIMO YA QUE DEBERÁ PERMITIR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA LÁMINA.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1561025033

Múltiplo: 1 rollo

Cinta sólida para policarbonato (G3625), fabricada de vellón (lana) con una capa superior de plástico en un lado y recubierta con un adhesivo acrílico duradero de alto rendimiento en el otro, que proporcionan al producto una gran adherencia y buenas propiedades de cohesión. Este material se adapta de manera óptima al sellado de los contornos irregulares del policarbonato y es resistente a altas, bajas temperaturas y humedad.

Utilizada para SELLAR LOS BORDES SUPERIORES de las láminas de policarbonato (Ej. Láminas GLANZE) contra la humedad y el polvo, manteniendo así la claridad de las láminas utilizadas en la construcción de techos, domos, marquesinas, etc.

Medida de línea: Ancho de 25mm por 33m de largo



PROPIEDADES	
Espesor del portador	120 micras
Espesor total	150 micras
Peso	115g / m2
Resistencia a la tracción	40 (N / 15mm)
Elongación en ruptura (%)	> 13
Transmisión de vapor	0.1 (g / m2-24u)
Papel de liberación	90g / m2 recubierto de silicona blanca
Rango de temperatura	-30°C a +80°C
Min. temperatura aplicación	+10°C

MÉTODO DE PRUEBA / VALOR NUMÉRICO	
Tack rápido (N / 25mm) en acero inoxidable	15/FTM 9
Despegue 180°-30min (N / 25mm) en acero	13/FTM 1
Despegue 180 °-24 h (N / 25 mm)	16/FTM 1
Prueba de cohesión (creep)	900g

*Capa adhesiva recubierta de Mylar 36 micras

1562025033

Múltiplo: 1 rollo

Cinta ventana para policarbonato (AD3425), fabricada de vellón (lana) con una capa superior de plástico en un lado y recubierta con un adhesivo acrílico duradero de alto rendimiento en el otro, que proporcionan al producto una buena adherencia y resistencia al corte. Así mismo es resistente a altas y bajas temperaturas, humedad y la mayoría de los productos químicos durante 10 años.
Este material se adapta de manera óptima al sellado de los contornos irregulares del policarbonato. La cinta está provista de perforaciones cubiertas por un filtro no tejido.

Utilizada para SELLAR LOS BORDES INFERIORES de las láminas de policarbonato (Ej. Láminas GLANZE) contra la humedad y el polvo, manteniendo así la claridad de las láminas utilizadas en la construcción de techos, domos, marquesinas, etc.
*En la instalación de policarbonato con perfil tipo arco cañon (Clave 2136 Herralum) se recomienda utilizar cinta tipo ventana en ambos extremos.

Medida de línea: Ancho de 25mm por 33m de largo



PROPIEDADES	
Provisto de un agente anti-moho y anti-algas	
Espesor del portador	120 micras
Espesor total	350 micras
Tamaño de poro	<45 micras
Porosidad en el agua	5ltr / m2 / seg
Papel de liberación	75g / m2 recubierto de silicona blanca
Rango de temperatura	-30° C a +80° C
Min. temperatura aplicación	+10° C

MÉTODO DE PRUEBA / VALOR NUMÉRICO	
Tack rápido (N / 25mm) en acero inoxidable	15/FTM 9
Despegue 180°-30min (N / 25mm) en acero	13/FTM 1
Pelar 180 °-24 h (N / 25 mm)	26/FTM 1
Prueba de cohesión (creep)	900g

*Capa adhesiva recubierta de Mylar 36 micras

RECOMENDACIONES:

1. Las cintas pueden conservarse en óptimas condiciones durante 1 año, cuando se almacenan entre 15°C y 23°C con 50% de humedad relativa.

2. Para lograr un buen sellado en la aplicación, las superficies deben estar libres de polvo, humedad y grasa. El papel de respaldo no se debe quitar hasta antes de la aplicación de la cinta.

3. No se recomienda su uso en áreas muy contaminadas donde las partículas de polvo son menores a 45 micras, por ejemplo humo de carbón causados por motores de corte por llama, soldadura, rectificado o diesel.

*Medidas en mm.

PÁNELES
TERMOACÚSTICOS

Paneles de cobertura termoacústica multicapa para la construcción de techos y estructuras con alto nivel de aislamiento térmico y acústico que por sus características físicas, son el sustituto ideal a las coberturas tradicionales metálicas, aluzinc, fibrocemento, polipropileno y otras. Recomendadas para espacios domésticos y proyectos comerciales como terrazas, patios, garajes, almacenes, escuelas e instalaciones educativas etc.



1750005025107BL

Cumbrera UPVC para geométrica TK5 de 2.5mm

Multiplo: Venta por contenedor
Acabado: Blanco

Material de fabricación especial, consulta más información con tu agente de ventas.



1750006020113BL

Cumbrera UPVC para geométrica TK6 de 2.0mm

Multiplo: Venta por contenedor
Acabado: Blanco

Material de fabricación especial, consulta más información con tu agente de ventas.



175502510718BL

Panel termo acústico Klar TK5 de 2.5mm

Multiplo: Venta por contenedor
Acabado: Blanco

Material de fabricación especial, consulta más información con tu agente de ventas.



1756020113118BL

Panel termo acústico Klar TK6 de 2.0mm

Multiplo: Venta por contenedor
Acabado: Blanco

Material de fabricación especial, consulta más información con tu agente de ventas.



*Medidas en mm.

17501000

Set de fijación (1000) Capuchón + Perno

Multiplo: Venta por contenedor
Acabado: Blanco



klar Lo ves, lo vives



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

LÁMINAS
DE PLÁSTICO

Las láminas de plástico Herralum están fabricadas con poliestireno de 3mm de espesor de la más alta calidad, destacan por su gran versatilidad en diseño, color y textura, además de su amplio uso en el ramo de la construcción, interiorismo y el hogar.

Múltiplo: 1pz
Colores: Humo, cristal, blanco y bronce



Cristal

CLAVE	MEDIDAS
1721180070CR	1.80x0.70m
1721180080CR	1.80x0.80m
1721180100CR	1.80x1.00m
1721180120CR	1.80x1.20m

Humo




CLAVE	MEDIDAS
1721180070HU	1.80x0.70m
1721180080HU	1.80x0.80m
1721180100HU	1.80x1.00m
1721180120HU	1.80x1.20m

Blanco

CLAVE	MEDIDAS
1721180070BL	1.80x0.70m
1721180080BL	1.80x0.80m
1721180100BL	1.80x1.00m
1721180120BL	1.80x1.20m

Bronce



CLAVE	MEDIDAS
1721180070BR	1.80x0.70m
1721180080BR	1.80x0.80m
1721180100BR	1.80x1.00m
1721180120BR	1.80x1.20m

Burbuja cristal



CLAVE	MEDIDAS
1722180070CR	1.80x0.70m
1722180080CR	1.80x0.80m
1722180100CR	1.80x1.00m
1722180120CR	1.80x1.20m

Burbuja humo



CLAVE	MEDIDAS
1722180070HU	1.80x0.70m
1722180080HU	1.80x0.80m
1722180100HU	1.80x1.00m
1722180120HU	1.80x1.20m

*Medidas en mm.

Burbuja blanco



CLAVE	MEDIDAS
1722180070BL	1.80x0.70m
1722180080BL	1.80x0.80m
1722180100BL	1.80x1.00m
1722180120BL	1.80x1.20m

Ajedrez cristal



CLAVE	MEDIDAS
1723180070CR	1.80x0.70m
1723180080CR	1.80x0.80m
1723180100CR	1.80x1.00m
1723180120CR	1.80x1.20m

Ajedrez humo




CLAVE	MEDIDAS
1723180070HU	1.80x0.70m
1723180080HU	1.80x0.80m
1723180100HU	1.80x1.00m
1723180120HU	1.80x1.20m

Ajedrez blanco

CLAVE	MEDIDAS
1723180070BL	1.80x0.70m
1723180080BL	1.80x0.80m
1723180100BL	1.80x1.00m
1723180120BL	1.80x1.20m

Ajedrez bronce



CLAVE	MEDIDAS
1723180070BR	1.80x0.70m
1723180080BR	1.80x0.80m
1723180100BR	1.80x1.00m
1723180120BR	1.80x1.20m

Texturizado cristal



CLAVE	MEDIDAS
1724180070CR	1.80x0.70m
1724180080CR	1.80x0.80m
1724180100CR	1.80x1.00m
1724180120CR	1.80x1.20m

Texturizado humo



CLAVE	MEDIDAS
1724180070HU	1.80x0.70m
1724180080HU	1.80x0.80m
1724180100HU	1.80x1.00m
1724180120HU	1.80x1.20m

Texturizado blanco

CLAVE	MEDIDAS
1724180070BL	1.80x0.70m
1724180080BL	1.80x0.80m
1724180100BL	1.80x1.00m
1724180120BL	1.80x1.20m

Gaviota cristal



CLAVE	MEDIDAS
1725180070CR	1.80x0.70m
1725180080CR	1.80x0.80m
1725180100CR	1.80x1.00m
1725180120CR	1.80x1.20m

Gaviota humo



CLAVE	MEDIDAS
1725180070HU	1.80x0.70m
1725180080HU	1.80x0.80m
1725180100HU	1.80x1.00m
1725180120HU	1.80x1.20m

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Gaviota blanco



CLAVE	MEDIDAS
1725180070BL	1.80x0.70m
1725180080BL	1.80x0.80m
1725180100BL	1.80x1.00m
1725180120BL	1.80x1.20m

Roca cristal



CLAVE	MEDIDAS
1726180070CR	1.80x0.70m
1726180080CR	1.80x0.80m
1726180100CR	1.80x1.00m
1726180120CR	1.80x1.20m

Roca humo



CLAVE	MEDIDAS
1726180070HU	1.80x0.70m
1726180080HU	1.80x0.80m
1726180100HU	1.80x1.00m
1726180120HU	1.80x1.20m

Roca blanco



CLAVE	MEDIDAS
1726180070BL	1.80x0.70m
1726180080BL	1.80x0.80m
1726180100BL	1.80x1.00m
1726180120BL	1.80x1.20m

Cuadros cristal



CLAVE	MEDIDAS
1727180070CR	1.80x0.70m
1727180080CR	1.80x0.80m
1727180100CR	1.80x1.00m
1727180120CR	1.80x1.20m

Cuadros humo



CLAVE	MEDIDAS
1727180070HU	1.80x0.70m
1727180080HU	1.80x0.80m
1727180100HU	1.80x1.00m
1727180120HU	1.80x1.20m

Cuadros blanco

CLAVE	MEDIDAS
1727180070BL	1.80x0.70m
1727180080BL	1.80x0.80m
1727180100BL	1.80x1.00m
1727180120BL	1.80x1.20m

Cuadros bronce



CLAVE	MEDIDAS
1727180070BR	1.80x0.70m
1727180080BR	1.80x0.80m
1727180100BR	1.80x1.00m
1727180120BR	1.80x1.20m

Glacial Cristal

CLAVE	MEDIDAS
1728180070CR	1.80x0.70m
1728180080CR	1.80x0.80m
1728180100CR	1.80x1.00m
1728180120CR	1.80x1.20m

Manglar Cristal



CLAVE	MEDIDAS
1729180070CR	1.80x0.70m
1729180080CR	1.80x0.80m
1729180100CR	1.80x1.00m
1729180120CR	1.80x1.20m

*Medidas en mm.

Manglar Blanco



CLAVE	MEDIDAS
1729180070BL	1.80x0.70M
1729180080BL	1.80x0.80M
1729180100BL	1.80x1.00M
1729180120BL	1.80x1.20M

Manglar Bronce



CLAVE	MEDIDAS
1729180070BR	1.80x0.70M
1729180080BR	1.80x0.80M
1729180100BR	1.80x1.00M
1729180120BR	1.80x1.20M

Manglar Humo



CLAVE	MEDIDAS
1729180070HU	1.80x0.70M
1729180080HU	1.80x0.80M
1729180100HU	1.80x1.00M
1729180120HU	1.80x1.20M

Esmerilada Cristal Mate



CLAVE	MEDIDAS
1730180070	1.80x0.70M
1730180080	1.80x0.80M
1730180100	1.80x1.00M
1730180120	1.80x1.20M



*Medidas en mm.





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

PANEL
COMPUESTO DE ALUMINIO

Panel compuesto por un núcleo de polietileno entre dos hojas de aluminio, que se utiliza como recubrimiento de muros y fachadas en la construcción de edificios, viviendas, corporativos, empresas, construcciones comerciales e industriales etc.
Por las propiedades del material, su fácil instalación y variedad de colores y diseños, el panel compuesto de aluminio ofrece posibilidades ilimitadas en el mundo de la arquitectura y diseño de las ciudades modernas.
Es un material ligero, de gran flexibilidad y resistencia, que amortigua las vibraciones y funciona como aislante térmico y acústico, además de ser 100% reciclable.
Multiplo: 1pz





COLORES DISPONIBLES:

Azul mate
1741122244AZM 1.22 x 2.44m

Blanco mate
1741122244BLM 1.22 x 2.44m
1741150555BLM 1.50 x 5.55m

Verde mate
1741122244VEM 1.22 x 2.44m

Plata mate
1741122244PLM 1.22 x 2.44m
1741150555PLM 1.50 x 5.55m

Rojo brillante
1741122244ROB 1.22 x 2.44m

Plata brushed
1741122244PLB 1.22 x 2.44m
1741150555PLB 1.50 x 5.55m

Champagne metálico
1741122244CHM 1.22 x 2.44m

Negro mate
1741122244NEM 1.22 x 2.44m
1741150555NEM 1.50 x 5.55m

VENTAJAS

- Material ligero y de gran flexibilidad
- Alta resistencia a la intemperie
- Amplia gama de colores y diseños
- Aislamiento térmico y acústico
- Amortigua las vibraciones
- Producto de bajo mantenimiento
- Totalmente reciclable

ESTRUCTURA

- Película protectora
- Recubrimiento PVDF superior
- Recubrimiento PVDF principal
- Capa protectora anticorrosiva
- Lámina de aluminio de bajo grosor
- Núcleo de Polietileno
- Lámina de aluminio de bajo grosor
- Capa protectora anticorrosiva
- Recubrimiento PVDF superior

ESPESOR	4mm
ESPESOR DE ALUMINIO	0.4mm
PESO	5.05 kg/m2

Conoce la instalación en la siguiente página.


*Medidas en mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN:


Ejemplo del tipo y diseño de la junta (A)

1- Panel
2- Remache de aluminio
3- Ángulo de aluminio
4- Ángulo de aluminio
5- Barra de revestimiento de plástico
6- Herméticos
7- Espaciador
8- Ángulos
9- Tornillo

Ángulo de aluminio y conjunta sello (1)




Ángulo de aluminio y conjunta sello (2)




Ejemplo de instalación de la esquina externa

1- Panel
2- Herméticos
3- Revestimiento
4- Ángulos
5- Placa de acero puntal



Ejemplo de revestimiento de la columna


1- Panel
2- Ángulo de apoyo
3- Tira de chapa de acero
4- Herméticos
5- Barra de revestimiento de plástico
6- Accesorios
7- Tornillo
8- Cojinete
9- Ángulos



Los accesorios mencionados anteriormente se utilizan para edificios bajos.


Ejemplo de instalación de la esquina externa

1- Panel
2- Herméticos
3- Revestimiento
4- Ángulos
5- Tornillo




Ejemplo de instalación de la construcción de la parte superior

1- Panel
2- Parte superior del edificio
3- Ángulo de apoyo
4- Ángulo de apoyo
5- Ángulos
6- Herméticos
7- Revestimiento
8- Tornillo
9- Construcción en el anclaje o la ampliación de perno



Ejemplo de cubierta puntal

1- Panel
2- Ángulo de apoyo
3- Ángulos
4- Herméticos
5- Barra de revestimiento de plástico
6- Accesorios
7- Tornillo
8- Cojinete



Los accesorios mencionados anteriormente se utilizan para edificios bajos.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRAJES PARA LÍNEA

EUROPEA



HERRALUM®


líder en herrajes para aluminio y vidrio

1143000NE

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Negro	1pz

Operador de brazo cruzado para ventana de proyección con manija oculta tipo americano






1143IZQNE

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Negro	1pz

Operador de brazo largo para ventana de proyección con manija oculta izquierdo






1143DERNE

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Negro	1pz

Operador de brazo largo para ventana de proyección con manija oculta derecho





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

PATIO DOOR FOOT LOCK

Seguro de pie para puertas y ventanas corredizas con perfiles de aluminio, se instala en conjunto de una contra que le permite dos posiciones para ventilación.



Si requiere utilizar el seguro de pie en una puerta batiente, puede combinarlo con la contra y recibidor a piso:


1179016SA




1157001

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Polipropileno	Blanco y negro	1pz

Seguro de pie línea Herralum para puerta o ventana corrediza de 1", con perno pasador de acero inox.
*Instalar con pija autorroscable de 3/16".
**No incluye tornillería.






1157002

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Polipropileno	Blanco y negro	1pz

Contra para seguro de pie línea Herralum corrediza de 1". *Instalar con pija autorroscable de 3/16".
**No incluye tornillería.





*Medidas en mm.

1280200

Material: Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak


Acabado: Negro, blanco, natural, natural brillante, champagne, champagne brillante, E200 y gris.

Múltiplo: 20pz

Cierre embutido tipo europeo con gancho de acero y contra, posición automática y manual, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 2" y 3".
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable*





1280300

Material: Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak


Acabado: Negro, blanco, natural, natural brillante, champagne, champagne brillante, E200 y gris.

Múltiplo: 20pz

Cierre embutido tipo europeo con gancho de acero y contra, posición automática y manual, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 3".
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija de acero inoxidable*





1281


Material: Aluminio

Acabado: Blanco y negro

Múltiplo: 20pz

Cierre embutido tipo europeo con posicionador, para línea de 3" y línea Eurovent serie 50, 70 y 100 .





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2182

Material: Extrusión de aluminio


Acabado: Natural, E200, E400, blanco, hueso y gris.

Múltiplo: 20pz

Jaladera embutida con gatillo y contra, tipo automática, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 3".
*Incluye tornillería.

**Instalar con pija galvanizada **Incluye gancho para línea tradicional de 2 y 3", si requiere contra para línea Eurovent 70 y 100 solicitarlo por separado.*





1284


Material: Cuerpo ext. de aluminio e interior zamak

Acabado: Blanco, negro y natural

Múltiplo: 20pz

Jaladera embutida para línea de 3" con cilindro y llave. *Incluye tornillería, contra y llaves.





2295


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Uñero embutido GN-559, para Línea Eurovent premium.





*Medidas en mm.



VENTAJAS DE NUESTROS CIERRES:

- ✓ Enganche rápido sin tornillo a la vista
- ✓ Plantilla posicionadora de ganchos.
- ✓ Con modo de uso manual o automático.
- ✓ Indicador de CERRADO en color rojo.
- ✓ Tolerancia en el resaque de hasta 7mm.
- ✓ Opresor interno para un montaje firme del cuerpo.
- ✓ Probado en laboratorio por más de 25,000 ciclos.
- ✓ Sus dispositivos independientes antirrobo y antifalsa maniobra lo hacen un producto muy seguro.
- ✓ Amplia gama de modelos y accesorios para todas las necesidades.
- ✓ Gran facilidad de uso debido a su rápido ensamble y ajuste.

1382052

Material: Aluminio con componentes de plástico

Acabado: Blanco, Gris y negro


Múltiplo: 1pz

Cierre embutido Olé base corto de 160mm para enganche rápido sin tornillo a la vista, modo de uso manual y automático, tolerancia en el resaque de hasta 7mm y con un opresor interno para un montaje firme del cuerpo. (5000BB FAPIM)




fapim Made in Italy

OPCIONES DE RESAQUE EN PERFIL PARA CIERRE EMBUTIDO OLE 5000BB



OPCIONES DE RESAQUE EN PERFIL PARA GANCHO



1382053

Material: Aluminio con componentes de plástico

Acabado: Blanco, Gris y negro

Múltiplo: 1pz


Cierre embutido Olé base largo de 200mm para enganche rápido sin tornillo a la vista, modo de uso manual y automático, tolerancia en el resaque de hasta 7mm y con un opresor interno para un montaje firme del cuerpo. (5002BB FAPIM)




fapim Made in Italy

*Medidas en mm.

OPCIONES DE RESAQUE EN PERFIL PARA CIERRE EMBUTIDO OLE 5002BB



OPCIONES DE RESAQUE EN PERFIL PARA GANCHO




*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

138205400

Múltiplo: 25pz

Kit de gancho y contra (5024B+5030B FAPIM) para perfiles 150 Cuprum, 10000 Extrusiones Metálicas y 4500 Indalum.



Serie-150 Serie 10000 Serie 4500

fapim Made in Italy

138205500

Múltiplo: 25pz

Kit de gancho y contra (5022A+5029 FAPIM) para perfiles 80 Cuprum y 4600 Extrusiones Metálicas.




Serie 80 Serie 4600

fapim Made in Italy

138205600

Múltiplo: 25pz

Kit de gancho y contra (5024A+5030A FAPIM) para perfiles 4000 Indalum y 4100 Alugama.



Serie-4000 Serie-4100

fapim Made in Italy

138205700

Múltiplo: 25pz

Kit de gancho y contra (5023D+5032A FAPIM) para perfiles 60 Cuprum, 2500 Indalum, Ragazza y Finestra de Profilo.



Serie-60 Serie-2500
Serie Ragazza Serie Finestra

fapim Made in Italy

138205800

Múltiplo: 25pz

Kit de gancho y contra (5023B+5030B FAPIM) para perfiles Línea 3" y 70 de Cuprum, Línea 3" y 3800 de Indalum.



Línea 3" Línea 3"
Serie 70 Serie 3800

fapim Made in Italy

138205900

Múltiplo: 25pz


Kit de gancho y contra (5023N+5030B FAPIM) para línea 100 (vieja) de Cuprum.



serie 100 (Vieja)

fapim Made in Italy

PLANTILLAS POSICIONADORAS DE GANCHOS



MODELO 1
PARA GANCHOS 5022 Y 5023

MODELO 2
PARA GANCHOS 5024

138206000

Múltiplo: 25pz

Kit de gancho y contra (5023CA+5030C FAPIM) para 3900 de Indalum.



Serie 3900

fapim Made in Italy


*Medidas en mm.


1382093NE

Material: Poliamida | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 1 rollo

Varilla de poliamida que se usa con los perfiles de canal europeo, permite aplicar el encuentro de cierre en el montante central en cerramientos de dos hojas donde se aloja el pasador.








fapim Made in Italy

1382082

Material: Aluminio | **Acabado:** Blanco, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Manilla Fapim para líneas europeas estilo EOS de aluminio sin llave (43mm).






fapim Made in Italy

1382083

Material: Aluminio | **Acabado:** Blanco, gris y negro | **Múltiplo:** 10pz

Manilla Fapim para líneas europeas estilo EOS de aluminio con llave (43mm).





fapim Made in Italy

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1382084


Material: Cuerpo de Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Cremona Fapim para líneas europeas estilo GAIA sin llave, con cuerpo de zamak, mango y embellecedor de aluminio.





Fapim Made in Italy

1382085


Material: Cuerpo de Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Cremona Fapim para líneas europeas estilo GAIA con llave, con cuerpo de zamak, mango y embellecedor de aluminio.






Fapim Made in Italy

1382090

Múltiplo: 10pz

Encuentro al marco.



Fapim Made in Italy

1382091

Múltiplo: 10pz

Bulón regulable.



Fapim Made in Italy

1382092

Múltiplo: 10pz

Pernos 18mm.



Fapim Made in Italy

*Medidas en mm.

1382050

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio con contra de acero inox	Blanco, gris y negro	50pz


Bisagra Fapim GRIP+ 9800A de dos palas para perfiles de cámara Europea. Empacadas con contra placas pre-montadas, pernos y casquillos que facilitan la selección de la mano derecha o izquierda.





fapim Made in Italy

Series compatibles:

- 45 Cuprum
- 4000 abatible de Indalum
- 6000 Extrusiones Metálicas
- V40 CE de Valsa







1382051

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio con contra de acero inox	Blanco, gris y negro	50pz


Bisagra Fapim GRIP 9826B de tres palas para perfiles de cámara Europea. Empacadas armadas.




fapim Made in Italy

Series compatibles:

- 45 Cuprum
- 4000 abatible de Indalum
- 6000 Extrusiones Metálicas
- V40 CE de Valsa







1396002

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio	Blanco, gris y negro	1pz

Bisagra 2 palas para puertas y ventanas abatibles con perfiles de cámara Europea. Empacadas con contra placas pre-montadas, pernos y casquillos que facilitan la selección de la mano derecha o izquierda.







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1396003


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 1pz

Bisagra 3 palas para puertas y ventanas abatibles con perfiles de cámara Europea. Empacadas con contra placas pre-montadas, pernos y casquillos que facilitan la selección de la mano derecha o izquierda.





2176

Material: Aluminio


Acabado: Gris, café, negro, E200, negro y blanco

Múltiplo: 20 juegos

Bisagra para ventana de proyección batiente Eurovent serie 35 (Tipo derecha e izquierda). *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25kg por par





2177

Material: Aluminio


Acabado: Blanco, gris, café y negro y natural

Múltiplo: 10 juegos

Bisagra para puerta batiente Eurovent serie 70. *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 50kg por par






*Medidas en mm.



205003500

Múltiplo: 10pz


Kit perimetral para serie 3500



205004600

Múltiplo: 10pz


Kit perimetral para serie 4600



205010000

Múltiplo: 10pz

Kit perimetral para serie 10000



1382014

Múltiplo: 1pz

Pasador superpuesto para serie 1400 (PS20200).

Material: Cuerpo de acero con perno galvanizado

Acabado: Blanco, negro y plata



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


204801400


Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz

Escuadra de aluminio para ventana serie 1400.






204803100


Material: Aluminio con opresor de acero inox

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz

Escuadra de aluminio para puerta serie 1400.








*Medidas en mm.

204803600

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural (Extrusión) | **Múltiplo:** 10pz

Escuadra Teton hoja, para serie 3600.






204804600

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural (Extrusión) | **Múltiplo:** 10pz

Escuadra Teton hoja, para serie 4600.





204804700

Múltiplo: 10pz

Escuadra Tetón marco dos rieles, para serie 4600.

Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)



204804800

Múltiplo: 10pz

Escuadra Tetón marco tres rieles, para serie 4600.


Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



204901400


Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz

Unión pilastra de aluminio para ventana serie 1400.





204903100


Material: Aluminio

Acabado: Natural (Extrusión)

Múltiplo: 10pz

Unión pilastra de aluminio para puerta serie 1400.





*Medidas en mm.

Vinil Co-Extruido

BLACK LINE

Comprueba su gran calidad y evita la entrada de ruido, polvo y aire a tus espacios con su excelente hermeticidad.

Material: PVC
Múltiplo: Rollo de 200m
Acabado: Negro




8001875

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Goma coextruída con base rígida para serie 1400 o Euroalum 2500.

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro




8003875

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Goma coextruída con base rígida para serie 1400.

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro




8002126065

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Vinil coextruído junta de marco exterior, con base de 6.5mm y altura de 6mm. Para serie 45 y serie AB Cuprum (EP-0126).

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro




8002135065

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Vinil coextruído junta de hoja batiente, con base de 6.5mm y altura de 8mm. Para serie 45 de Cuprum (EP-0135).

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


8002124065

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Vinil coextruído junta de hoja batiente, con base de 6.5mm y altura de 7mm. Para serie 45 y serie AB de Cuprum (EP-0124).

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro




8001001119

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Vinil coextruído, con respaldo de 11.9mm y base rigida de 8.5mm. Para serie 1,400, Euroalum 2500, Serie V40, V75, VE100 Valsa.

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro




8001001077

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Respaldo de 07.7mm, base rigida 5mm, serie 6000 y 10000, serie V40CE Valsa.

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro




8001067045

Múltiplo: 1 rollo (200m)

Vinil coextruído junta de hoja batiente, con base de 4.3mm y altura de 6mm. Para serie 50 de Cuprum.

Material: PVC (Base: 120 y goma: 70 de densidad)

Acabado: Negro



1088

Múltiplo: 10pz

Carrucha de madera con rodaja de acero para fijación de vinil.
*Diseño ergonómico para mayor comodidad.

Acabado: Natural



2126

Múltiplo: 25pz

Carrucha de plástico para fijación de vinil.

Acabado: Azul



*Medidas en mm.

1024

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: Natural

Múltiplo: 10 juegos

Brazo para ventana de proyección de 6”, 8”, 12”, 16”, 20” y 24”.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





Medidas		
A	6”	→ 152.4mm
	8”	→ 203.2mm
	12”	→ 304.8mm
	16”	→ 406.4mm
	20”	→ 508mm
	24”	→ 609.6mm

*Consulta tabla informativa en la siguiente hoja.

TAMAÑO	6”	8”	12”	16”	20”	24”
Ventana	Proyección	Proyección	Proyección	Proyección	Proyección	Proyección
Máx. alto	1000mm	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm
Máx. ancho	300mm	300mm	600mm	750mm	900mm	1500mm
Máx. peso	10kg	10kg	21kg	22kg	24kg	35kg
Ángulo	50°	62°	64°	51°	51°	42°

*El brazo de proyección Herralum 1024 ha sido probado en laboratorio por más de 30,000 ciclos y 240 horas en cámara salina.

1071

Material: Acero inoxidable

Acabado: Natural


Múltiplo: 25 juegos

Brazo friccionante de 12” para ventana de proyección.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



*Se instala como brazo compensador al colocar un operador de brazo largo, para ayudar al funcionamiento de la ventana de proyección.



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1163


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 20pz

Brazo telescópico para ventana de proyección Eurovent, tipo GN-179.





108900000

Material: Cuerpo inyectado en aluminio c/ rodaja de nylon


Acabado: Negro

Múltiplo: 10pz

Carretilla ajustable sencilla, para serie 10000 corrediza línea española; cuenta con balero de agujas para mayor soporte y deslizamiento suave. *Incorpora componentes y tornillos de acero inoxidable.

Soporte máximo: 75kg por balero





*Medidas en mm.


1089DOB00


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Cuerpo inyectado en aluminio c/ rodajas de nylon	Negro	10pz


Carretilla ajustable doble, para serie 10000 corrediza línea española, con balero de agujas para mayor soporte y deslizamiento suave.
*Incorpora componentes y tornillos de acero inoxidable.

Soporte máximo: 75kg por balero











1286


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Inyección de zamak c/ balero de nylon	Tropicalizado	50pz


Carretilla ajustable con balero importado para línea Eurovent serie 60.

Soporte máximo: 15kg por pieza










2148


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio extruido	Natural	100pz


Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum, con balero de nylon importado.

Soporte máximo: 12Kg









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



2167


Material: Zamak y componentes de acero inox


Acabado: Negro


Múltiplo: 10pz


Carretilla tandem ajustable con doble balero de nylon importado, tipo GN-123 para serie 70 y 100 Eurovent Cuprum y para ventana o puerta corrediza de la línea 3" tradicional.

Soporte máximo: 60Kg (30Kg por balero)









2169

Material: Lámina de acero al carbón Cal.14


Acabado: Galvanizado


Múltiplo: 100pz


Carretilla para línea corrediza serie 35 Eurovent Cuprum con balero de nylon importado.

Soporte máximo: 10Kg










*Medidas en mm.


2170PLANI

Material: Aluminio extruido | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum con balero de nylon importado.

Soporte máximo: 12Kg






2171


Material: Aluminio inyectado c/ tornillería de acero | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 30pz


Carretilla con cuerpo interior ajustable y balero de nylon importado, tipo GN-123 para serie 70 y 100 Eurovent Cuprum.

Soporte máximo: 50Kg










2172


Material: Aluminio inyectado c/ tornillería de acero | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 10pz


Carretilla fija con balero de nylon importado, tipo GN-123 para serie 70 y 100 Eurovent Cuprum.

Soporte máximo: 50Kg









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2183


Material: Lámina de aluminio Cal.14 | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 100pz

Carretilla con balero de nylon importado, para perfil 11411 marca Cuprum de mosquitero colgante.

Soporte máximo: 10Kg









1381001NE

Material: Inyectadas de nylon | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 1 Kit (4 pz)


Kit para mosquitero universal línea Española 3500.



Escuadras superiores



Escuadras inferiores con balero




2294

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 1,000pz

Escuadra de alineación para línea GN608 PREMIUM.





*Medidas en mm.

1141

Material: Zamak y componentes de acero inox


Acabado: Blanco, bronce, champagne brillante, champange, gris, hueso y negro.

Múltiplo: 10pz

Operador brazo largo de 9” derecho e izquierdo, para ventana de proyección. Compatible con manivela 1141 y mariposa 2241. *Incluye guía de acero inoxidable y tornillería para instalación.

Soporte máximo: 15 kg.





11414

Material: Zamak y componentes de acero inox


Acabado: Blanco, champagne, gris, hueso y negro.

Múltiplo: 10pz

Operador brazo corto de 4” derecho e izquierdo, para ventana de proyección. Compatible con manivela 1141400 y mariposa 2241. *Incluye guía de acero inoxidable y tornillería para instalación.

Soporte máximo: 15 kg.





1141400


Material: Zamak

Acabado: Blanco, gris y negro.

Múltiplo: 10pz

Manivela para brazo de proyección de 4” y 9”. *Incluye opresor Allen.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1183


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro.

Múltiplo: 5pz

Roto operador de doble brazo para ventana de proyección línea Eurovent Cuprum serie 70. Incluye guías de acero inoxidable y tornillería.





2241


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro.

Múltiplo: 2pz

Mariposa para operador 1141 de brazo largo, utilizada para sustituir a la manivela en cortinas y persinas; Así mismo, para operador de brazo corto en ventanas de proyección. *Incluye opresor para fijación.






1057


Material: Zamak

Acabado: Natural, blanco, gris y negro.

Múltiplo: 10pz

Seguro para ventana modelo SL02.





*Medidas en mm.

1154


Material: Aluminio con inyección de plástico y perno de acero niquelado

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 50pz

Seguro tirador para puerta corrediza.





2149


Material: Zamak

Acabado: Gris, blanco y negro

Múltiplo: 25pz

Cierre final GN-136 para ventana batiente línea Eurovent. *Incluye contra de acero inoxidable.





2190


Material: Plástico polipropileno

Acabado: Blanco, gris y negro

Múltiplo: 100pz

Grapa retén para mosquitero tipo GN-154 Eurovent.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1231


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris, negro y satinado

Múltiplo: 10pz

Jaladera universal para ventana de proyección tipo europea.





2024DER/IZQ

Material: Zamak


Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Jaladera para ventana de proyección tipo derecha. *Incluye tornillería y juego de calzas para ajustar el cierre.

**Instalar con pija de acero inoxidable*





2145

Material: Aluminio


Acabado: Blanco, café, gris y negro

Múltiplo: 10pz

Jaladera tirador Coahuila tipo europea GN-133, para puertas y ventanas corredizas o batientes. Línea tradicional y Eurovent. *Incluye tornillería y tapones para cubrir los tornillos de fijación.

**Instalar con pija y contra-tuerca*





*Medidas en mm.

1257


Material: Cuerpo de zamak y sistema interior de acero

Acabado: Blanco, negro y natural

Múltiplo: 2pz

Jaladera Pichilingue para ventana o puerta corrediza, abre y cierra por medio de palanca.





1258


Material: Cuerpo de zamak

Acabado: Blanco, negro y natural

Múltiplo: 2pz

Tirador para jaladera Pichilingue 1257, con cilindro y juego de llaves.





1288


Material: Base de aluminio con felpón

Acabado: Negro

Múltiplo: 50pz

Cortavientos tipo GN605, para serie 50, 70, 80 y 100 de Eurovent.






*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1289

Material: Cuerpo de nylon | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 50pz

Candado de hoja tipo GN-607, para línea Eurovent Premium serie 80.






1290

Material: Polipropileno | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 400pz

Tapa dren tipo GN-554 con valvúla Backcheck para línea Eurovent Premium.







2290

Material: Polipropileno | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 100pz

Tapón de desagüe tipo GN-185 para línea Eurovent Premium.





*Medidas en mm.


2287060NE

Múltiplo: 100pz

Tapa cerco de 60mm tipo GN-545, para ventana línea Eurovent.

Material: Polipropileno
Acabado: negro






2287080NE

Múltiplo: 100pz

Tapa cerco de 80mm tipo GN-546, para puerta línea Eurovent.

Material: Polipropileno
Acabado: negro






2288060NE

Múltiplo: 100pz

Tapa traslape de 60mm tipo GN-542, para ventana Línea Eurovent.

Material: Polipropileno
Acabado: negro






2288080NE

Múltiplo: 100pz

Tapa traslape de 80mm tipo GN-543, para puerta corrediza Línea Eurovent.

Material: Polipropileno
Acabado: negro





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

VORNE®

WINDOW & DOOR SYSTEMS




Sistema corredizo
MULTIPUNTO

Mayor seguridad, fácil deslizamiento y una apariencia estética...

Conocemos la importancia de mantener la seguridad en tu hogar, la oficina y áreas comúnes como terrazas, balcones, puertas y ventanas, es por eso que te ofrecemos nuestros cierres multipunto y herrajes para ventanas corredizas. Diseñados para usar en lugares reducidos, ofreciendo a las habitaciones una apertura con ahorro de espacios. Su facilidad de uso, hace posible moverse de un lugar a otro con el menor esfuerzo posible a través de su deslizamiento, además de ofrecer a los usuarios un amplio rango de aplicaciones, debido a su gran variedad de accesorios.

Soluciones Vorne para el montaje de **Corredizos:**



*Medidas en mm.

SERIE 80 CUPRUM



Cremona Corredera Variable

Clave	Bulones
3V01530202	2(A)
7.5 de 400-600	
3V01530302	2(A)
7.5 de 600-800	
3V01530502	3(B)
7.5 de 1000-1200	
3V01530802	4(C)
7.5 de 1600-2000	
3V01531102	4(C)
7.5 de 2000-2200	



Manilla sin llave

Clave	Piezas
1382007BL	1pz
Acabado blanco	
1382007NE	1pz
Acabado negro	
1382007PL	1pz
Acabado plata	



Cerradero Corredizo

Clave	Unidades
3V39010102	(A)2
PVC base plana	
3V39010215	(B)3
ALM Calzo aluminio	(C)4



Cerradero

3V39010402



Manilla con llave

Clave	Piezas
1382009BL	1pz
Acabado blanco	
1382009NE	1pz
Acabado negro	
1382009PL	1pz
Acabado plata	



Calzo

Clave	Kit
3Z01010101	(A)1kit
Para serie 80, 4000 y 4600	(B)2kits
	(C)2kits



Manilla pop-up corredera

Clave	Piezas
1382004BL	1pz
Acabado blanco	
1382004NE	1pz
Acabado negro	
1382004PL	1pz
Acabado plata	



Monopunto

Clave	Piezas
3V01001002	1pz

7.5 Aguja 125mm

SERIE 150 CUPRUM



Cremona Corredera Variable

Clave	Bulones
3V01540102	2(A)
15.5 de 300-400	
3V01540202	2(A)
15.5 de 400-600	
3V01540302	2(A)
15.5 de 601-800	
3V01540602	3(B)
15.5 de 1200-1400	
3V01540802	4(C)
15.5 de 1600-1800	
3V01541002	4(C)
15.5 de 2000-2200	



Manilla sin llave

Clave	Piezas
1382007BL	1pz
Acabado blanco	
1382007NE	1pz
Acabado negro	
1382007PL	1pz
Acabado plata	



Cerradero Corredizo

Clave	Unidades
3V39010102	(A)2
PVC base plana	
3V39010215	(B)3
ALM Calzo aluminio	(C)4



Cerradero

3V39010402



Manilla con llave

Clave	Piezas
1382009BL	1pz
Acabado blanco	
1382009NE	1pz
Acabado negro	
1382009PL	1pz
Acabado plata	



Calzo

Clave	Kit
3Z01010102	(A)1kit
Para serie 150, 10000 y 4500	(B)2kits
	(C)2kits



Manilla pop up corredera

Clave	Piezas
1382004BL	1pz
Acabado blanco	
1382004NE	1pz
Acabado negro	
1382004PL	1pz
Acabado plata	



Monopunto

Clave	Pieza
3V01001102	1pz

15.5 Aguja 125mm



Cremona con llave

Clave	Bulones
3V01181002	4(C)

15.5 de 1800-2000

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

SERIE 4000

INDALUM PERFILES DE ALUMINIO EUROALUM



Cremona Corredera Variable

Clave	Bulones
3V01530202	2(A)
7.5 de 400-600	
3V01530302	2(A)
7.5 de 600-800	
3V01530502	3(B)
7.5 de 1000-1200	
3V01530802	4(C)
7.5 de 1600-2000	
3V01531102	4(C)
7.5 de 2000-2200	



Manilla sin llave

Clave	Piezas
1382007BL	1pz
Acabado blanco	
1382007NE	1pz
Acabado negro	
1382007PL	1pz
Acabado plata	



Cerradero Corredizo

Clave	Unidades
3V39010102	(A)2
PVC base plana	
3V39010215	(B)3 (C)4
ALM Calzo aluminio	



Cerradero

3V39010402



Manilla con llave

Clave	Piezas
1382009BL	1pz
Acabado blanco	
1382009NE	1pz
Acabado negro	
1382009PL	1pz
Acabado plata	



calzo

Clave	Kit
3Z01010101	(A)1kit (B)2kits (C)2kits
Para serie 80, 4000 y 4600	



Manilla pop up corredera

Clave	Piezas
1382004BL	1pz
Acabado blanco	
1382004NE	1pz
Acabado negro	
1382004PL	1pz
Acabado plata	



Monopunto


Clave	Pieza
3V01001002	1pz
7.5 Aguja 125mm	

Esquema de opciones para instalación de marcos:


Un Marco Corredizo

Rango de uso

Ancho de marco	400 - 1600m
Alto de marco	300-2200mm
Peso de marco	max. 120kgm



Carretillas Fapim®






Dos Marcos Corredizos

Rango de uso

Ancho de marco	400 - 1600m
Alto de marco	300-2200mm
Peso de marco	max. 120kgm





*Medidas en mm.

Kits para el armado de un sistema multipunto

MONO PUNTO AGUJA 7.5MM (25CM)		
3V1001002	Cremona	1 PZ
3Z01010101	Calzo Cremona	2 PZ
3v39010102	Cerradero Acero	1 PZ
3V39010215	Calzo Cerradero	1 PZ



MULTIPUNTO AGUJA 7.5MM (60CM)		
3V01530202	Cremona	1 PZ
3Z01010101	Calzo Cremona	4 PZ
3v39010102	Cerradero Acero	2 PZ
3V39010215	Calzo Cerradero	2 PZ



MONO PUNTO AGUJA 7.5MM (120CM)		
3V01530502	Cremona	1 PZ
3Z01010101	Calzo Cremona	8 PZ
3v39010102	Cerradero Acero	3 PZ
3V39010215	Calzo Cerradero	3 PZ



MONO PUNTO AGUJA 7.5MM (180CM)		
3V01530802	Cremona	1 PZ
3Z01010101	Calzo Cremona	12 PZ
3v39010102	Cerradero Acero	4 PZ
3V39010215	Calzo Cerradero	4 PZ



Series comerciales compatibles:

CUPRUM Serie 80 **INDALUM Serie 4000** **EXTRUSIONES Serie 4600**

Descripción	medida	clave
Monopunto	125mm	3V01001002
Dos puntos	600mm	3V01530202
Tres puntos	1200mm	3V01530502
Cuatro puntos	1800mm	3V01530802



CUPRUM Serie 150 **INDALUM Serie 4500** **EXTRUSIONES Serie 10000**

Descripción	medida	clave
Monopunto	125mm	3V01001002
Dos puntos	600mm	3V01540202
Tres puntos	1200mm	3V01540502
Cuatro puntos	1800mm	3V01540802
Multipunto c/ llave	1800mm	3V01180902



Número de calzos por multipunto

CUPRUM Serie 80 **INDALUM Serie 4000** **EXTRUSIONES Serie 4600**

Descripción	medida	clave	# calzos
Monopunto	125mm	3V01001002	2
Dos puntos	600mm	3V01530202	4
Tres puntos	1200mm	3V01530502	8
Cuatro puntos	1800mm	3V01530802	12

CUPRUM Serie 150 **INDALUM Serie 4500** **EXTRUSIONES Serie 10000**

Descripción	medida	clave	# calzos
Monopunto	125mm	3V01001002	1
Dos puntos	600mm	3V01540202	2
Tres puntos	1200mm	3V01540502	3
Cuatro puntos	1800mm	3V01540802	4
Multipunto c/ llave	1800mm	3V01180902	4

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

VORNE®

WINDOW & DOOR SYSTEMS





Sistema
OSCILOBATIENTE

- **Versatilidad y Confort**
- **Capacidad para 130kg**
- **Seguridad WK2**
- **Cerraderos con regulación**
- **Presentación en Kit**

Los avances del mundo moderno nos han permitido innovar en nuevas y mejores tecnologías para la apertura de ventanas, las cuales han generado un abanico de opciones en el mercado, tal es el caso del sistema oscilobatiente, que cuenta con propiedades de apertura en diferentes ángulos: vertical u horizontal, permitiendo con ello regular la cantidad de aire y el ahorro de energía.
Este sistema ofrece la solución ideal para las ventanas y puertas balconeras de aluminio, ya que con su revestimiento de larga duración protege y asegura la durabilidad ante las diferentes condiciones climáticas y de corrosión; la capacidad en sus bisagras le permite soportar hasta 130kg de peso en la hoja del marco.

Componentes para el armado de un sistema **Oscilo-Batiente:**





*Medidas en mm.

Claves para un armado de un sistema **oscilobatiente:**



1- Kit de sistema O.B.

3V57002007
Blanco

3V57002010
Plata

3V57002016
Negro



2- Compás

3V57010102
601-1700mm

3V57010202
420-600mm



3- Pletina

300301600
Para serie 80, 4000 y 4600

4- Cremona (Manilla)

1382005BL
Blanco

1382005PL
Plata

1382005NE
Negro


Contenido del Kit **Oscilibatiente:**

- Ángulo de reenvío con anti-falsa maniobra
- Bisagra superior
- Bisagra inferior
- Conector cremona
- Pasador practicable
- Cierre inferior
- Elevador de hoja
- Cerradero
- Cerradero anti-falsa maniobra
- Reductores Ø6mm - Ø8mm

Repuestos:

- V57050102 Conector cremona
- 3V57150002 Adaptador manilla
- 1382007BL /PL /NE Manilla s/llave
- 1382009BL /PL/ NE Manilla c/llave
- 3V57030102 Cierre adicional

Claves para un armado de un sistema **Abatible:**



1- Kit de Abatible

3V57004107
Blanco

3V57004110
Plata

3V57004116
Negro



2- Pletina

300301600

3- Cremona (Manilla)

1382005BL
Blanco

1382005PL
Plata


1382005NE
Negro

Contenido del Kit **Abatible:**

- Cerraderos
- Pasadores
- Elevador de hoja
- Conector cremona
- Bisagra superior
- Bisagra inferior
- Bisagra de compás

Claves para un armado de un sistema **Doble Hoja:**

1- Kit de Abatible



3V57005007
Blanco

3V57005010
Plata

3V57005016
Negro



2- Pletina

300301600

Contenido del Kit **Doble Hoja:**

- Cerraderos
- Soporte de peso
- Bisagra superior
- Bisagra inferior
- Pasadores
- Cerrojo
- Bisagra de compás

*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Esquema con opciones de apertura:

Hoja Oscilobatiente

Rango de uso


Ancho de marco	420-1700mm
Alto de marco	500-2600mm
Peso de marco	Max. 130kg



Hoja Abatible

Rango de uso


Ancho de marco	420-1700mm
Alto de marco	500-2600mm
Peso de marco	Max. 130kg



Doble Hoja (Abatible - Oscilobatiente)

Rango de uso

Ancho de marco	
Alto de marco	
Peso de marco	




*Medidas en mm.




138201700	Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio	Acabado: negro	Múltiplo: 50pz

Carretilla Hockey con rueda sencilla, Delrin y balero de agujas, ajustable (modelo 5310HE) para Serie 4600 de Extrusiones Metálicas.

Soporte máximo: 90kg por par (10,000 ciclos)



fapim® Made in Italy



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


138201800

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz

Carretilla Hockey tipo Tandem o doble rueda, Delrin y baleros de agujas, ajustable (modelo 5310IE) para Serie 4600 de Extrusiones Metálicas.

Soporte máximo: 150kg por par (10,000 ciclos)





fapim Made in Italy


138201900

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz

Carretilla Hockey con rueda sencilla, Delrin y balero de agujas, ajustable (modelo 5315EE) para Serie 80 de Cuprum.

Soporte máximo: 90kg por par (10,000 ciclos)





fapim Made in Italy


138202000

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz

Carretilla Hockey tipo Tandem o doble rueda, Delrin y baleros de agujas, ajustable (modelo 5315FE) para Serie 80 de Cuprum.

Soporte máximo: 150kg por par (10,000 ciclos)





fapim Made in Italy

*Medidas en mm.

138202100


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Poliamida 6+30% de fibra de vidrio	negro	50pz


Carretilla Hockey con rueda sencilla, Nylon y balero, Ajustable (modelo 5315EF), para Serie 80 de Cuprum.
*Se recomienda para el mosquitero corredizo.


Soporte máximo: 75kg por par (10,000 ciclos)




fapim Made in Italy










138202200


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Poliamida 6+30% de fibra de vidrio	negro	50pz


Carretilla Hockey con rueda sencilla, Delrin y balero de agujas, ajustable (modelo 5320ME) para Serie 150 de Cuprum.


Soporte máximo: 90kg por par (10,000 ciclos)



fapim Made in Italy








138202300


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Poliamida 6+30% de fibra de vidrio	negro	50pz


Carretilla Hockey tipo Tandem o doble rueda, Delrin y baleros de agujas, ajustable (modelo 5320NE) para Serie 150 de Cuprum.


Soporte máximo: 150kg por par (10,000 ciclos)



fapim Made in Italy







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

138202400


Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz


Carretilla Hockey tipo Tandem o doble rueda, Delrin y baleros de agujas, ajustable (modelo 5339HE) para Serie 10000 de Extrusiones Metálicas.


Soporte máximo: 150kg por par (10,000 ciclos)



fapim Made in Italy







138202500


Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz


Carretilla con rueda sencilla Nylon y balero de bolas ajustable (Modelo 5327GF) para serie 2500 corrediza de INDALUM.


Soporte máximo: 75kg por par (10,000 ciclos)



fapim Made in Italy







138202600


Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz


Carretilla con rueda sencilla Delrin y balero de agujas ajustable (Modelo 5341EE) para serie 4000 de INDALUM.


Soporte máximo: 90kg por par (10,000 ciclos)



fapim Made in Italy







*Medidas en mm.





138202700

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio


Acabado: negro

Múltiplo: 50pz

Carretilla tipo tandem o doble rueda Delrin con balero de agujas ajustable (Modelo 5341FE) para serie 4000 de INDALUM.

Soporte máximo: 150kg por par (10,000 ciclos)





fapim Made in Italy

138202800

Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio


Acabado: negro

Múltiplo: 50pz

Carretilla con rueda sencilla Nylon y balero de bolas ajustable (Modelo 5341EF) para serie 4000 de INDALUM. *Se recomienda para el mosquitero corredizo.

Soporte máximo: 75kg por par (10,000 ciclos)





fapim Made in Italy

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

138203100


Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz

Carretilla ajustable con rueda delrin, para Serie 3800 de INDALUM y Serie 70 de Cuprum; Con balero sencillo de agujas y componentes de acero inoxidable (5342EE_00). *Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Soporte máximo: 90kg por par (25,000 ciclos)



fapim Made in Italy



138203200


Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz

Carretilla ajustable rueda delrin, para Serie 3800 de INDALUM y serie 70 de Cuprum; Con baleros dobles de agujas y componentes de acero inoxidable (5342FE_00). *Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Soporte máximo: 200kg por par (25,000 ciclos)



fapim Made in Italy



138203300


Material: Poliamida 6+30% de fibra de vidrio | **Acabado:** negro | **Múltiplo:** 50pz

Carretilla ajustable rueda delrin, para Serie 3” tradicional y Serie 3900 de INDALUM, así como Serie 3” panorama, Serie 100 y Serie 100AR de Cuprum; Con balero sencillo de agujas y componentes de acero inoxidable (5343EE_00). *Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Soporte máximo: 90kg por par (25,000 ciclos)



fapim Made in Italy



*Medidas en mm.

138203400


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Poliamida 6+30% de fibra de vidrio	negro	50pz

Carretilla ajustable rueda delrin, para Serie 3" tradicional y Serie 3900 de INDALUM, así como Ser 3" panorama, Serie 100 y Serie 100AR de Cuprum; Con baleros dobles de agujas y componentes de acero inoxidable (5343FE_00). *Incluye perno y tornillos de atrape en acero inoxidable.

Soporte máximo: 200kg por par (25,000 ciclos)



fapim Made in Italy



138203600


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio	negro	50pz

Carretilla ajustable una rueda Delrin, balero de agujas, Heavy Duty. Para serie 10000 Extrusiones Metalicas. Ancho de rueda de 12 mm, balero de agujas y pernos de 8 mm, regulación de 8 mm.

Soporte máximo: 120-130kg por par (25,000 ciclos)



fapim Made in Italy



138203700


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio	negro	50pz

Carretilla ajustable doble dos ruedas Delrin, baleros de agujas, Heavy Duty para serie 10000 Extrusiones Metalicas. Ancho de rueda de 12 mm, balero de agujas y pernos de 8 mm, regulación de 8 mm.

Soporte máximo: 250 - 280kg por par (25,000 ciclos)



fapim Made in Italy



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRAJES PARA

VIDRIO



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Una Solución para cada proyecto

HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

RYOBI
ALTA TECNOLOGIA JAPONESA

comenza
Railing Passion

INTER CONTINENTAL HERRAMIENTAS

YILMAZ®

GCC

IMPERIAL

K-STAR

S&S BEARINGS
BALEROS IMPORTADOS

MANUFACTURAS
Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO

INALUM®
INYECCIÓN DE ALUMINIO
LA NOGALERA SA DE CV

CHEROKEE®
MAQUILADORA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

WOLF'S HEAD

GLANZE

PLC

MONTICELLI

VORNE®

BEA
OPEN UP NEW HORIZONS

Pujol
Group

TECNOCAT

Biesse

DIAMUT

UNIPEGA®
Adhesivos y Selladores

vizyon
outdoor living solutions

CALDWELL

fapim®
Life in evolution

SCHIAVO
Italian technology


LandGlass
For your next leap

TRUSPACER

1214000	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz
1214104	**Material:** Acero inoxidable AISI 304	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz

Araña 1214

Encuentra una gran variedad de arañas para fachadas de cristal.



Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$C = 57.80 + \frac{EC}{2} - (\frac{A}{2})$

EJEMPLO

$C = 57.80 + \frac{12}{2} - (\frac{6}{2})$

$C = 57.80 + 6 - 3$

$C = 60.80$

Para determinar la posición de los barrenos en la costilla:

FÓRMULA

$C = 36.5 - \frac{A}{2}$

EJEMPLO


$C = 36.5 - \frac{6}{2}$

$C = 36.5 - 3$

$C = 70$

SIMBOLOGÍA


A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Ubicación del centro del barreno al canto del vidrio
EC= Espesor de costilla




Araña baby Mérida, con portacostillas de 4 patas. Diseñada para instalación en interiores, con modulaciones de vidrio de 1.20 x 3.00m máximo.
*Incluye conectores a vidrio.

Espesor: Para vidrio templado de 6 a 9mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*




BARRENADO EN VIDRIOS



BARRENADO EN COSTILLA

RECOMENDABLE




*Medidas en mm.


1213000	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz
1213102	**Material:** Acero inoxidable AISI 304	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz

Araña baby Mérida, con portacostillas de 2 patas. Diseñada para instalación en interiores, con modulaciones de vidrio de 1.20 x 3.00m máximo. *Incluye conectores a vidrio.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

Espesor: Para vidrio templado de 6 a 9mm






BARRENADO EN VIDRIO



BARRENADO EN COSTILLA



Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$$C = 57.50 + \frac{EC}{2} - \left(\frac{A}{2}\right)$$

EJEMPLO

$$C = 57.50 + \frac{12}{2} - \left(\frac{6}{2}\right)$$

$$C = 57.50 + 6 - 3$$

$$C = 60.50$$

SIMBOLOGÍA


A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Ubicación del centro del barreno al canto del vidrio
EC= Espesor de costilla

1201002	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz
1201102	**Material:** Acero inoxidable AISI 304	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz


Araña Querétaro de 2 patas con portacostilla para vidrio. Diseñada para instalación en exteriores. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótulas 120305BSA y 1203ESTSA. **Las rótulas se venden por separado, consulta sus fichas técnicas.


Espesor: Para vidrio templado de 10 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*




La araña puede separarse para instalarse a muro con 1 sola pata.





BARRENADO EN VIDRIOS



BARRENADO EN COSTILLA

Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$$B = 91.40 + \frac{EC}{2} - \left(\frac{A}{2}\right)$$

EJEMPLO

$$B = 91.40 + \frac{12}{2} - \left(\frac{6}{2}\right)$$

$$B = 91.40 + 6 - 3$$

$$B = 94.40$$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Medida desde el canto al centro del barreno
C= Medida de barreno (Consulta barrenado de rótulas)
EC= Espesor de costilla

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1201004	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz
1201104	**Material:** Acero inoxidable AISI 304	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz

Araña Querétaro de 4 patas con portacostilla para vidrio. Diseñada para instalación en exteriores. *Compatible con rótulas 120305BSA y 1203ESTSA. **Las rótulas se venden por separado, consulta sus fichas técnicas.


Soporte máximo: 150 kg.

Espesor: Para vidrio templado de 10 a 19mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*




La araña puede separarse para instalarse a muro con 2 patas.



BARRENADO EN VIDRIOS





BARRENADO EN COSTILLA

Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$B = 100 - \frac{A}{2}$

EJEMPLO

$B = 100 - \frac{6}{2}$

$B = 100 - 3$

$B = 97$

FÓRMULA

$C = 91.40 + \frac{EC}{2} - (\frac{D}{2})$

EJEMPLO

$C = 91.40 + \frac{12}{2} - (\frac{6}{2})$

$C = 91.40 + 6 - 3$

$C = 94.40$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios en vertical (Recomendado 6mm)
B= Medida de barreno en vertical
C= Medida de barreno en horizontal
D= Separación entre vidrios en horizontal (Recomendado 6mm)
E= Diámetro y tipo de barreno (Consulta ficha técnica de rótulas)
EC= Espesor de costilla

**Medidas en mm.*

1202001	Material: Acero inoxidable AISI 316	Acabado: Satinado	Múltiplo: 1pz


Araña Querétaro de 1 pata para instalación a viga, tubular o tensor.
*Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.


No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.


Soporte máximo: 150 kg.




BARRENADO EN VIDRIO









SIMBOLOGÍA

A= Consultar medida de barreno de rótula 1203
B= Máximo 90mm (Recomendado)
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio


1202002	Material: Acero inoxidable AISI 316	Acabado: Satinado	Múltiplo: 1pz
1202102	Material: Acero inoxidable AISI 304	Acabado: Satinado	Múltiplo: 1pz


Araña Querétaro con 2 patas para instalación a viga, tubular o tensor. Soporta máximo 150Kg de peso. *Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.


Soporte máximo: 150 kg.

No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.









Para determinar la posición del barreno en el vidrio:

FÓRMULA	EJEMPLO
$B = 100 - \frac{A}{2}$	$B = 100 - \frac{6}{2}$
	B= 100 - 3
	B= 97

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Ubicación de barreno en vertical
C= Ubicación de barreno en horizontal (Recomendado máximo 100mm)
D= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
E= Tipo de barreno (Consultar ficha técnica de 1203)

Para el diseño e instalación de fachadas de vidrio, le recomendamos consultar a un experto certificado.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1202004	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz
1202104	**Material:** Acero inoxidable AISI 304	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz


Araña Querétaro con 4 patas para instalación a viga, tubular o tensor.
*Compatible con rótula 1203, soporte 2216, tensor 2217, base 2236 y tornillo 2237.


Soporte máximo: 200 kg.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*










BARRENADO EN VIDRIO



Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$$C = 100 - \frac{A}{2}$$

EJEMPLO

$$C = 100 - \frac{6}{2}$$

$$C = 100 - 3$$

$$C = 97$$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Ubicación de centro de barreno a canto de vidrio
D= Tipo de barreno (Consultar ficha técnica de 1203)

Para el diseño e instalación de fachadas de vidrio, le recomendamos consultar a un experto certificado.

CARGA CORRESPONDIENTE AL LÍMITE ELASTICO EN KG		
ARAÑA	CARGA NORMAL AL PLANO DEL VIDRIO	CARGA EN EL PLANO DEL VIDRIO
1201002 (2 PATAS)	150	150
1201004 (4 PATAS)	150	200
1202001 (1 PATA)	125	200
1202002 (2 PATAS)	125	200
1202004 (4 PATAS)	125	200

La carga normal al plano del vidrio se refiere a las cargas horizontales de una fachada vertical. La carga del viento cae en esta categoría para una fachada vertical.
La carga en el plano del vidrio se refiere a la carga vertical para una fachada vertical. El peso del vidrio es, por ejemplo, una carga vertical en este caso. Si el vidrio está orientado en otro plano, por ejemplo horizontalmente, como el caso de un domo o inclinado, entonces los componentes para sostener el peso del vidrio y la carga del viento, trabajarán en ambos casos de la carga normal al plano del vidrio y la carga en el plano del vidrio; El efecto de flexión biaxial deberá de ser analizado en este caso.
En todos los casos, las fuerzas en la carga normal y la carga en el plano actúan en combinación, causando un efecto de flexión biaxial en los brazos o las patas de las arañas. La combinación de las cargas requiere un análisis individual de cada proyecto en específico, Herralum recomienda asesorarse con el templador de vidrio para hacer la modulación correcta de sus cristales, así mismo con el ingeniero o encargado del proyecto en cuestión, para dejar preparada la estructura con el montaje del peso de la fachada o domo de vidrio.

*Medidas en mm.

1203000	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz
1203101	**Material:** Acero inoxidable AISI 304	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz


Soporte con rótula para arañas Queretaro 1201, 1202, 1250 y 1251.


Soporte máximo: 200 kg.

Espesor: Para vidrio templado de 10 a 19mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







SECCIÓN A-A



MEDIDA DE BARRENO

*Consulta la ficha técnica de las arañas para determinar la ubicación del barreno.

120305BSA	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz


Soporte con rótula avellanado para arañas Queretaro 1201, 1202, 1250 y 1251.


Soporte máximo: 200 kg.

Espesor: Para vidrio templado de 10 a 19mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








SECCIÓN A-A
ESCALA 1.2 : 1



ESCALA 1.2 : 1



BARRENADO EN VIDRIO


1203ESTSA	**Material:** Acero inoxidable AISI 316	**Acabado:** Satinado	**Múltiplo:** 1pz

Soporte estándar para arañas Querétaro. Requiere de perforación avellanada y permite que el cristal vaya más cerca del cuerpo de las arañas.


Espesor: Para vidrio templado de 9 a 24mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






El uso de soportes con rótula en la instalación de arañas Querétaro, facilita la colocación de los paneles de cristal templado al permitir hacer ajustes fácilmente.







BARRENADO EN VIDRIO

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2236

Material: Acero al carbón 1018


Acabado: Natural

Múltiplo: 1pz

Base de tornillo para soporte de arañas Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202004.
*Se complementa con el tornillo 2237.

**Después de instalar se recomienda proteger la pieza con esmalte acrílico o cualquier recubriento anticorrosivo.*





2237

Material: Acero inoxidable AISI 303


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Tornillo con rosca de 5/8-11 estándar, para instalación de araña Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202004. *Se complementa con base 2236.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2216

Material: Soporte ext. de acero inoxidable AISI 304 y soporte int. de acero al carbón 1045 calibre 11


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Soporte estándar fijo para instalación de arañas Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202004.
*Incluye tornillería.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Después de instalar se recomienda proteger el soporte interior con esmalte acrílico ó cualquier recubriento anticorrosivo.

*Medidas en mm.







2217

Material: Acero inoxidable


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1 juego

Tornillo tensor para instalación de arañas Querétaro modelos 1202001, 1202002, 1202004. *Incluye un tensor roscado de 5/8" x 6", tres tuercas hexagonales de 5/8", tres rondanas planas y tres de presión.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1250

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Araña Querétaro de 2 patas con base conector a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería. Fijar a muro con tornillo de 1/2" cabeza hexagonal grado 2 SAE o A307 ASTM.

Soporte máximo: 150 kg.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$C = 110 - \frac{A}{2}$

EJEMPLO

$C = 110 - \frac{6}{2}$

$C = 110 - 3$

$C = 107$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Ubicación de centro de barreno a canto de vidrio
D= Medida de barreno (Consultar ficha técnica de rótulas 1203)

1250DERSA

Material: Acero inoxidable AISI 316


Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Araña Querétaro derecha de 1 pata, con base conector a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería. Fijar a muro con tornillo de 1/2" cabeza hexagonal grado 2 SAE o A307 ASTM.

Soporte máximo: 150 kg.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





Para determinar la posición del barreno en el vidrio:

FÓRMULA

$D = 90 - C$

EJEMPLO

$D = 90 - 6$

$D = 84$

SIMBOLOGÍA

A= Para medida de barreno consultar ficha técnica de rótulas 1203
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Separación al muro, techo o viga (Recomendado 6mm)
D= Medida del centro del barreno al canto del vidrio

**Medidas en mm.*


1250IZQSA


Material: Acero inoxidable AISI 316 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Araña Querétaro izquierda de 1 pata, con base conector a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería. Fijar a muro con tornillo de 1/2" cabeza hexagonal grado 2 SAE o A307 ASTM.


Soporte máximo: 150 kg.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*











Para determinar la posición del barreno en el vidrio:

FÓRMULA	EJEMPLO
D = 90 - C	D = 90 - 6 D = 84

SIMBOLOGÍA

A= Para medida de barreno consultar ficha técnica de rótulas 1203
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Separación al muro, techo o viga (Recomendado 6mm)
D= Medida del centro del barreno al canto del vidrio

1251DERSA


Material: Acero inoxidable AISI 316 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Araña Querétaro derecha de 1 pata, con portacostilla o base a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería.


Soporte máximo: 150 kg.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*











Para determinar la posición del barreno en el vidrio:

FÓRMULA	EJEMPLO
C = 90 - A	C = 90 - 6 C = 84

SIMBOLOGÍA

A= Separación del vidrio a la costilla (Recomendado 6mm)
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Medida del centro del barreno al canto del vidrio
D= Consultar ficha técnica de rótulas 1203

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1251IZQSA

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Araña Querétaro izquierda de 1 pata, con portacostilla o base a muro. *Compatible con rótulas 1203. **No incluye tornillería.


Soporte máximo: 150 kg.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*











Para determinar la posición del barreno en el vidrio:

FÓRMULA	EJEMPLO
C = 90 - A	C = 90 - 6
	C = 84

SIMBOLOGÍA

A= Separación del vidrio a la costilla (Recomendado 6mm)
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Medida del centro del barreno al canto del vidrio
D= Consultar ficha técnica de rótulas 1203





*Medidas en mm.


2384202SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Placa de acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz

Placa 3/8" con 2 curvas y 2 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2386102SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Placa de acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz

Placa 3/8" con 1 curva y 2 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2387002SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Placa de acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz

Placa recta de 3/8" con 2 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2387003SA

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Múltiplo: 1pz

Placa recta de 3/8" con 3 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2392000SA

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Múltiplo: 1pz

Placa de 3/8" tipo cruz con 4 entradas para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2380DER/IZQ

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Múltiplo: 1pz

Conector fijo con rosca derecha o izquierda para barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.


2381000SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz

Conector ajustable con rosca derecha o izquierda para barra tensora.
*Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2381IZQSA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz

Conector fijo de 1" izquierda.
*Compatible con linea TAR)

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2382038SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz

Perno de 3/8" para barra tensora.
*Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2385010SA


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Seguro tipo “E” de 10mm. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

**Consulta su disponibilidad como material especial en acabado galbanizado.*






2383000SA

Material: Placa de acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Base recta de 3/8” para ancla de barra tensora. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2390118SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Ancla 1-1/8” para pared.
*Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.


2393012

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 1pz

Tornillo allen cabeza plana, rosca de 1/2”-13 UNC x1” de largo.
*Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2388100SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Barra tensora de 1/2” con rosca izquierda y derecha de 1.00, 1.30, 1.75 y 1.90m de largo. *Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





A (mm)			
1000	1300	1750	1900


2389030/060

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Barra central de 3/4” con 30 y 60cm.
*Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





A (mm)	
300	600

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2394012

Material: Acero inoxidable
Acabado: Natural
Múltiplo: 1pz

Rondana de presión de 1/2".
*Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2394034

Material: Acero inoxidable
Acabado: Natural
Múltiplo: 1pz

Rondana de presión de 3/4".
*Compatible con Línea TAR.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2395034

Múltiplo: 1pz

Tuerca con rosca derecha de 3/4".
*Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable
Acabado: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



2396012

Múltiplo: 1pz

Tuerca con rosca derecha de 1/2".
*Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable
Acabado: Natural

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



2397012

Múltiplo: 1pz

Tuerca con rosca izquierda de 1/2".
*Compatible con Línea TAR.

Material: Acero inoxidable
Acabado: Natural


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



**Medidas en mm.*

INSTALACIÓN DE TENSORES Y ARAÑAS






Consulta más información acerca de los detalles del esquema en la siguiente página.

*Medidas en mm.

EJEMPLOS







*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

INSTALACIÓN DE TENSORES:

DETALLE 1




DETALLE 2



*Medidas en mm.

DETALLE 3







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2240020

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabado: Anodizado natural


Múltiplo: 1 juego


Ángulo porta costilla de 20cm de largo, con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm


**Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*








BARRENADO EN VIDRIO





2240030

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabado: Anodizado natural


Múltiplo: 1 juego


Ángulo porta costilla de 30cm de largo, con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.


Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm

** Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*










BARRENADO EN VIDRIO



*Medidas en mm.

2240040

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabado: Anodizado natural


Múltiplo: 1 juego

Ángulo porta costilla de 40cm de largo, con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.


Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm

**Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*





BARRENADO EN VIDRIO



2240050

Material: Aluminio aleación 6063 T-5

Acabado: Anodizado natural


Múltiplo: 1 juego

Ángulo porta costilla de 50cm de largo, con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.


Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm

** Fijar a piso o muro con taquete expansivo y tornillo cabeza hexagonal de 5/8"x 3", grado 2 SAE o A307 ASTM.*





BARRENADO EN VIDRIO



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2239012NA

Material: Aluminio aleación 6063 T-5


Acabado: Anodizado natural

Múltiplo: 1 juego

Ángulo articulado de 30cm con separador celtec para vidrio, sirve como conexión entre los vidrios templados de una fachada suspendida y la costilla de soporte. *Si incluye tornillería.

Espesor: Para cristal de 12mm





Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA	EJEMPLO		
$B = 50.8 - \frac{A}{2}$	$B = 50.8 - \frac{6}{2}$	$B = 50.8 - 3$	$B = 47.8$
$C = 60.32 - \frac{A}{2}$	$C = 60.32 - \frac{6}{2}$	$C = 60.32 - 3$	$C = 57.32$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Medida vertical del canto de vidrio al centro del barreno
C= Medida horizontal del canto del vidrio al centro del barreno
D= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
E= Medida horizontal del canto de la costilla al centro del barreno

2238020

Material: Aluminio aleación 6063 T-5


Acabado: Anodizado natural

Múltiplo: 1 juego

Extensión de costilla con 20cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm





Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA	EJEMPLO
$B = 52.2 - \frac{A}{2}$	$B = 52.2 - \frac{6}{2}$ $B = 52.2 - 3$ $B = 49.2$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno, del centro al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio

*Medidas en mm.

2238030

Material: Aluminio aleación 6063 T-5


Acabado: Anodizado natural

Múltiplo: 1 juego

Extensión de costilla con 30cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm





BARRENADO EN VIDRIO

Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$$B = 52.2 - \frac{A}{2}$$

EJEMPLO

$$B = 52.2 - \frac{6}{2}$$

$$B = 52.2 - 3$$

$$B = 49.2$$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno, del centro al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio

2238040

Material: Aluminio aleación 6063 T-5


Acabado: Anodizado natural

Múltiplo: 1 juego

Extensión de costilla con 40cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm





BARRENADO EN VIDRIO

Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$$B = 52.2 - \frac{A}{2}$$

EJEMPLO

$$B = 52.2 - \frac{6}{2}$$

$$B = 52.2 - 3$$

$$B = 49.2$$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno, del centro al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2238050

Material: Aluminio aleación 6063 T-5


Acabado: Anodizado natural


Múltiplo: 1 juego

Extensión de costilla con 50cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

Espesor: Para cristal de 12, 19 y 24mm







BARRENADO EN VIDRIO

Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$$B = 52.2 - \frac{A}{2}$$

EJEMPLO

$$B = 52.2 - \frac{6}{2}$$

$$B = 52.2 - 3$$

$$B = 49.2$$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno, del centro al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio





*Medidas en mm.

2237112SA

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Tornillo para cristal de 12mm con tuerca de 3/8 x 31mm 24 UNF para ángulo. *Con buje de nylon (Diseño exclusivo Herralum). **Compatible con placa 2238, ángulo artículado 2239 y ángulo portacostilla 2240.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar 138010100. **Apretar con un torque de 20 lb/ft máximo.*





*Para determinar la cantidad y posición de los barrenos, consulta la ficha técnica de 2238, 2239 o 2240.
**Medidas en mm.

2237119SA

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Tornillo para cristal de 19mm con tuerca de 3/8 x 38mm 24 UNF para ángulo. *Con buje de nylon (Diseño exclusivo Herralum). **Compatible con placa 2238, ángulo artículado 2239 y ángulo portacostilla 2240.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar 138010100. **Apretar con un torque de 20 lb/ft máximo.*





*Para determinar la cantidad y posición de los barrenos, consulta la ficha técnica de 2238, 2239 o 2240.
**Medidas en mm.

2237124SA

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Tornillo para cristal de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24 UNF para ángulo. *Con buje de nylon (Diseño exclusivo Herralum). **Compatible con placa 2238, ángulo artículado 2239 y ángulo portacostilla 2240.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar 138010100. **Apretar con un torque de 20 lb/ft máximo.*





*Para determinar la cantidad y posición de los barrenos, consulta la ficha técnica de 2238, 2239 o 2240.
**Medidas en mm.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1470
Herraje
vidrio a vidrio



1030

Material: Latón

Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 1pz

Herraje pivotante San Ángel para puerta de vidrio templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. *Incluye tornillería.


Soporte máximo: 30kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



DETALLE DE RESAQUE







1031

Material: Latón

Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 1pz

Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio de 180°, para ser instalado en un cristal fijo y sostener dos puertas batientes. Cada parte batiente es de doble apertura y cierra sola a partir de 25°.


Soporte máximo: 30kg por cada pieza batiente

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**Es necesario reforzar el fijo de la parte inferior, superior y laterales para que soporte correctamente las dos puertas.*



RESAQUE DE CRISTALES BATIENTES



RESAQUE DE CRISTAL FIJO



*Medidas en mm.

1032090

Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio a 90° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.


Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*



RESAQUES EN VIDRIO



1032135

Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio a 135° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.


Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*



RESAQUE EN VIDRIO



1032180

Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz


Herraje Tlaquepaque vidrio a vidrio a 180° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





RESAQUE EN VIDRIO



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.





1033180

Material: Latón

Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz


Herraje Tlaquepaque muro a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





1033DES

Material: Latón

Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz


Herraje Tlaquepaque muro a vidrio con apertura de 180° y base descentrada para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





*Medidas en mm.

1470090

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Cromado y satinado	10pz


Herraje vidrio a vidrio a 90° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones.
*Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





1470135

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Cromado, satinado y negro	10pz


Herraje vidrio a vidrio a 135° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones.
*Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





1470180

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Cromado, satinado y negro	10pz


Herraje vidrio a vidrio a 180° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones.
*Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1476180

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz


Herraje muro a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





1477180

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz


Herraje muro a vidrio con apertura de 180° y base descentrada para cancel de baño con cristal templado. El herraje cierra solo a partir de 25° en ambas direcciones. *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 30kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100. **Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





*Medidas en mm.

1300
CANCEL CURVO

Cancel de baño corredizo curvo con estructura de aluminio extruido, paneles de cristal templado de 6mm de espesor, puertas con sujeción magnética y sello hermético en las uniones para evitar filtraciones.

Múltiplo: 1pz
Acabados: Blanco y satinado.
Medida de línea: 0.90 x 0.90 x 1.85m



UN KIT DE CANCEL ***INCLUYE:***

-Perfil de aluminio superior e inferior
-Perfiles laterales
-4 cristales templados curvos de 6mm
-2 jaladeras acabado metálico
-8 carretillas
-Topes
-4 perfiles de policarbonato con aleta
-2 perfiles de policarbonato con mágneto

130000100 — Múltiplo: 1pz

Carretilla sencilla para cancel de baño 1300. *Accesorio



130000200 — Múltiplo: 1pz

Carretilla doble para cancel de baño 1300. *Accesorio




130000300 — Múltiplo: 1pz

Jaladera tipo pomo para cancel de baño 1300. *Accesorio



***Si busca un cancel práctico** y estético para renovar su baño, **nuestro sistema curvo 1300 es ideal para usted,** hecho especialmente para lugares donde el espacio es muy reducido.*
Elija entre sus dos acabados y combinelos con su decoración...



Esquema dimensional 1300

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Cancel

RÍO BRAVO I Y II

Cancel de baño doble corredizo para cristal templado de 6mm con opción transparente o serigrafía, y perfiles de aluminio.

Múltiplo: 1 Kit

Acabados: Blanco, satinado, natural, cromado, champagne y champagne brillante.

Medidas de línea: 1.85 x 1.50m
1.85 x 1.80m
2.00 x 1.50m
2.00 x 2.00m





UN KIT DE CANCEL **RÍO BRAVO I CLAVE 1301** ***INCLUYE:***

-Perfil de aluminio superior e inferior
-2 perfiles laterales
-4 carretillas para cristal de 6mm
-2 jaladeras tipo botón de aluminio
-Guía de piso
-Vinilo para perfil inferior
-Tapón para ocultar pijas
-Pijas de acero inox cabeza plana
-Taquetes para pijas
-Arandela y topes

UN KIT DE CANCEL **RÍO BRAVO II CLAVE 1329** ***INCLUYE:***

-Perfil de aluminio superior e inferior
-2 perfiles laterales
-4 carretillas para cristal barrenado de 6mm
-2 jaladeras tipo botón de aluminio
-Guía de piso
-Vinilo para perfil inferior
-Tapón para ocultar pijas
-Pijas de acero inox cabeza plana
-Taquetes para pijas
-Arandela y topes

130100100

Múltiplo: 1 kit (4pz)

Carretilla para cancel de baño Río Bravo tipo I. *Accesorio

Soporte máximo: 30kg por par



130100200

Múltiplo: 1 juego

Jaladera pomo para cancel de baño Río Bravo. *Accesorio

Acabado: Blanco, champagne, cromo, satín y negro.



130100300

Múltiplo: 1 kit (4pz)

Tope de plástico para cancel de baño Río Bravo. *Accesorio



130100400

Múltiplo: 1pz

Guía de piso para cancel de baño Río Bravo. *Accesorio



130100500


Múltiplo: 1kit

Complementos para instalación de cancel de baño Río Bravo. *Accesorio



Tips de instalación

Para obtener un mejor atrape de las carretillas 130100100 en el cristal del cancel Río Bravo, te recomendamos comenzar a enroscar el tornillo central yposteriormente los laterales.



*Medidas en mm.

132900100

Múltiplo: 1 kit (4pz)


Carretilla con balero importado, para cancel de baño Río Bravo tipo II con cristal barrenado de 6mm. ***Accesorio**

Material: Aluminio
Acabado: Natural
Soporte máximo: 30kg por par


**Utilizar 2 carretillas por panel de cristal*




BARRENADO EN VIDRIO



Producto de fácil instalación



MEDIDA RECOMENDADA PARA VIDRIO DE CANCEL 1301



Altura cristal	A
1.85m →	1.78m
2.00m →	1.93m

*El ancho del cristal depende del espacio disponible y la medida de traslape.
**Recomendación de traslape de 5 a 10cm.

1303

Múltiplo: 1pz

Vidrio templado claro de 6mm con líneas en serigrafía blanca para canceles de baño 1301 y 1329*, con cantos pulidos y barreno para jaladera, listo para instalar.
*SOLICITA LOS CRISTALES BARRENADOS PARA EL CANCEL 1329 con la terminación “PE”.
**Los canceles Río Bravo necesitan 2 paneles para su instalación.

Medidas de línea:

- **0.60 x 1.78m**
- **0.65 x 1.78m**
- **0.70 x 1.78m**
- **0.75 x 1.78m**
- **0.80 x 1.78m**
- **0.85 x 1.78m**
- **0.93 x 1.78m**



1304

Múltiplo: 1pz

Vidrio templado claro de 6mm para canceles de baño 1301 y 1329*, con cantos pulidos y barreno para jaladera, listo para instalar.
*SOLICITA LOS CRISTALES BARRENADOS PARA EL CANCEL 1329 con la terminación “PE”.
**Los canceles Río Bravo necesitan 2 paneles para su instalación.

Medidas de línea:

- **0.60 x 1.78m**
- **0.65 x 1.78m**
- **0.70 x 1.78m**
- **0.75 x 1.78m**
- **0.80 x 1.78m**
- **0.85 x 1.78m**
- **0.93 x 1.78m**




*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

130100700

Múltiplo: 1 kit

Kit para armado de cancel Río Bravo en escuadra, compatible con las carretillas 1301 y 1329, diseñado únicamente para soportar vidrio de 6mm. Compatible con jaladera pomo 130100200.



UN KIT PARA ARMADO DE CANCEL **CLAVE 130100700** ***INCLUYE:***

- 4 soportes superiores
- 4 soportes inferiores
- 4 soportes laterales
- Escuadra de fijación
- Tornillería



Características y restricciones

1. Instalar sobre muro de concreto, ladrillo o bloque; el azulejo o enjarre no tiene que ser mayor a 1cm de espesor. Evitar instalar sobre tabla roca, panel W, panel de fibra de vidrio o cualquier superficie no estructural.

2. Asegúrese de que el empaque contenga todas las piezas mencionadas. No instale en caso de que las piezas estén incompletas o dañadas.

3. Este producto está diseñado para recibir únicamente vidrio de 6mm de espesor.

4. Este producto es compatible con el cancel de baño Río Bravo 1301 y 1329.

5. Escuadra de fijación fabricada en aluminio / Soportes plásticos fabricados en polipropileno (PP) / Tornillería en acero inoxidable.

6. La medida de ancho del vidrio fijo nunca debe de ser menor a la mitad del largo total del perfil superior.

7. Es indispensable fijar firmemente el perfil superior al perfil lateral.

8. Recuerde siempre usar su equipo de protección personal (EPP).

*Medidas en mm.

1302
CANCEL ESCUADRA

Cancel de baño corredizo en escuadra a 90° para cristal templado de 6mm, con estructura de aluminio extruido y jaladeras acabado cromo.


Múltiplo: 1 Kit
Acabados: Blanco y satinado
Medida de línea: 86.5cm x 86.5cm x 1.85m





UN KIT DE CANCEL *INCLUYE:*

-Perfil de aluminio superior e inferior
-2 perfiles laterales
-4 cristales templados de 6mm (2 fijos y 2 corredizos)
-2 jaladeras pomo acabado cromado
-8 carretillas
-Topes
-4 perfiles de policarbonato con aleta
-2 perfiles de policarbonato con magneto



130200100 — Múltiplo: 1pz

Carretilla inferior sencilla para cancel de baño 1302. ***Accesorio**



130200200 — Múltiplo: 1pz

Carretilla superior doble para cancel de baño 1302. ***Accesorio**



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1305
CANCEL BACALAR

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor, con un vidrio fijo y una puerta corrediza. Componentes fabricados en acero inoxidable. Recomendado para una medida máxima de 2m, sus carretillas soportan un peso de 65kg por par.

Múltiplo: 1 Kit
Acabados: Satín, cromo, negro, oro mate y brillante.
***No incluye cristales.**

LÍNEA PREMIUM





UN KIT DE CANCEL ***INCLUYE:***

-2 carretillas
-2 topes laterales rectángulares
-1 guía de piso
-2 soportes redondos
-1 jaladera redonda
-2 conectores para instalación de riel a muro
-2 conectores redondos de fijo a riel
-Barra 1305008SA de 2m

1305001SA
Múltiplo: 1pz

Carretilla para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305002SA
Múltiplo: 1pz

Conector para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305003SA
Múltiplo: 1pz

Soporte para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305004SA
Múltiplo: 1pz

Conector a muro para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305005SA
Múltiplo: 1pz

Tope lateral para cancel de baño Bacalar.


Material: Acero inoxidable



1305006SA
Múltiplo: 1pz

Guía de piso para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



*Medidas en mm.

1305007SA

Múltiplo: 1pz

Jaladera circular para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305008

Múltiplo: 1pz

Barra de 2m para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satín, negro, cromo y oro



1305011

Múltiplo: 1pz

Barra de 3m para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satín, negro, cromo y oro



1305009

Múltiplo: 1pz

Conector escuadra para barra de cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satín, negro, cromo y oro



1305010


Múltiplo: 1pz


Conector escuadra vidrio-barra para cancel de baño Bacalar.


Material: Acero inoxidable

Acabado: Satín, negro, cromo y oro











CORTE DE RIEL Y PERFORACIÓN


(TUBULAR RECTANGULAR 30x10mm)





DETALLE DE INSTALACIÓN

(TUBULAR RECTANGULAR 30x10mm)



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1306

CANCEL COZUMEL


Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor, hecho para un cristal fijo y una puerta corrediza. Todos sus componentes están fabricados de acero inoxidable. Las carretillas soportan un peso máximo de 65kg por par; el largo máximo recomendado para su instalación es de 1.80m.

Múltiplo: 1 Kit

Acabado: Satinado y negro

***No incluye riel ni cristales.**
****Es compatible con riel 2254 de 1".**

LÍNEA PREMIUM





UN KIT DE CANCEL *INCLUYE:*

-2 carretillas
-2 conectores
-2 topes
-2 soportes laterales
-1 guía de piso
-1 jaladera redonda
-2 abrazaderas

Abrazadera riel



Carretilla



Conector seguro



***La limpieza y el diseño sútil** de nuestro cancel de baño Cozumel 1306, harán de tu espacio un lugar bello, elegante y confortable, propiciando un ambiente de modernidad y cálidez.*


Jaladera



Soporte lateral



Guía de piso




Tope




Consulta la ficha técnica en la siguiente página.


*Medidas en mm.




CORTE DE RIEL (TUBULAR 1")



DETALLE DE INSTALACIÓN (TUBULAR 1")





NOTA: antes de templar el cristal es necesario considerar los resaques para la instalación del cristal fijo de acuerdo al herraje a utilizar.


1307

CANCEL CIELO

Cancel de baño para vidrio templado de 10mm de espesor con altura máxima de 1.80m, no necesita riel ni perfil para su funcionamiento ya que corre sobre el vidrio fijo. Componentes fabricados en acero inoxidable.

Múltiplo: 1 Kit
Acabado: Satinado
***No incluye cristales.**
****Se necesita un kit para cada hoja corrediza.**

LÍNEA PREMIUM



UN KIT DE CANCEL *INCLUYE:*

-2 carretillas acabado satinado
-1 guía de piso derecha o izquierda

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Carretilla p/1307


Material: Acero inoxidable

Soporte máximo: 65kg por par




Guía derecha

Material: Acero inoxidable




Guía izquierda


Material: Acero inoxidable



CRISTAL FIJO




CRISTAL CORREDIZO



RECOMENDACIÓN: En las uniones de corredizo y corredizo tambien se puede mantener el canto plano y utilizar el perfil de policarbonato con magneto 1226.

*El kit de cancel no incluye jaladeras, se recomienda utilizar la clave 1249, de venta por separado. **(Los barrenos del anterior esquema corresponden a la jaladera mencionada).**



**Te sugerimos que el cristal corredizo se coloque por la parte interior hacia la regadera y el fijo siempre hacia afuera, para evitar en lo posible la filtración de agua al exterior.

*Medidas en mm.

1338COR

CANCEL MEXICALI CORREDIZO

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor con altura máxima recomendada de 2.00m de altura. Nuestro cancel corredizo se adapta perfectamente a cualquier diseño de baño. Su versatilidad garantiza una integración perfecta en tu espacio.

- **Múltiplo:** 1 Kit
- **Acabado:** Satín, cromo, blanco y negro
- **Espesor:** Para vidrio de 8 a 10mm
- **Capacidad:** 65kg (Par de carretillas)

Para canceles de hasta 2.00m x 2.00m, consulta con tu asesor técnico* HERRALUM *para cualquier aclaración.




UN KIT DE CANCEL *INCLUYE:*

-2 carretillas
-1 guía de piso
-2 topes
-2 escuadras
-1 jaladera




PARA VIDRIO DE 8 A 10mm

CAPACIDAD DE CARGA 65Kg (PAR DE CARRETILLAS)



SUGERENCIA DE INSTALACIÓN: CANCEL DE 2.00m X 2.00m

■ PANEL FIJO ▶ PANEL CORREDIZO




1338200 — Múltiplo: 1pz

Riel para cancel Mexicali de 2mt.

- **Acabado:** Satín, cromo, blanco y negro
- **Material:** Aluminio





NOMENCLATURA
L= Largo total del cancel
H= Altura total del cancel
Hx= Altura de vidrios fijos
Hc= Altura de vidrios corredizos
Fx= Ancho vidrios fijos
C= Ancho vidrios corredizos

CORTE DE VIDRIOS
Fx= L / 2
C= Fx +60mm
Hx= H - 36.5mm
Hc= Hx + 55

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1338ESC

CANCEL MEXICALI ESCUADRA

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor con altura máxima recomendada de 2.00m de altura.
Ya sea que tengas un baño pequeño o espacioso, nuestro cancel en escuadra se adapta perfectamente a cualquier espacio.

- **Múltiplo:** 1 Kit
- **Acabado:** Satín, cromo, blanco y negro
- **Espesor:** Para vidrio de 8 a 10mm
- **Capacidad:** 50kg (Par de carretillas)


Para canceles de hasta 1.50m+1.50mx2.00m, consulta con tu asesor técnico HERRALUM para cualquier aclaración.



UN KIT DE CANCEL *INCLUYE:*

-4 carretillas
-2 guías de piso
-4 topes
-2 escuadras
-2 jaladeras
-1 esquinero






NOMENCLATURA
L= Largo total del cancel
H= Altura total del cancel
Hx= Altura de vidrios fijos
Hc= Altura de vidrios corredizos
Fx= Ancho vidrios fijos
C= Ancho vidrios corredizos

CORTE DE VIDRIOS
Fx= (L-35mm) / 2
C= Fx +60mm
Hx= H - 36.5mm
Hc= Hx + 55

CORTE DE RIEL
L - 35mm



1338300

Múltiplo: 1pz

Riel para cancel Mexicali de 3mt.

- **Acabado:** Satín, cromo, blanco y negro
- **Material:** Aluminio



*Medidas en mm.





BARRAS DE SEGURIDAD


2317

Múltiplo: 1pz

Barra de seguridad a muro, fabricada en tubular calibre 18 de 1 1/4", medidas de línea de 30, 50, 60, 80cm y 1m de centro a centro. Ideales para instalación en baños, regaderas para adultos mayores, personas con discapacidad y niños.
*Incluye kit de tornillería y taquetes.
Probada en laboratorio por 27 horas continuas con una carga de 226 kg.


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*
***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*



A				
30cm	50cm	60cm	80cm	1.00m





***Nuestras barras de seguridad** son un producto de fabricación especial. Consulta con tu distribuidor autorizado **HERRALUM** otras medidas, acabados modelos y volúmenes de compra.*

HECHO EN MÉXICO

Nuestras barras de seguridad son elaboradas con materiales y procesos de la más alta calidad.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1240001

Material: Zamak


Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz

Conector muro a tubo de 19 mm de diámetro con base recta.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





1240002

Material: Zamak

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Conector ajustable vidrio a muro de 19mm de diámetro con atrape movible, abierto en ambos lados, por lo que se puede instalar a lo largo del tubo.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

1240003


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Zamak	Cromado, satinado y negro	10pz

Conector fijo de vidrio a tubo de 19mm de diámetro, no requiere resaque en el cristal. Viene con perforación pasada, por lo que puede instalarse a lo largo del tubo.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






1240004

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Zamak	Cromado, satinado y negro	10pz

Conector muro a tubo de 19mm de diámetro, con base a 45° para instalación a esquina.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






1240005

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Zamak	Cromado, satinado y negro	10pz

Conector ajustable de tubo a tubo de 19mm de diámetro, para instalación a 90° y 135° o ángulos indistintos.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1240006


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector vidrio a tubo recto de 19mm de diámetro con atrape movible. Funciona como parte terminal del tubo.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






1240007

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector ajustable de vidrio a tubo de 19mm de diámetro, cuenta con atrape movible y no requiere resaque en el cristal. Está abierto de un solo lado y funciona como parte terminal del tubo.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





1240008


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector ajustable vidrio a tubo de 19mm de diámetro con atrape movible, abierto en ambos lados, por lo que se puede instalar a lo largo del tubo.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm de espesor

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.


1240009

Material: Zamak | **Acabado:** Satinado, cromado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector tipo L tubo a tubo de 19 mm de diámetro.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






1240010

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector tipo T tubo a tubo de 19 mm de diámetro.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






1246

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Tubo calibre 18 (1.25mm) de 19mm (3/4") de diámetro, en medidas de línea 1.00, 1.20, 1.50 y 2.00m



CLAVE	ØA	Cal. B	mm
1246100	19mm (3/4")	18	→ 1.25mm
1246120	19mm (3/4")	18	→ 1.25mm
1246150	19mm (3/4")	18	→ 1.25mm
1246200	19mm (3/4")	18	→ 1.25mm

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1076

Material: Latón

Acabado: Cromado


Múltiplo: 10pz


Soporte Herrajes Jalisco intermedio doble. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm







1077

Material: Latón

Acabado: Cromado


Múltiplo: 10pz


Soporte Herrajes Jalisco sencillo ajustable. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm







*Medidas en mm.

1078


Material: Latón | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 10pz


Soporte Herrajes Jalisco intermedio sencillo. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm







1080


Material: Latón | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 10pz


Base Herrajes Jalisco (GS-706) fija superior para aparador. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.
*Instalar con pija y taquete.

Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm







1081


Material: Latón | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 10pz


Base Herrajes Jalisco (GS-700) movible superior para aparador. Rango de movilidad 180°. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.
*Instalar con pija y taquete.


Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1082


Material: Latón | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 10pz

Soporte Herrajes Jalisco (GS-750) intermedio para aparador. Ideal para entrepaños de vidrio, madera, acrílico, etc. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.

Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm






108300000

Material: Latón | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 10pz

Base Herrajes Jalisco (GS-800) inferior con ajuste para aparador. Cuenta con tornillo tensor para ajuste. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.
*Instalar con pija y taquete.

Soporte máximo: 15kg por par





Consulta más información acerca de su instalación en la siguiente página.

108400000


Material: Latón | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 10pz

Gancho Herrajes Jalisco (GS-707) para aparador. Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304.


Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm






*Medidas en mm.




INSTALACIÓN 1082



El soporte intermedio sirve para sostener cada entrepaño de vidrio, su trampa regula hacia arriba y abajo para colocar cada pieza a la altura requerida.


Manualmente presione la trampa hacia abajo y mueva el herraje en la misma dirección hasta la altura requerida; para moverlo hacia arriba no se necesita presionar la trampa, simplemente mueva el herraje hacia arriba hasta la altura requerida.




1.-Presionar la trampa para liberar el herraje

2.-Mover el herraje hacia abajo para ajustarlo a la altura deseada

INSTALACIÓN 1083





Base inferior con ajuste para tensar el cable de acero. Este herraje se compone de varias partes para fijar la base al piso, considere un tornillo o pija con el tamaño adecuado de cabeza, ya que la tuerca debe entrar en la base y adentro de ambos el tornillo, como se muestra en la imágen.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1085

Material: Acero inoxidable 304 | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 1 rollo

Cable Herrajes Jalisco de 2mm de diámetro. Se utiliza junto con toda la línea de herrajes Jalisco Herralum.
*Presentación en rollo de 50 metros.






108300100

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 1pz

Base con ajuste de fijación, para instalación en riel superior o inferior de aparador.
*Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304 y riel 108300300.






108300200

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 1pz

Base sin ajuste de fijación, para instalación en riel superior o inferior de aparador.
*Se utiliza junto con cable de acero inoxidable 304 y riel 108300300.





*Medidas en mm.


108300300

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio	Natural	1pz

Riel Herrajes Jalisco de 3mt para instalación superior e inferior. *Se utiliza en conjunto con las bases 108300100 y 108300200.

**Consulta las medidas del largo disponible, con tu distribuidor Herralum más cercano.*





108400100


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Cromado	1pz

Gancho tipo II para aparador de Herrajes Jalisco. *Incorpora un nuevo diseño que posiciona al cable 1085 por la parte trasera, para obtener una Instalación más limpia.

Soporte máximo: 15kg por par

Espesor: Para cristal de 6 a 9.5mm









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1101

Material: Zamak | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Bisagra para puertas batientes de vitrina. Instalar con pija y taquete expansivo. *Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 10mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






BARRENADO EN VIDRIO







1108000

Material: Lámina de acero al carbón y polipropileno | **Acabado:** Blanco, cromo y negro | **Múltiplo:** 40pz


Bisagra magneto sencilla para puerta batiente de vidrio. Instalar con pija galvanizada. *Incluye tornillería y componentes para su instalación.

Soporte máximo: 5kg por pieza


Espesor: Para cristal de 6mm




BISAGRA



CONTRA METALICA



BASE MAGNÉTICA




1108DO

Material: Lámina de acero al carbón y polipropileno | **Acabado:** Blanco, cromo y negro | **Múltiplo:** 40pz


Bisagra magneto doble para puerta batiente de vidrio. Instalar con pija galvanizada. *Incluye tornillería y componentes para su instalación.

Soporte máximo: 5kg por pieza


Espesor: Para cristal de 6mm




BISAGRA



CONTRA METALICA



BASE MAGNÉTICA



*Medidas en mm.


1105

Material: Acero inoxidable
Acabado: Cromado
Múltiplo: 20pz

Chapa para puerta batiente de vitrina o aparador. Incluye contra para pasador y juego de llaves.

Espesor: Para cristal de 6mm






1100

Material: Acero al carbón
Acabado: Cromado
Múltiplo: 50pz

Chapa para vitrina corrediza.

Espesor: Para cristal de 6mm






1061

Material: Aluminio aleación 6063 T5
Acabado: Cromado y satinado
Múltiplo: 10pz

Conector "L". *Incluye opresores.

Espesor: Para cristal de 10mm







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1061 Conector L



1062 Conector T



1063 Conector X




1062	Material: Aluminio aleación 6063 T6	Acabado: Cromado y satinado	Múltiplo: 10pz

Conector “T”. *Incluye opresores.

Espesor: Para cristal de 10mm






1063	Material: Aluminio aleación 6063 T7	Acabado: Cromado y satinado	Múltiplo: 10pz

Conector “X”. *Incluye opresores.

Espesor: Para cristal de 10mm





*Medidas en mm.


1064

Material: Aluminio aleación 6063 T8
Acabado: Cromado y satinado
Múltiplo: 10pz

Conector “Y”. *Incluye opresores.

Espesor: Para cristal de 10mm






2109

Material: Nylon
Acabado: Gris y negro
Múltiplo: 100pz

Opresor de nylon para conector 2110, 2111 y 2112. Tipo de rosca M-10 x 1.25.






2110

Material: Aluminio
Acabado: Natural
Múltiplo: 20pz

Conector “L” de aluminio, compatible con opresor 2109. El vidrio no requiere perforación. *No incluye tornillería.

Espesor: Para cristal de 6mm





*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2111

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 20pz

Conector “T” de aluminio, compatible con opresor 2109. El vidrio no requiere perforación. *No incluye tornillería.

Espesor: Para cristal de 6mm






2112

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 20pz

Conector “X” de aluminio, compatible con opresor 2109. El vidrio no requiere perforación. *No incluye tornillería.

Espesor: Para cristal de 6mm






1102

Material: Aluminio | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector de muro a vidrio para vitrina.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm





*Medidas en mm.


1103

Material: Aluminio | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector de vidrio a vidrio para vitrina. Requiere una perforación de 10mm de diámetro para su instalación.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm





unidades en mm


1111

Material: Aluminio | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 10 juegos

Conector curvo con tornillo para fijos.

Espesor: Para cristal de 6mm






1112

Material: Aluminio | **Acabado:** Cromado | **Múltiplo:** 20 juegos

Conector curvo biselado con tornillo para fijos.

Espesor: Para cristal de 6 a 9mm






*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1255
Clipo mediano





1060

Material: Zamak

Acabado: Blanco, cromado, negro y satinado.

Múltiplo: 10 juegos


Clipo para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 40cm base por 25cm de fondo. *Incluye tornillería y 1 juego (2 piezas).

Soporte máximo: 15kg por juego

Espesor: Para cristal de 6 a 22mm

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*





1253000


Material: Aluminio

Acabado: Blanco, negro y satinado

Múltiplo: 1pz

Clipo Akumal ajustable para divisiones con vidrio o acrilico.





1254000

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10 juegos


Clipo punta perula chico para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 30cm base por 7cm de fondo. *Atrapa el entrepaño por medio de presión. **Incluye tornillería, protectores plásticos para el cristal y 1 juego (2 piezas).


Soporte máximo: 5kg por juego

Espesor: Para cristal de 6 a 9mm

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*







*Medidas en mm.

1255000

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10 juegos


Clipo punta perula mediano para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 40cm base por 25cm de fondo. *Atrapa el entrepaño por medio de presión. **Incluye tornillería, protectores plásticos para el cristal y 1 juego (2 piezas).


Soporte máximo: 15kg por juego

Espesor: Para cristal de 6 a 22mm

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*







1256000

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 5 juegos


Clipo punta perula grande para entrepaño de cristal templado, madera, plástico, acrílico y mármol etc., para una medida máxima recomendada de: 60cm base por 30cm de fondo. *Atrapa el entrepaño por medio de presión. **Incluye tornillería, protectores plásticos para el cristal y 1 juego (2 piezas).


Soporte máximo: 25kg por juego

Espesor: Para cristal de 6 a 22mm

***Anclar a muro con taquete expansivo y pija.*







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2220

Material: Cuerpo interior en perfil de aluminio 6063 T5 con tapa en lámina de acero inoxidable o aluminio

Acabado: Cromado y satinado para tapa de acero inoxidable; Natural para tapa de aluminio.

Múltiplo: 5 juegos


Conector Peña de Bernal para instalación de cristales fijos, instalar un conector máximo cada 1.50m de separación. Diseñado para interiores, no soporta cargas de viento. Fabricado para vidrios no mayores a 1.20m de alto. *Instalar a piso, muro ó techo con tornillo hexagonal 5/16" y taquete expansivo. **Incluye tapa y tornillería, no incluye taquetes.


Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENADO EN VIDRIO





2220T


Múltiplo: 5 juegos

Tapa para conector Peña de Bernal.

Material y acabados: Cromado y satinado para tapa de acero inoxidable; Natural para tapa de aluminio.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

2231
Conector
vidrio a vidrio




2231	Material: Acero inoxidable AISI 303	Acabado: Satinado	Múltiplo: 2pz

Conector vidrio a vidrio para sujetar cristal templado, su instalación puede ser con barreno de 12mm o sin él. *Este producto NO es para soporte de peso.

Espesor: Para cristal de 6 a 9mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2232	Material: Acero inoxidable AISI 303	Acabado: Satinado	Múltiplo: 2pz


Conector muro a vidrio para cristal templado. Instalación en el vidrio con barreno de 14mm o sin él, sujetando la carga con el tornillo del centro. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 6 a 9mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





A= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio.
(Distancia a cualquier arista del vidrio)

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2232400

Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz


Conector muro a vidrio para cristal templado. Instalación en el vidrio con barreno de 14mm o sin él, sujetando la carga con el tornillo del centro. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 6 a 9mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





A= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio. (Distancia a cualquier arista del vidrio)

1184

Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector Morelos muro a vidrio para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1185

Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector Pachuca muro a vidrio para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro,recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

2232
Conector vidrio a muro



2214


Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Accesorio para conector Morelos con tornillo a 50mm de largo y barreno de 14mm sin avellanar, compatible con herrajes 1184, 1185 y 1235.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENADO EN VIDRIO



A* - Consultar ficha técnica 1184, 1185 ó 1235

1272

Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector León muro a vidrio para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso De que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye taquete de metal.


Soporte máximo: 50kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*










BARRENO EN VIDRIO



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1272081

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz


Conector pipeta muro a vidrio para perforación redonda o recta en cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo, y en caso de que el cristal supere 1m de altura, instalar conectores en la parte superior o en los laterales. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo y pija. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2282

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz


Conector pipeta vidrio a vidrio para perforación redonda o recta en cristal templado (Para unir 2 vidrios a 90°). Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2286

Conector pipeta Hidalgo



*Medidas en mm.

1184
Conector Morelos



2286

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Conector pipeta Hidalgo muro a vidrio para cristal templado, con nivelación superior e inferior. Medida de la base 65mm. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1146

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Conector pipeta muro a vidrio con ajuste vertical. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Soporte máximo: 50kg por pieza

Espesor: Para cristal de 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1272081

Conector pipeta



1187	Material: Acero inoxidable AISI 303	Acabado: Satinado	Múltiplo: 10pz


Conector Irapuato vidrio a vidrio para cristal templado. Regulable en ambos lados de 90 a 180°. Medida de la base 65mm.

Soporte máximo: 100kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUE EN VIDRIO





1188	Material: Acero inoxidable AISI 303	Acabado: Satinado	Múltiplo: 10pz


Conector Celaya muro a vidrio para cristal templado. Base de 65mm ajustable de 90 a 180°.


Soporte máximo: 50kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*










RESAQUE EN VIDRIO



*Medidas en mm.

1156001


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado y satinado
Múltiplo: 10pz

Soporte para mampara. *Es indispensable instalar a piso con una distancia máxima de 1.50m entre conectores para soporte del cristal, y en los laterales para mantenerlo en posición vertical.

Espesor: Para cristal de 6 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1235

Material: Acero inoxidable AISI 303
Acabado: Satinado
Múltiplo: 1pz


Conector Salamanca doble con conexión a costilla de vidrio y protector de plástico para el cristal.

Soporte máximo: 100kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENO EN COSTILLA




FÓRMULA	EJEMPLO
B= 51.90 - A	B= 51.90 - 6
	B= 51.90 - 6
	B= 45.9

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre costilla y vidrio (Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno con respecto al canto de la costilla
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio

BARRENO EN VIDRIO CON ACCESORIO 2214




FÓRMULA	EJEMPLO
$B = 30.47 - \frac{A}{2}$	$B = 30.47 - \frac{6}{2}$
	B= 30.47 - 3
	B= 27.47

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno con respecto al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio

BARRENO EN VIDRIO CON BOTON AVELLANADO



NOTA: Para la ubicación de los barrenos avellanados se usa la misma fórmula que en los barrenos para el accesorio 2214.

Compatible con accesorio 2214.



**Medidas en mm.*

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

1236

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Conector Silao doble y con conexión a costilla de vidrio. Regulable en ambos lados de 90 a 180°.

Soporte máximo: 100kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






BARRENO AVELLANADO



PERFORACIÓN EN COSTILLA



1092


Material: Acero al carbón

Acabado: Galvanizado

Múltiplo: 1pz

Llave ajustable para herrajes de vidrio templado. Ajustable de 25 hasta 13 mm entre centros. Incluye juego de llaves allen de 3 y 2 mm.





1130000

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 10pz

Conector Zapopan para fijación de muro a vidrio de 30mm de diámetro x 40mm de largo, diámetro del tensor de 1/4". Fácil instalación con base de fijación roscada para instalación muy sencilla. Adaptable para vidrio, plástico, madera, etc.
*****Anclar a muro con taquete expansivo.


Soporte máximo: 25kg por pieza


Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



DETALLE DE BARRENO





*Medidas en mm.





1130001

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 10pz


Conector para fijación de muro a vidrio. Fácil instalación con base de fijación roscada para instalación muy sencilla. Adaptable para vidrio, plástico, madera, etc. *Anclar a muro con taquete expansivo.


Soporte máximo: 25kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







DETALLE DE BARRENO



1158016

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabado: Satinado

Múltiplo: 50pz


Conector Tepatitlán para fijación muro a vidrio templado, de 19mm de diámetro x 16mm de largo base. Diámetro del tornillo tensor 10mm.


Soporte máximo: 5kg por pieza

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENADO EN VIDRIO



A= MIN. 2 VECES
EL ESPESOR DEL VIDRIO

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1158038

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabado: Satinado

Múltiplo: 30pz


Conector Tepatitlán para fijación muro a vidrio templado, de 19mm de diámetro x 38mm de largo base. Diámetro del tornillo tensor 5.7mm.

Soporte máximo: 7.5kg por pieza


Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO EN VIDRIO



A= MIN. 2 VECES
EL ESPESOR DEL VIDRIO

1158060

Material: Acero inox en exterior y latón en interior

Acabado: Satinado

Múltiplo: 40pz


Conector Tepatitlán para fijación muro a vidrio templado, de 19mm de diámetro x 60mm de largo base. Diámetro del tornillo tensor 5.7mm.

Soporte máximo: 10kg por pieza


Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO EN VIDRIO



A= MIN. 2 VECES
EL ESPESOR DEL VIDRIO

1113

Material: Interior de zamak con tapa de acero inox

Acabado: Cromado y satinado


Múltiplo: 20pz


Conector para vidrios o espejos. No se necesita hacer barreno en el vidrio, producto fácil de instalar. *Incluye tapa para cubrir el herraje.

Soporte máximo: 25kg por par

Espesor: Para cristal de 3 a 6mm







*Medidas en mm.

2168


Material: Plástico
Acabado: Transparente
Múltiplo: 100pz

Cargador de espejo tipo mano de chango para vidrio.

Soporte máximo: 25kg por par

Espesor: Para cristal de 3 a 6mm





A
3mm | 6mm

2233

Material: Acero inoxidable AISI 303
Acabado: Satinado
Múltiplo: 10pz


Botón para fijación de vidrio templado con tensor de 3/8”-16 UNC, taquete expansivo metálico y tuerca hexagonal. *Anclar a muro con taquete expansivo.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 6 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






2280

Material: Acero inoxidable AISI 303
Acabado: Satinado
Múltiplo: 1pz

Varilla sólida de 1/2” de diámetro con 1m de largo. *Compatible con conector 2306.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2306

Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Conector diseñado para instalación en tubos de 2” y recibir varillas de 1/2”. Ideal para conectar varillas a postes de barandal.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2307

Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Conector para vidrio templado. Diseñado para su instalación en tubos de 2”, cuenta con separadores plásticos para cristal. Incluye tornillo allen cabeza plana de 5/16” x 2-1/2” de acero inoxidable.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



RESAQUE EN VIDRIO



1106


Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto Tepozotlán con base lateral a 90° para fijos de vidrio templado. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO EN VIDRIO

*Medidas en mm.

1149


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 6pz

Conector “T” para vidrio, diseñado para su uso en interiores.

Espesor: Para cristal de 6 a 8mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1144000


Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector de 2” para fijos de vidrio templado. Instalar cada pieza a 1.50m de separación máxima, utilizando taquete expansivo y pija.
*Incluye tornillería.
**Este producto NO es para soporte de carga.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1406


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto para fijos de vidrio templado con base lateral a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1444

Material: Zamak

Acabado: Cromado y satinado


Múltiplo: 10pz


Conector recto para fijos de vidrio templado. Instalar cada pieza a 1.50 m de separación máxima. utilizando taquete expansivo y pija.
*Incluye tornillería.
**Este producto NO es para soporte de carga.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1480000SA

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Satinado, oro y negro


Múltiplo: 10pz

Conector cuadrado muro a vidrio. Instalar cada pieza a 1.20m de separación máxima utilizando taquete expansivo y pija.
*Incluye tornillería.
**Este producto NO es para soporte de carga.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1144

Conector recto



*Medidas en mm.

1481

Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector curvo con base lateral para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores.
*Anclar a muro con taquete expansivo.
**Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1482


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto con base lateral a 90° para fijos de vidrio templado. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1483090SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto vidrio a vidrio a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1483180SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto vidrio a vidrio a 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.


Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO EN VIDRIO



A= SEPARACION ENTRE VIDRIOS
(1 A 2mm RECOMENDADO)

1484000

Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector curvo muro a vidrio para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores.

Soporte máximo: 25kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






RESAQUES EN VIDRIO



CON EL VIDRIO
SOBRE EL HERRAJE



CON EL VIDRIO
A RAS DE PISO

1485000SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado y cromado | **Múltiplo:** 10pz

Conector de 1-3/4" de fijación central, para vidrio templado. La base lleva un orificio central que permite hacer el resaque en el cristal, para que vaya a paño del muro. *Fijar a muro con taquete expansivo.


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






DETALLE DE RESAQUES
RESAQUE A PAÑO DEL MURO/PISO



SOBRE LA BASE DEL HERAJE



*Medidas en mm.

1486000SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable AISI 304	Satinado y cromado	10pz


Conector con base chica y un tornillo de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25kg por pieza

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1487000SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable AISI 304	Satinado y cromado	10pz


Conector con base mediana y dos tornillos de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25kg por pieza

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1488000SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable AISI 304	Satinado y cromado	10pz

Conector recto de fijación central para vidrio templado.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1145


Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector Ajusco de 1-3/4" de fijación central, para vidrio templado. La base lleva un orificio central que permite hacer el resaque en el cristal, para que vaya a paño del muro.
*Fijar a muro con taquete expansivo.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






DETALLE DE RESAQUES

RESAQUE A PAÑO DEL MURO/PISO



SOBRE LA BASE DEL HERAJE



1445


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto para fijación central de vidrio templado.
*Fijar a muro con taquete expansivo.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






DETALLE DE RESAQUES

RESAQUE A PAÑO DEL MURO/PISO



SOBRE LA BASE DEL HERAJE



1266

Material: Aluminio | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz


Conector recto muro a vidrio con base chica, para cristal templado con un tornillo de fijación. Instalar un conector cada 1.50 m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






RESAQUES EN VIDRIO

CON EL VIDRIO A RAS DE PISO





CON EL VIDRIO SOBRE EL HERRAJE

*Medidas en mm.

1446

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector fijación central y base corta de muro a vidrio. Instalar un conector cada 1.50 m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25kg por pieza


Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUES EN VIDRIO



1161090


Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto Insurgentes vidrio a vidrio a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1161135


Material: Latón | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector recto Insurgentes vidrio a vidrio a 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1162
Conector curvo



1161180

Material: Latón

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz


Conector recto Insurgentes vidrio a vidrio a 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1461090

Material: Zamak

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz


Conector recto vidrio a vidrio a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

1461135

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector recto de vidrio a vidrio en 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO EN VIDRIO



1461180

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector recto de vidrio a vidrio en 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO EN VIDRIO



1109

Material: Latón | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector curvo Reforma muro a vidrio para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores.


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



RESAQUES EN VIDRIO



*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**

1110

Material: Latón | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector curvo La Villa con base lateral para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50 m de separación máxima entre conectores. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.


Soporte máximo: 25kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO EN VIDRIO



1410

Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector curvo con base lateral para fijos de vidrio templado. Instalar a 1.50m de separación máxima entre conectores. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.


Soporte máximo: 25kg por pieza

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO EN VIDRIO



1162090


Material: Latón | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector curvo Insurgente vidrio a vidrio a 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

1162135


Material: Latón | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector curvo Insurgente vidrio a vidrio a 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1162180


Material: Latón | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector curvo Insurgente vidrio a vidrio a 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1462090


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Conector curvo de vidrio a vidrio en 90°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1462135

Material: Zamak

Acabado: Cromado y satinado


Múltiplo: 10pz

Conector curvo de vidrio a vidrio en 135°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1462180

Material: Zamak

Acabado: Cromado y satinado


Múltiplo: 10pz


Conector curvo de vidrio a vidrio en 180°. Instalar un conector a 1.20m de separación máximo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







**Medidas en mm.*

1273

Material: Latón | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector con base mediana y dos tornillos de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1274000

Material: Latón | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz


Conector con base chica y un tornillo de fijación. La instalación del vidrio queda a paño. Se recomienda instalar un conector cada 1.50m de separación máxima. *Anclar a piso o muro con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

Soporte máximo: 25kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1275


Material: Aluminio | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Conector corto Paipid muro a vidrio, con un tornillo para fijación a vidrio y dos a muro; cuenta con opresores con punta plástica. Instalar un conector a 1.50m de separación máxima. *El vidrio no ocupa perforación.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1276

Material: Aluminio

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Conector largo Paipid muro a vidrio, con dos tornillos para fijación a vidrio y dos a muro; cuenta con opresores con punta plástica. Instalar un conector a 1.50m de separación máxima. *El vidrio no ocupa perforación.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1191000

Material: Zamak

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Conector grapa Bucerias con base curva para tubo de 2", sin resaque en cristal. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1192000

Material: Zamak

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Conector grapa Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro o piso, no requiere resaque. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje. *Instalar con pija y taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

1227


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Latón	Cromado y satinado	10pz


Conector grapa chico Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro o piso, no requiere resaque. Con protectores plásticos para el cristal y resistencia a la corrosión. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

Espesor: Para cristal de 6mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







APLICA SOLO EN CASO DE REQUERIR EL VIDRIO A RAS DE SUPERFICIE

1228


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Latón	Cromado y satinado	10pz


Conector grapa mediano Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro o piso, no requiere resaque. Con protectores plásticos para el cristal y resistencia a la corrosión. Nota: Si se requiere la instalación a paño o garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

Espesor: Para cristal de 6 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







APLICA SOLO EN CASO DE REQUERIR EL VIDRIO A RAS DE SUPERFICIE

2278040


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz


Conector plano Mocorito de 40mm para vidrio templado.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENADO EN VIDRIO

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2279030

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Conector boca de pescado para vidrio templado.
Con base para recibir tubos de 1-1/8”.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

*La pieza debe soldarse al tubo.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2279045

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Conector boca de pescado para vidrio templado.
Con base para recibir tubos de 1-1/2”.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

*La pieza debe soldarse al tubo.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1147

Conector escuadra a 90°



*Medidas en mm.

1147001SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	10pz

Conector escuadra vidrio a vidrio a 90°.
*No requiere barrenos.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1147002SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	10pz

Conector escuadra vidrio a vidrio ajustable.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1147003SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	10pz

Conector escuadra vidrio a muro izquierdo.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1147004SA


Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz


Conector escuadra vidrio a muro derecho.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1147005SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Conector recto vidrio a vidrio a 180°.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









1421001SA

Material: Acero Inoxidable | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz


Conector pipeta Aldama vidrio-muro


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






BOTÓN DESCENTRADO CON AJUSTE HASTA 2mm






DETALLE DE BARRENO



*Medidas en mm.

Jaladeras

Dale un toque especial al diseño de tus puertas con nuestras jaladeras de acero inoxidable, ideales para oficina, hogar o proyectos comerciales, conoce nuestra gran variedad.



2262


Múltiplo: 2pz


Jaladera Playa Azul tubular recta de 3/4” de diámetro, sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medidas de línea 15 y 20cm de centro a centro.
*Material de fabricación especial.
**Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado, satinado y negro
Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*

*Medidas en mm.





BARRENADO

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1127


Múltiplo: 1pz

Jaladera Paraíso tubular de 32mm de diámetro y puntas cónicas. Medida de línea 1.50m de largo total y 1m centro a centro. *Material de fabricación especial.
**Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO





Buje p/ adaptación a perfiles de aluminio.

**La ficha técnica aplica unicamente para las medidas de línea.*
***Consulta con tu distribuidor las medidas y acabados especiales.*

1128


Múltiplo: 1pz

Jaladera tubular "H" de 1-3/8" de diámetro con chapa integrada (llave y mariposa). Medidas de línea 1.20 y 1.50m largo total.


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado y negro
Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO



A	1.20m	1.50m
B	↓ 925mm	↓ 1125mm
C	↓ 925mm	↓ 1125mm

**Medidas en mm.*

2222


Múltiplo: 1pz


Jaladera Astapa tubular de 1” de diámetro, ajustable entre centros. Los conectores tienen un diámetro de 32mm. Medidas de línea 30 y 50cm largo total.
*Material de fabricación especial.
**Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENADO



A
30cm
50cm

2223


Múltiplo: 2pz


Jaladera Playa Tiburón con tubular de 1” de diámetro. Medida de línea 30cm largo total con centros a 27.5cm y 50cm largo total con centros a 47.5cm.
*Material de fabricación especial. **Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado y satinado
Espesor: Para cristal de 8 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









A	B
Largo total	Medida entre centros
30cm	27.5cm
50cm	47.5cm

BARRENADO





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2226

Múltiplo: 1pz

Jaladera Puerto Dos Bocas en tubular de 1-1/4" de diámetro. Medidas de línea (verificar tabla inferior).


*Material de fabricación especial. **Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Cromado y satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



Medidas de línea:

	A	B
Clave	Largo total	Medida entre centros
2226090050CO/SA	0.90m	0.50m
2226100080CO/SA	1.00m	0.80m
2226100090SA	1.00m	0.90m
2226120080SA	1.20m	0.80m
2226120090SA	1.20m	0.90m
2226120100CO/SA	1.20m	1.00m
2226150100SA	1.50m	1.00m
2226150120SA	1.50m	1.20m
2226180100CO/SA	1.80m	1.00m
2226180150SA	1.80m	1.50m
2226200100SA	2.00m	1.00m

2227

Múltiplo: 1pz

Jaladera Cuyutlán con tubular de 1" de diámetro. Medidas de línea (verificar tabla).


*Material de fabricación especial.
**Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Cromado y satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO



3/8"
(9.5mm)

Medidas de línea:

A	B
Largo total	Medida entre centros
100cm	90cm
100cm	80cm
50cm	30cm

**La ficha técnica aplica unicamente para las medidas de línea.*
***Consulta con tu distribuidor las medidas y acabados especiales.*

*Medidas en mm.

2223
Jaladera
Playa Tiburón



2222
Jaladera
Astapa



2151
Espaciador
Coyoacán



2262
Jaladera
Playa Azul



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


2228

Múltiplo: 1pz


Jaladera Manzanillo tubular de 1-1/4" de diámetro, sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medida de línea 50cm de largo total con 35cm de centro a centro.
*Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado y satinado
Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO




2229

Múltiplo: 1pz


Jaladera Tecomán tubular de 1-1/4" de diámetro. Medida de línea 50cm de largo total con 30cm de centro a centro.
**Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado y satinado
Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO



*Medidas en mm.

2242


Múltiplo: 2pz

Jaladera Janitzio tubular de 1” de diámetro. Medida de línea 30cm de largo total con 27.5cm de centro a centro.


*Material de fabricación especial. **Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado y satinado
Espesor: Para cristal de 8 a 24mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



BARRENADO



*La ficha técnica aplica unicamente para las medidas de línea.
**Consulta con tu distribuidor las medidas y acabados especiales.

*Medidas en mm.

2243

Múltiplo: 2pz


Jaladera Zirahuén tubular tipo curvo de 1” de diámetro, sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medida de línea 30cm de largo total con 27.5cm de centro a centro.


*Material de fabricación especial.
**Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio.

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Espesor: Para cristal de 8 a 24mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENADO



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2246

Múltiplo: 2pz

Jaladera tipo Oxxo tubular de 1-1/4" de diámetro, para tiendas de conveniencia; sistema de ensamble por medio de tornillo con cono integrado. Medida de línea 33.5cm largo total con 30.5cm de centro a centro.

*Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.


Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENADO



2261

Múltiplo: 1pz

Jaladera Pátzcuaro tubular de 1" de diámetro con sistema de ensamble por medio de tornillo y cono integrado. Combinación de jaladera larga y jaladera corta. Medida de línea parte corta 30cm largo total con 27.5cm de centro a centro y parte larga 45cm largo total con 42.5cm de centro a centro.

*Material de fabricación especial. **Con kit de 2 bujes p/adaptación a perfiles de aluminio o madera.


Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Cromado y satinado


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO



*La ficha técnica aplica unicamente para las medidas de línea. **Consulta con tu distribuidor las medidas y acabados especiales.

*Medidas en mm.

2264


Múltiplo: 1pz


Combinación de jaladera corta y larga en tubular de 3/4", calibre 18. Medidas de línea parte corta de 15 o 20cm de centro a centro y parte larga 42.5cm de centro a centro.

*Material de fabricación especial.
**Con buje integrado p/adaptación a perfiles de aluminio.


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado, satinado y negro
Espesor: Para cristal de 8 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







Medida entre centros	
A	**B**
42.5cm	15cm
	20cm



CONFIGURACIONES DE BARRENADO



INSTALACIÓN EN ESCUADRA



INSTALACIÓN LINEAL

2266

Múltiplo: 1pz


Jaladera Careyes tubular de 3/4" con pomo tipo 2204. Medida de línea 52cm largo total con 50cm de centro a centro.

*Material de fabricación especial.


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado, satinado y negro
Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2264
Jaladera
corta - larga



1401169439

Material: Acero Inoxidable


Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 1pz


Combinación de jaladera corta-larga de 3/4" diámetro. Combinación de jaladera larga y jaladera corta. Medida de línea parte corta 16.9cm largo total con 15cm de centro a centro y parte larga 43.9cm largo total con 42cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





CONFIGURACIONES DE BARRENADO
APLICA UNICAMENTE EN JALADERAS DE LINEA



INSTALACIÓN EN ESCUADRA

INSTALACIÓN LINEAL

1402225475

Material: Acero Inoxidable


Acabado: Satinado, cromado y negro

Múltiplo: 1pz


Combinación de jaladera corta-larga de 1" diámetro. Combinación de jaladera larga y jaladera corta. Medida de línea parte corta 22.5cm largo total con 20cm de centro a centro y parte larga 47.5cm largo total con 45cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





CONFIGURACIONES DE BARRENADO
APLICA UNICAMENTE EN JALADERAS DE LINEA



INSTALACIÓN EN ESCUADRA

INSTALACIÓN LINEAL


*Medidas en mm.


1403100080

Material: Acero Inoxidable
Acabado: Cromado, satinado y negro
Múltiplo: 1pz


Jaladera tipo H en tubular de 1 pulgada de diámetro. Medida de línea 100cm largo total con 80cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





BARRENADO EN VIDRIO
APLICA UNICAMENTE
PARA JALADERAS DE LINEA





1403450300

Material: Acero Inoxidable
Acabado: Cromado, satinado y negro
Múltiplo: 1pz


Jaladera tipo H en tubular de 1 pulgada de diámetro. Medida de línea 45cm largo total con 30cm de centro a centro.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





BARRENADO EN VIDRIO
APLICA UNICAMENTE
PARA JALADERAS DE LINEA




1405171152


Material: Acero Inoxidable
Acabado: Cromado, satinado y negro
Múltiplo: 1pz

Jaladera tipo C tubular de 3/4 pulgada de diámetro. Medida de línea 17.1cm de largo total con 15.2cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







BARRENADO EN VIDRIO
APLICA UNICAMENTE
PARA JALADERAS DE LINEA



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2151


Material: Aluminio | **Acabado:** Blanco, gris, natural brillante y negro | **Múltiplo:** 2 juegos (4pz)

Espaciador Coyoacán ideal para formar jaladeras de cristal, madera, aluminio, mármol, fierro, forja, etc. *Este producto NO es para soporte de peso.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1249


Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Jaladera redonda con hueco, ideal para puertas corredizas. Incluye separador de plástico para vidrio.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1311


Material: Aluminio | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Jaladera pomo de 32mm de diámetro por 30mm, para puerta de vidrio templado.

Espesor: Para cristal de 6 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

1312


Material: Aluminio | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Jaladera pomo de 32mm de diámetro por 30mm, para puerta de vidrio templado.

Espesor: Para cristal de 6 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2204


Material: Acero inoxidable AISI 303 | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Jaladera pomo Pedregal de 32mm de diámetro por 30mm, para puerta de cancel de baño con vidrio templado.

Espesor: Para cristal de 8 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2210

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Jaladera pomo con placa integrada para puerta de cancel de baño de vidrio templado, 28.58mm de diámetro por 35.93mm. Cuenta con seguro pasador para puertas abatibles.


Espesor: Para cristal de 6 a 10mm


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*











SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios (2 a 3mm Recomendable)
B= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
C= Altura desde el piso (1.00m Recomendable)

2257

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Cromado y satinado


Múltiplo: 10pz


Jaladera pomo Pantitlán de 20mm de diámetro por 31mm, para puerta de cancel de baño con vidrio templado. *Ideal para puertas abatibles.


Espesor: Para cristal de 6 a 19mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*











BARRENADO EN VIDRIO



**Medidas en mm.*

Chapa Loreto

Estéticas y de gran calidad que le dan un plus a tus puertas de cristal





1173000


Múltiplo: 1pz

Chapa Loreto de doble manija con cilindro llave-mariposa para puerta batiente de vidrio templado. El pestillo se puede invertir para convertir la chapa en derecha o izquierda. *Compatible con contras 1174 y 1174065.

- **Material:** Acero inoxidable
- **Acabado:** Cromado, satinado y negro
- **Espesor:** Para cristal de 8 a 12mm

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

*Medidas en mm.



Nota: El cuerpo principal de la chapa en su parte más ancha, se recomienda vaya siempre instalado por dentro de la puerta.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1174000

Material: Acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 1pz

Contra de 17.6cm para vidrio templado.
*Compatible con chapa Loreto 1173.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1174065

Material: Acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 1pz

Contra de 6.5cm para vidrio templado.
*Compatible con chapa Loreto 1173.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1173
Chapa
Loreto



*Medidas en mm.

1152
Chapa
Maruata



1151

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Chapa Cocula con contra para puerta corrediza de vidrio templado. *Incluye chapa con cilindro, contra para instalación en el fijo y juego de llaves. Se instala a la altura del traslape entre el corredizo y el fijo.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1152

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Chapa Maruata para puerta batiente o corrediza de vidrio templado, la chapa incorpora un perno para realizar un barreno cuando se instala en corrediza; en la instalación de batiente puede prescindir del barreno pero hay que cortar el perno. *Incluye cilindro y llaves. **Compatible con contra 1153.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





Se requiere barrenar el vidrio cuando la chapa se instala en puertas corredizas, en puertas abatibles NO es indispensable.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1153


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Contra para Chapa Maruata 1152, hecha para fijos de vidrio templado con puerta batiente o corrediza; cuenta con perno de anclaje para instalar en puertas corredizas. *Para su instalación en puertas abatibles es necesario barrenar el cristal y cortar el perno.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





Se requiere barrenar el vidrio cuando la contra se instala en puertas corredizas, en puertas abatibles NO es indispensable.

1058


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Seguro con pasador para puerta batiente o corrediza de vidrio templado, permite el traslape entre el fijo y el corredizo. Incluye contra, pasador con un botador lateral y accesorio para hacer el pasador más largo. *No se requiere resaque en el vidrio ya que atrapa a presión; instalar con pija y taquete expansivo. **Incluye tornillería para instalación.

Espesor: Para cristal de 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





119000


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Seguro Xcaret con perno, para vidrio templado.
*No requiere perforación en el cristal.
**Compatible con la contra 119000C.

Espesor: Para cristal de 9mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

119000C


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 10pz

Contra recibidor para seguro Xcaret 1190 y 1230, diseñada para vidrio templado.
*No requiere perforación en cristal.

Espesor: Para cristal de 9mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1230


Material: Zamak | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz

Seguro Xcaret con cilindro y llave, diseñado para vidrio templado.
*No requiere perforación en cristal.
**Compatible con la contra 119000C.

Espesor: Para cristal de 9mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1195


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 1pz

Chapa Puerto Madero de gancho Con llave-mariposa para puerta corrediza de vidrio templado. Gancho pasador fabricado en acero templado con acabado galvanizado. *Incluye juego de llaves.
**Compatible con contra 1196.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1196


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Contra para chapa Puerto Madero 1195.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1198


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 1pz

Chapa Monalisa doble manija y seguro pasador con llave-mariposa.
*Compatible con contra 1199.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1199


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado y satinado | **Múltiplo:** 1pz

Contra para chapa Monalisa 1198.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Medidas en mm.*

1277
Chapa Zamora



1277

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Chapa Zamora para vidrio templado, recomendable para instalación muro a vidrio y vidrio a vidrio en conjunto con la contra 1277C o al piso. La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaques en el cristal. *Fabricada con acabados que hacen a este producto resistente a la corrosión y prolonga su vida útil. **Incluye protector plástico para el cristal y juego de llaves.


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









127700C

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Contra para chapa Zamora 1277 para vidrio templado. Fabricada para instalación vidrio a vidrio. La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaques en el cristal. Fabricada con acabados que hacen a este producto resistente a la corrosión y prolonga su vida útil. *Incluye protector plástico para el cristal.


Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1156002SA


Material: Acero Inoxidable 304


Acabado: Satinado


Múltiplo: 1kit

Seguro para mampara con indicador abierto o cerrado


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









DETALLE DE BARRENOS / CONTRA A VIDRIO




DETALLE DE BARRENOS / CONTRA A MURO



Hp= H - X
Y= 1000 - X



Hp= H - X
Y= 1000 - X



Herrajes para fachada línea Cd. Guzmán

1261
Herraje inferior Cd. Guzmán





**Medidas en mm.*

1260


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Herraje superior para vidrio templado línea Cd. Guzmán. *Instalación con pivote 1010.


Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm





BARRENOS EN VIDRIO



1261

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz


Herraje inferior para vidrio templado línea Cd. Guzmán. *Instalación con bisagra hidráulica de piso RYOBI (modelos 1001, 1003, 1004, 1005 y 1140) o con pivote 1095.

Soporte máximo: 100kg por pieza


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENOS EN VIDRIO



**Instalación con bisagra hidráulica de piso RYOBI (modelos 1001, 1003, 1004, 1005 y 1140) o con pivote 1095.*

1262

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Pivote superior para antepecho línea Cd. Guzmán.

Soporte máximo: 100kg por pieza


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENOS EN VIDRIO



*Medidas en mm.

1263

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Herraje superior tipo “L” con pivote integrado línea Cd. Guzmán, se puede hacer derecho o izquierdo.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





CONFIGURACIÓN PARA BARRENADO EN VIDRIOS (RECOMENDADO)

1264

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Herraje superior tipo “L” línea Cd. Guzmán, se puede hacer derecho o izquierdo.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





CONFIGURACIÓN PARA BARRENADO EN VIDRIOS (RECOMENDADO)

**Medidas en mm.*





1007

Material: Acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Herraje inferior línea Tapalpa para puerta abatible de vidrio templado, con entrada para bisagra hidráulica de piso RYOBI (modelos 1001, 1003, 1004, 1005, 1140 y 1406).


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUE EN VIDRIO



1008

Material: Acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Herraje superior línea Tapalpa para puerta abatible de vidrio templado, con entrada para pivote superior 1010.


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUE EN VIDRIO



La ficha técnica del herraje 1008 de venta individual ES DIFERENTE A LA VENTA EN KIT.

*Medidas en mm.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

10084


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz


Herraje superior línea Tapalpa para puerta abatible de vidrio templado, con entrada para bisagra aérea RYOBI (modelo 1002).

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1009


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz


Chapa línea Tapalpa de alta seguridad para puerta de vidrio templado. *Incluye contra para pasador y juego de llaves.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1007
Herraje inferior



1177
Herraje tipo “L” c/portacostilla



*Medidas en mm.

1034


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Herraje superior tipo "L" línea Tapalpa para puerta de vidrio templado. Sirve para conectar el antepecho con el fijo y la puerta, incluye un pivote integrado que se conecta al herraje superior 1008.


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUE EN VIDRIO (RECOMENDABLE)



1035


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Herraje superior línea Tapalpa con pivote para puerta abatible de vidrio templado, se conecta con herraje 1008. Para instalación en antepecho, incluye placa de fijación lateral a muro para darle soporte. *Anclar a muro con pija y taquete expansivo. **Incluye tornillería.


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUE EN VIDRIO



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1177

Material: Acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 1pz

Herraje tipo “L” con portacostilla línea Tapalpa, para vidrio templado, disponible derecho o izquierdo. Diseñado para conectar antepecho con fijo y con costilla. Compatible con herraje superior 1008. *Incluye pivote para ensamblar 1008.


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUES EN VIDRIO (RECOMENDABLE)



FIJO Y ANTE PECHO

COSTILLA

1179

Material: Acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Chapa San Carlos de alta seguridad, diseño italiano para puerta de vidrio templado. *Incluye contra 1179 y juego de llaves.


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





RESAQUE EN VIDRIO



*Medidas en mm.


1179016


Material: Zamak | **Acabado:** Cromado, satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Contra de 16mm, con resorte y tapa protectora antipolvo. Compatible con chapa 1179 y seguro Pasador 3006.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









1010


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz


Pivote superior La Barca, hecho para conectar herraje superior 1008 a muro, perfil de aluminio o PTR instalado al techo. *Incluye pijas y taquetes para instalación.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*










1095


Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Natural y negro | **Múltiplo:** 1pz


Pivote inferior Ocotlán con punto de giro con balero y perno para recibir herraje inferior 1007 para vidrio templado, se utiliza para sustituir la bisagra hidráulica de piso.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1027
BARRA ANTIPÁNICO

Sistema de barra antipánico HORIZONTAL para puerta sencilla de vidrio templado; al ser un producto "tipo universal", su instalación puede ser derecha o izquierda.

Altura máxima de puerta: 2.50m
Ancho máximo de puerta: 1.32m
Peso máximo de puerta: 200kg

Múltiplo 1pz
Acabados: Satinado
Espesor: Para cristal de 9 a 12mm




UN KIT 1027 INCLUYE:




Barra accionadora | Bases | Tapas | Contras

INSTALACIÓN DE CONTRA A MURO



A = LARGO TOTAL
L1 = A - 93mm
L2 = L1 - 120mm


INSTALACIÓN DE CONTRA A VIDRIO




A= LARGO TOTAL
L1 = A - 88mm
L2 = L1 - 120mm


NOTA: Consulta la continuación de la ficha técnica en la siguiente página...

*Medidas en mm.



1027 INSTALACIÓN





*Para la instalación de manija con llave **1093**, consulta en el catálogo las perforaciones correspondientes y sustituyelas por el detalle (1) de la barra 1027, utilizando la fórmula indicada de acuerdo al tipo de instalación de la contra.

1028
BARRA ANTIPÁNICO

Sistema de barra antipánico vertical con pasadores superior e inferior, para puerta sencilla y doble de vidrio templado; al ser un producto “tipo universal”, su instalación puede ser derecha ó izquierda.
*Se requiere la instalación de un sistema de barra por hoja.

Altura máxima de puerta: 2.50m
Ancho máximo de puerta: 1.32m
Peso máximo de puerta: 200kg

Múltiplo 1pz
Acabados: Satinado
Espesor: Para cristal de 9 a 12mm



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

UN KIT 1028 INCLUYE:


Barra accionadora


Bases


Tapas


Contras



Base con pestillo


Anillo para extensión



Contra a piso



Extensiones


INSTALACIÓN DE CONTRA SUPERIOR A VIDRIO




INSTALACIÓN DE CONTRA SUPERIOR A MURO








*Medidas en mm.




NOTA: Consulta la continuación de la ficha técnica en la siguiente página...

*Medidas en mm.

1028 INSTALACIÓN



A = LARGO TOTAL
L1 = A - 88mm
L2 = L1 - 120mm



*Para la instalación de manija con llave **1093**, consulta en el catálogo las perforaciones correspondientes y sustituyelas por el detalle (1) de la barra **1028**, utilizando la fórmula indicada de acuerdo al tipo de instalación de la contra.

1093

Múltiplo: 1pz


Cerradura de manija con llave para barra antipánico 1027 o 1028, incluye chapetón para recibir puerta de vidrio templado.


Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









NOTA: Consulta los detalles complementarios en las fichas técnicas de las barras 1027 y 1028.

*Medidas en mm.


INSTALACIÓN DE 1093 CON CONTRA A VIDRIO




A = LARGO TOTAL
L1 = A - 88mm
L2 = L1 - 120mm




INSTALACIÓN DE 1093 CON CONTRA A MURO




A = LARGO TOTAL
L1 = A - 93mm
L2 = L1 - 120mm



INSTALACIÓN DE 1093 *solo 1028



A = LARGO TOTAL
L1 = A - 88mm
L2 = L1 - 120mm



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1234SEN


Material: cuerpo de aluminio con placa de acero inox

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Electroimán Ixtlahuaca sencillo para puertas de cristal templado, diseñado para instalarse directamente al vidrio superior. Compatible con interfonos y sistemas de control de acceso, cuenta con un led indicador para saber si la puerta esta cerrada o abierta. Consumo mínimo de energía con operación a 12 V DC. De construcción robusta, otorga una fuerza de 300kg / 2 in y soporta 600 Lbs. de presión. Es necesario utilizar con los complementos 123401200 (Transformador) y 123400000 (Contra “U”). *Incluye cuerpo principal y contra así como accesorios de montaje.
**No requiere mantenimiento.





GUÍA DE INSTALACIÓN ELECTROIMÁN 1234



*Medidas en mm.

1234
Electroimán







1234000

Material: Aluminio | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Contra-grapa en “U” para electroimán 1234. Para instalación tipo sencilla colocar una contra, en instalación doble colocar dos contras. Ideal para puertas de vidrio templado. *No requiere barrenos para su instalación. **Incluye tornillo para instalar placa.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm






1234012

Múltiplo: 1pz

Transformador de corriente alterna a continua.





- Transformador de corriente alterna a contínua.
- Esta caja de poder especial puede ser conectada hasta para 3 chapas simultaneamente.
- Esta fuente de poder tiene funciones de protección para sobre-carga, sobre-voltaje, corto circuito y tiene ventajas de instalación para múltiples aplicaciones, ofrece un voltaje de salida estable y una carga de voltaje de salida pequeña.
- Aplicable para múltiples alternativas en voltaje desde 110 a 240v.
- Tensión de salida 12v, 2amp. como máxima corriente de salida.
- Tiempo contínuo ajustable en un rango de 0 a 60seg.
- Compatible con claves 1234SENNA, 1248DERNA y 1150.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1248


Material: Aluminio


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Solenoide Acambaro para puertas de cristal templado. Compatible con interfonos y sistemas de control de acceso. Consumo mínimo de energía, con operación a 12 V DC. Cierre automático al alinearse la grapa con el solenoide. Cuenta con un mecanismo interno para mayor seguridad. *Incluye cuerpo principal y contra. **Este producto funciona con el transformador 123401200 (De venta por separado).

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm






GUÍA DE INSTALACIÓN:



*Medidas en mm.




1001

Múltiplo: 4pz

Cuerpo de bisagra de piso Ryobi modelo S202N, con doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión, para puertas de cristal templado en combinación con los herrajes Herralum. *No incluye accesorios.

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Freno a 90° Apertura a 113°




1004

Múltiplo: 4pz

Bisagra de piso Ryobi modelo S202N, con doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión. La bisagra japonesa más vendida en México, probada en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos.

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Hold open 90° Apertura a 113°




1140

Múltiplo: 4pz

Bisagra de piso Ryobi modelo 202N, es ideal para accesos con aire acondicionado ya que cierra desde cualquier apertura, probada en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos.

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Sin freno




*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


GUÍA DE INSTALACIÓN 1001 / 1004 / 1140


SISTEMA DE APERTURA	MODELO	FRENO DE APERTURA	DIMENSIONES DE PUERTA	
			ANCHO X ALTO (mm)	PESO (Kg)
Puertas centradas de doble acción y ángulo máximo de apertura 113°  MÁXIMA APERTURA ÁNGULO113° HOLD OPEN 90°	201N	--	900 X 2100	80
	S201N	HOLD OPEN 90°		
	202N	--	950 X 2100	130
	S202N	HOLD OPEN 90°		

PIVOTE SUPERIOR





CONTRA PARA PIVOTE SUPERIOR






PIVOTE FIJO







AJUSTE DE POSICIÓN Y VELOCIDAD DE ABATIMIENTO

El ajuste se realiza extrayendo la placa del piso (placa trasera)

1. Los tornillos de ajuste (1, 2, 3) se aflojan.
2. El espacio entre la puerta y el marco vertical se realiza ajustando los tornillos (1, 3) y apretando las tuercas de seguridad de los tornillos de ajuste (1, 3).
3. La posición de cierre de la puerta se realiza ajustando el tornillo 4.
4. Para una mejor adaptación, después de aflojar el tornillo 3 y su tuerca, realiza el ajuste del tornillo 2 y aprieta el tornillo 3 y su tuerca.
5. Apretar el tornillo de ajuste 2 y su tuerca.
6. El ajuste para la velocidad de abatimiento y la velocidad de cierre se realiza girando las válvulas en el sentido de las agujas del reloj para obtener una velocidad más lenta y girando en sentido contrario para obtener mayor velocidad


*Medidas en mm.

100100300

Múltiplo: 4pz

Cuerpo de bisagra de piso Ryobi modelo S202 YKS body set, con ajuste vertical: hacia arriba y abajo, que facilita su instalación; ideal para puertas de cristal templado o puertas dobles. *No incluye accesorios.

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Freno a 90° Apertura a 113°




1003

Múltiplo: 4pz

Bisagra de piso Ryobi modelo S202 YKS, con ajuste vertical: hacia arriba y abajo, que facilita su instalación;
ideal para puertas de cristal templado o puertas dobles, incluye accesorios.

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	130Kg	Freno a 90° Apertura a 113°



Consulta la ficha técnica de las bisagras 100100300 y 1003 en la siguiente página.

1002 / 1006


Múltiplo: 4pz

Bisagra aérea oculta para línea de 4” en perfil de aluminio de 1-3/4” x 4”. Esta bisagra se instala en el contramarco, el brazo se coloca en la puerta y en la parte inferior lleva un pivote embalerado para evitar la fricción. Ideales para lugares donde no se pueda perforar el piso o donde exista demasiada húmedad, como frentes de playa.

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
900mm	2100mm	110Kg	Freno a 90° Apertura a 90°



Consulta la ficha técnica de las bisagras 1002 y 1006 en la siguiente página.



Bisagra 1002 - Perno chico



Bisagra 1006 - Perno mediano


*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**


GUÍA DE INSTALACIÓN 100100300 / 1003

SISTEMA DE APERTURA	MODELO	FRENO DE APERTURA	DIMENSIONES DE PUERTA	
			ANCHO X ALTO (mm)	PESO (Kg)
Puertas centradas de doble acción y ángulo máximo de apertura 113°  MÁXIMA APERTURA ÁNGULO113° HOLD OPEN 90°	201YKS (H)	--	900 X 2100	80
	S201YKS (H)	HOLD OPEN 90°		
	202YKS (H)	--	950 X 2100	130
	S202YKS (H)	HOLD OPEN 90°		


PIVOTE SUPERIOR





CONTRA PARA PIVOTE SUPERIOR





PIVOTE FIJO











POSICIÓN DE AJUSTE PARA PUERTA

El ajuste se realiza extrayendo la placa del piso (placa trasera)


1. Los tornillos de ajuste (1, 2, 3) se aflojan.
2. El espacio entre el piso y la puerta se realiza con los tornillos 4
3. El espacio entre la puerta y el marco vertical se realiza ajustando los tornillos
4. La posición de cierre de la puerta se realiza ajustando los tornillos 2
5. Ajustar los tornillos 1, 2, 3 dejarlos apretados


AJUSTE VELOCIDAD DE CIERRE


El ajuste para la velocidad de abatimiento y la velocidad de cierre se realiza girando las válvulas en el sentido de las agujas del reloj para obtener una velocidad más lenta y girando en sentido contrario para obtener mayor velocidad


*Medidas en mm.

GUÍA DE INSTALACIÓN 1002 / 1006












CONTRA PARA PIVOTE SUPERIOR








PIVOTE SUPERIOR



PIVOTE INFERIOR








INSTALACIÓN PARA UMBRAL

*Medidas en mm.

1005


Múltiplo: 1pz

Bisagra de piso Ryobi modelo S203N con cuerpo reforzado para mayor peso en contra. Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión, probada en laboratorio por más de 1´000,000 de ciclos.




ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
950mm	2100mm	180Kg	Hold open 90° Apertura a 113°

PIVOTE SUPERIOR




CONTRA PARA PIVOTE SUPERIOR





SISTEMA DE APERTURA	MODELO	FRENO DE APERTURA	DIMENSIONES DE PUERTA	
			ANCHO X ALTO (mm)	PESO (Kg)
Puertas centradas de doble acción y ángulo máximo de apertura 113° HOLD OPEN 90°	203N	- -	950 X 2100	180
	S203N	HOLD OPEN 90°		

NOTA: Para proteger cualquier daño del producto durante las operaciones, siga las instrucciones a continuación cuando la bisagra del piso 203n / S203N se aplique al a puerta con un peso de puerta de más de 150 kg.
1. Ajuste la primera velocidad de cierre durante 4 segundos durante el primer rango de velocidad de cierre.
2. No ajuste la velocidad de enganche (segunda velocidad de cierre).
3. Use el tope de la puerta en la posición máxima de apertura de la puerta



PIVOTE FIJO





AJUSTE DE POSICIÓN Y VELOCIDAD DE ABATIMIENTO

El ajuste se realiza extrayendo la placa del piso (placa trasera)

1. Los tornillos de ajuste (1, 2, 3) se aflojan

2. El espacio entre la puerta y el marco vertical se realiza ajustando los tornillos (1, 3) y apretando las tuercas de seguridad de los tornillos (1, 3)

3. La posición de cierre de la puerta se realiza mediante el tornillo de ajuste 4

4. Para una mejor adaptación, después de aflojar el tornillo 3 y su tuerca, realiza el ajuste del tornillo 2 y aprieta el tornillo 3 y su tuerca.

5. Apretar el tornillo de ajuste 2 y su tuerca

6. El ajuste para la velocidad de abatimiento y la velocidad de cierre se realiza girando las válvulas en el sentido de las agujas del reloj para obtener una velocidad más lenta y girando en sentido contrario para obtener mayor velocidad.


*Medidas en mm.


1017


Múltiplo: 1pz


Bisagra de piso Ryobi modelo S205K para puertas de aluminio, acero inoxidable y vidrio templado, máxima fuerza de torque con freno en ambas posiciones y doble apertura de puerta.

ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
1200mm	4000mm	300Kg	Freno a 90° en ambas posiciones











PIVOTE SUPERIOR (MARCO)



PIVOTE SUPERIOR (PUERTA)



*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

10191200


Múltiplo: 1pz

Bisagra de piso Ryobi modelo S500V con freno en ambas posiciones.


ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
1100mm	2100mm	120Kg	Freno a 90° en ambas posiciones Apertura 175°



PIVOTE SUPERIOR (MARCO)





PIVOTE SUPERIOR (PUERTA)





NOTAS:

1. El eje se puede ajustar dentro del rango de 51mm a 61mm.
2. Ancho de la puerta aplicable: 1100 mm o menos.
3. Peso de la puerta aplicable: 120 Kg.
4. La fuerza de apertura y cierre se puede ajustar dentro del rango de 1° a 4° (estándar).
5. Este producto tiene una función de verificación posterior que cumple con el estándar. Sin embargo, no puede ajustar la potencia de comprobación posterior.
6. Valor específicado: apertura de la puerta a 1 rad / s con un ángulo de apertura de 60° (80 Kg. dw 1000). Para detenerse en un ángulo de apertura de 80° o menos.
7. El ángulo máximo de apertura es de 175°. Si es necesario restringir el ángulo, por favor asegurese de configurar la instalación de la puerta.









*INSTALACIÓN OCULTA

*Medidas en mm.

1019

Perno para entrada de herrajes Dorma.
*Producto especial (Sobre pedido)





*Imagen ilustrativa de instalación.


Bisagras hidráulicas HERRALUM


1416 y 1417


Múltiplo: 4pz


Bisagra de piso Herralum para puertas de vidrio templado, con freno en ambas posiciones.
***1416 no incluye accesorios.**
***1417 con accesorios.**


ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
900mm	2100mm	80Kg	Freno a 90° en ambas posiciones Apertura 105°













*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.





KIT 1012


Múltiplo: 4 kits

Ideal para puertas de vidrio templado de hasta **130kg de peso**, esta compuesto por la bisagra hidráulica 1001 pero puede solicitarse con alguna de las otras bisagras Ryobi, adaptandose a las necesidades de cada cliente.
*No incluye jaladeras.

Acabado: Cromado, satinado y negro

INCLUYE:

- Bisagra hidráulica 1001*
- Herraje inferior 1007
- Herraje superior 1008
- Pivote superior 1010
- Chapa 1179



KIT 1012016


Múltiplo: 4 kits

Kit de bisagra Herralum 1416 para puertas de vidrio templado.
*No incluye jaladeras.

Acabado: Cromado, satinado y negro

INCLUYE:

- Bisagra Herralum 1416
- Herraje inferior 1007
- Herraje superior 1008
- Pivote superior 1010
- Chapa 1179



Consulta la ficha técnica de cada producto en su apartado correspondiente

*Medidas en mm.

1016100

Múltiplo: 1pz

Herraje bisagra inferior Todos Santos para puertas de vidrio templado. Se recomienda para interiores, en su instalación no se necesita excabar en el piso para el cuerpo de la bisagra, unicamente anclar con pija y taquete expansivo.
Cuenta con tornillo de ajuste para regular la velocidad de cierre (2 velocidades). *Compatible con herraje superior 1008 y pivote superior 1010.


Material: Acero inoxidable
Acabado: Satinado y negro
Espesor: 10 a 12mm


ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO
1000mm	2100mm	80Kg


*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

FRENO / APERTURA
Freno a 90° en ambas posiciones
Apertura 150°









KIT 1016001

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes y bisagra inferior Todos Santos para puerta de cristal templado.
*Recomendable para interiores.

INCLUYE:


- Bisagra inferior 1016
- Herraje superior 1008
- Pivote superior 1010
- Jaladera

PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA REVISA EL MANUAL DE INSTALACIÓN DENTRO DEL EMPAQUE.

Acabado: Satinado y negro




PERFORACIÓN DE JALADERA




Barreno de cristal ∅10mm


Holguras Perimetrales





Resaque herraje superior








Resaque herraje inferior

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

SISTEMA PUEBLA I

Conjunto de herrajes conectores que brindan la posibilidad de instalar marquesinas de cristal templado en fachadas. Cuando se trata de este sistema, se puede hacer una instalación del largo deseado para cada proyecto, pero teniendo en cuenta que cada bloque de cristal debe tener como medida máxima recomendada 1.20x1.00m por seguridad y para el óptimo soporte de los herrajes. En situaciones donde la instalación requiera un largo de cristal más grande de 1.20m se deberán colocar más puntos de fijación para que el cristal no se curvé.



1238MTSSA

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Herraje sistema Puebla I muro a tensor sencillo.

Soporte máximo: 30kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1238MVSSA

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Herraje sistema Puebla I muro a vidrio sencillo.

Soporte máximo: 30kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

1238VTSSA

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Herraje sistema Puebla I vidrio a tensor sencillo.

Soporte máximo: 30kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





1238MVDSA

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Herraje sistema Puebla I muro a vidrio doble.

Soporte máximo: 30kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





1238VTDSA

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Herraje sistema Puebla I vidrio a tensor doble.

Soporte máximo: 30kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1238T18SA

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Tensor sólido de 1.80m de largo, con dos cabezas de atrape para herrajes.

Soporte máximo: 30kg por juego


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







INSTALACIÓN DE 1 MODULO



UBICACIÓN DE LOS HERRAJES



INSTALACIÓN DE 2 Ó MÁS MODULOS USANDO HERRAJES DOBLES




SE REPITE EN LAS DIVISIONES DE LOS PANELES DE VIDRIO

*Medidas en mm.

SISTEMA PUEBLA II

Conjunto de herrajes conectores que brindan la posibilidad de instalar marquesinas de cristal templado en fachadas.
Este sistema te permite la instalación de módulos individuales de máximo 0.90x0.90m para el óptimo soporte de los herrajes.



1330VMU

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz


Herraje sistema Puebla II muro a vidrio sencillo.


Soporte máximo: 36kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







1330VTE

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz


Herraje sistema Puebla II vidrio a tensor sencillo.


Soporte máximo: 36kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1330MTE

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz


Herraje sistema Puebla II muro a tensor sencillo.


Soporte máximo: 36kg por juego

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







1330T15

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz


Tensor sólido de 1.50m de largo para sistema Puebla II, con cuerda en ambas puntas.

Soporte máximo: 36kg por juego


Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






UBICACIÓN DE LOS HERRAJES




**Medidas en mm.*

INSTALACIÓN DE MÓDULO



**Medidas en mm.*



Postes

Permite un agarre firme y estético de los paneles de vidrio para la instalación de barandales en el hogar, comercio y oficinas.

1366003


Múltiplo: 1pz


Miniposte rectángular de 16cm de largo para barandal de vidrio templado, no requiere perforación. Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m.

- **Material:** Acero inox AISI 304
- **Acabado:** Satinado y negro
- **Soporte máximo:** 100kg por pieza
- **Espesor:** 8 a 13mm

**No incluye tornillería. **Anclar a piso con taquete expansivo.*

*Medidas en mm.





*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1366001

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Miniposte redondo de 17.8cm de largo para barandal de vidrio templado, no requiere perforación. Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: 8 a 14mm

**No incluye tornillería. **Anclar a piso con taquete expansivo.*





1366002

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Miniposte redondo de 16cm de largo para barandal de vidrio templado, no requiere perforación. Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: 8 a 14mm

**No incluye tornillería. **Anclar a piso con taquete expansivo.*





1366004

Material: Acero inox AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Miniposte rectángular de 17cm de largo para barandal de vidrio templado. Incluye tornillo para instalación a piso con anclaje químico. Instalar los minipostes con una separación no mayor a 1.20m. *Requiere perforación del cristal.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: 8 a 14mm

**Anclar a piso con anclaje químico.*





*Medidas en mm.

1366005

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado y negro	1pz


Soporte redondo sin base para barandal de 160mm

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: 10 a 12mm

**Anclar a piso con anclaje químico.*






2302

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Satinado	1pz

Poste de 2” calibre 18, medidas de línea 90cm y 1m. *Anclaje a piso con pija y taquete expansivo. **No incluye tornillería.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





A
90cm | 100cm


2305

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Satinado	1pz

Poste de 2” calibre 18 con preparación para conector 2274, medidas de línea 90cm y 1m. *Anclaje a piso con pija y taquete expansivo. **No incluye tornillería.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






A
90cm | 100cm

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.




2318

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Tubo con tapa de 2" calibre 18.
*Fabricación especial a medida solicitada.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








2251

Material: Acero Inoxidable | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Tubo de acero inoxidable de 6m de largo.
*Disponible en varias medidas de diámetro y calibre.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





CLAVE	Ø A	Cal. B	mm
2251018034NE	3/4"	18	1.25mm
2251018100SA	1"	18	1.25mm
2251018112SA	1-1/2"	18	1.25mm
2251018200SA	2"	18	1.25mm
2251018200NE	2"	18	1.25mm
2251020012SA	1/2"	20	0.95mm
2251020012SA	1/2"	20	0.95mm
2251020012NE	1/2"	20	0.95mm
2251020034SA	3/4"	20	1.95mm
2251020114SA	1-1/4"	20	0.95mm

*Medidas en mm.



2304025

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz


Poste Monterrey de 25cm de largo con tubo de 1-1/4" calibre 20 para cristal templado. Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2304050

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz


Poste Monterrey de 50cm de largo con tubo de 1-1/4" calibre 20 para cristal templado. Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.50m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2304
Mini poste Monterrey



2324025SA

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz


Poste Monterrey cuadrado de 25cm de largo con tubo de 3x3cm calibre 20 para barandales de cristal templado. Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable. Recomendable instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.


Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1354254114

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz


Soporte Nuevo León de 25cm de largo con tubo de 1-1/4" para cristal templado. con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo. **Incluye tornillería.


Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

1354500114

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado y negro


Múltiplo: 1pz

Soporte Nuevo León de 50cm de largo con tubo de 1-1/4" para cristal templado. con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. *Anclar a piso con taquete expansivo.
**Incluye tornillería.

Soporte máximo: 100kg por pieza

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



1367001

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado y negro


Múltiplo: 1pz

Poste de placa sólida de 400mm de altura fabricado para utilizarse como soporte de barandal. *Placas de acero sólido de 7.5 x 400mm.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

Soporte máximo: 70 kilos por par considerando separación máxima de 1.20m entre postes.

***No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1182
Conector de vidrio a vidrio



1182000

Material: Aluminio

Acabado: Satinado y negro


Múltiplo: 10pz

Conector de vidrio a vidrio para cristal templado. Producto diseñado únicamente para unión entre vidrios fijos verticales, no utilizar para soporte de peso.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1182001SA

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Satinado


Múltiplo: 10pz

Conector de vidrio a vidrio para cristal templado. Producto diseñado únicamente para unión entre vidrios fijos verticales, no utilizar para soporte de peso.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.



1259001SA

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Soporte Etzatlán redondo a 90°, vidrio-tubo 2". *Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Espesor: Para cristal de 10mm


**No utilizar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







BARRENO PARA VIDRIO



unidades en mm

1259002SA

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Soporte Jocotepec redondo a 45°, vidrio-tubo 2". *Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.


Espesor: Para cristal de 10mm

**No utilizar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1259003SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Soporte Juanacatlán cuadrado a 45°, vidrio-tubo 2". *Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Espesor: Para cristal de 10mm

**No utilizar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1259004


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 1pz

Soporte Mascota redondo a 90°, vidrio-tubo 2". *Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Espesor: Para cristal de 10mm

**No utilizar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.



1259005SA

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado y negro


Múltiplo: 1pz


Soporte Tecatitlán redondo a 90°, muro-tubo 2". *Instalar cada conector a máximo 1m de separación uno de otro.

Espesor: Para cristal de 10mm

**No utilizar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1259006SA

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Soporte Cocula vidrio-tubo para pasamanos.

Espesor: Para cristal de 10 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1259007SA

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Soporte Tizapan muro-tubo 2" para pasamanos.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







1394086

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado y Negro

Múltiplo: 10pz


Herraje de fijación vidrio a muro para cristal templado. Instalar un conector cada 1.50m de separación máximo. *Anclar a muro con taquete expansivo. **Taquete no incluido.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm


Soporte máximo: 70kg por par en vidrio de 1.50 x 1.50cm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





BARRENADO EN VIDRIO



A= MÍNIMO 2 VECES EL ESPESOR DEL VIDRIO

*Medidas en mm.

1394086

Herraje
de fijación



2274

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Soporte Nuevo Laredo con base de 2”, para tubo pasamanos. Ajustable desde 90° hasta 45° en ambas direcciones

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2298

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Soporte para pasamanos de 2” a muro. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. *Fijar a muro con taquete expansivo. **No incluye tornillería.

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2298CORSA


Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Soporte corto de 2", para pasamanos a muro. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. *Fijar a muro con taquete expansivo. **No incluye tornillería.

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





2299


Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz


Soporte para pasamanos de 2" vidrio a tubo. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. *El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







2299

Soporte a muro ajustable



*Medidas en mm.

2299
Soporte largo
a vidrio




2299ALUNA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio	Natural	1pz

Soporte para pasamanos de 2” vidrio a tubo. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. *El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.


Soporte máximo: 30kg por pieza








BARRENADO





2299AMUSA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable AISI 304	Satinado	1pz

Soporte ajustable de 2” muro a tubo para pasamanos. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. Ajustable en altura e inclinación. *Fijar a muro con taquete expansivo.


Soporte máximo: 50kg por pieza


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





AJUSTABLE HASTA 30mm





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

2299AVISA


Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Soporte ajustable de 2” vidrio a tubo para pasamanos. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. Ajustable en altura e inclinación. *El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





2299CORSA


Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Soporte corto para pasamanos de 2” vidrio a tubo. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo. *El soporte de peso máximo corresponde al gancho, se debe tomar en cuenta la resistencia del cristal ya que puede variar dependiendo del grosor.

Soporte máximo: 50kg por pieza

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

2320200SA


Múltiplo: 10pz


Tapa embellecedora para poste de barandal de 2".
*Compatible con 2302 y 2305.

Material: Lámina de acero inox AISI 304 cal. 24

Acabado: Satinado

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







Postes Vuvuzelas

1368100SA

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1369100SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





1370100SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 180°, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

1371100SA

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Poste para barandal Vuvuzela con conectores a vidrio sencillo, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.


Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*









1372100SA

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz


Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 180°, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.


Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1373100SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Poste para barandal Vuvuzela con conectores a vidrio sencillo, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





1376100SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 180°, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

VUVUZELAS

Postes para barandal

Claves de producto

1369100SA
1372100SA
1373100SA



Oficinas
administrativas.
San Juan del Río,
Queretaro, Qro.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1377100SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Poste para barandal Vuvuzela con conectores a vidrio sencillo, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





1378100SA


Material: Acero Inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Poste para barandal Vuvuzela con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina, para cristal templado. Altura de 1m. Incluye herraje conector para tubo pasamanos.
*Disponible únicamente en medidas de línea.
**Para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede cotizar sobre pedido.

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.




1391001NE

Material: EPDM | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** Rollo de 6m

Empaque de EPDM para mini railing con cristal de 10mm.

Espesor: Para cristal de 10mm







1391002NE

Material: EPDM | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** Rollo de 6m

Empaque de EPDM para mini railing con cristal de 12mm.

Espesor: Para cristal de 12mm





*Medidas en mm.


*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1392001

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inox 304	Satinado	6m

Perfil cuadrado tipo “U” para mini railing.








1392002SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inox 304	Satinado	1pz

Codo cuadrado horizontal fijo a 90° para mini railing.









1392003SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inox 304	Satinado	1pz

Codo cuadrado horizontal ajustable para mini railing.











*Medidas en mm.





1392004SA

Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Conector cuadrado recto para mini railing.









1392005SA

Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Tapa final cuadrada para mini railing.







*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1392006SA


Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Codo cuadrado vertical ajustable para mini railing.











1392007SA

Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Soporte cuadrado a muro para mini railing.








1393001SA

Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 6m

Perfil curvo tipo “U” para mini railing.





*Medidas en mm.




1393002SA

Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Codo curvo horizontal fijo a 90° para mini railing.






1393003SA

Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Codo curvo horizontal ajustable para mini railing.





*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1393004SA

Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Conector curvo recto para mini railing.









1393005SA


Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Tapa final curva para mini railing.











1393006SA


Material: Acero Inox 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Codo curvo vertical ajustable para mini railing.









*Medidas en mm.




1393007SA	Material: Acero Inox 304	Acabado: Satinado	Múltiplo: 1pz

Soporte curvo a muro para mini railing.








1104000SA	Material: Acero inoxidable	Acabado: Satinado	Múltiplo: 10pz

Jaladera universal.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1394001200SA

Material: Acero Inoxidable 304


Acabado: Satinado


Múltiplo: 3pz

Base sin tapa muro a tubo de 50.8mm para barandales.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







1394002112SA

Material: Acero Inoxidable 304


Acabado: Satinado


Múltiplo: 2pz

Base con tapa piso-muro a tubo de 38.1mm para barandales.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.


1394002200


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado y negro	2pz

Base con tapa piso-muro a tubo de 50.8mm para barandales.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








1394003112SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Conector “L” a 90° para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








1394003200


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado y negro	2pz

Conector “L” a 90° para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394004112SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Conector “U” para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








1394004200SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Conector “U” para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








1394005112SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	2pz

Conector “T” para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.




1394005200SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 3pz

Conector “T” para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








1394006112SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz

Unión recta para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394006200

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 4pz

Unión recta para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394007112SA

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 4pz

Codo ajustable de 0 a 90° para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394007200

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 2pz

Codo ajustable de 0 a 90° para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Medidas en mm.*


1394008112SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Soporte de pasamanos base móvil 75mm para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394008200

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado y negro	4pz

Soporte de pasamanos base móvil 75mm para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394009012SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	10pz

Tapa final de barandal para tubo de 12.7mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394009112SA

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 10pz

Tapa final de barandal para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394009200

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 10pz

Tapa final de barandal para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1394010SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz


Conector grapa base plana.

Espesor: Para vidrio de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







*Medidas en mm.



1394011200SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz

Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm.

Espesor: Para vidrio de 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394028112SA

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz

Soporte ajustable para barandal vidrio a tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394028200

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado y negro | **Múltiplo:** 2pz

Soporte ajustable vidrio a tubo de 50.8mm para barandal.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1394029SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz

Conector grapa base plana.

Espesor: Para vidrio de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1394030SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz

Conector grapa base plana.

Espesor: Para vidrio de 10 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Medidas en mm.*



1394031112SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	5pz

Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm.

Espesor: Para vidrio de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1394031200SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	5pz

Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm.

Espesor: Para vidrio de 8 a 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1394032112SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz

Conector grapa base curva para tubo de 38.1mm.

Espesor: Para vidrio de 10 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





1394032200SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz

Conector grapa base curva para tubo de 50.8mm.

Espesor: Para vidrio de 10 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394035112SA

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 4pz

Base curva con tapa para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Medidas en mm.*


1394035200SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	3pz

Base curva con tapa para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394036112SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	10pz

Tapa final curva para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394036200SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	10pz

Tapa final curva para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394037200

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado y negro	2pz

Conector para pasamanos muro a tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394075200SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	2pz

Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394076012SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	2pz

Conector móvil para tubo de 12.7mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Medidas en mm.*


1394077112SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394077200SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Soporte con base móvil de 80mm para pasamanos con tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394078112SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	2pz

Conector escuadra triple para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394078200SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Conector escuadra triple para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*








1394079SA

Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 5pz


Conector redondo para vidrio-tubo-vidrio con 170mm de centro a centro.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





DETALLE DE BARRENO






1394080SA


Material: Acero Inoxidable 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 4pz

Conector redondo para tubo-vidrio con 85mm de centro a centro.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







DETALLE DE BARRENO



**Medidas en mm.*




1394081112SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	2pz

Soporte muro a tubo de 38.1mm con tapa plana.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394081200SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	2pz

Soporte muro a tubo de 50.8mm con tapa plana.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394082SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	3pz


Botón ajustable para fijación vidrio-muro con rosca de 10mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





DETALLE DE BARRENO




1394083SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	3pz

Soporte pasamanos con base movible y tapa para poste de 2".

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394012112SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Soporte ajustable para tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Medidas en mm.*


1394012200SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	4pz

Soporte ajustable para tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394014112SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	10pz

Conector base curva para instalar en tubo de 38.1mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394014200SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	10pz

Conector base curva para instalar en tubo de 50.8mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1394017SA

Material: Acero Inoxidable 304


Acabado: Satinado


Múltiplo: 3pz

Conector lateral ajustable para vidrio de 8 a 14mm.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







DETALLE DE BARRENO



1394022SA

Material: Acero Inoxidable 304


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Conector base para barandal con vidrio de 12 a 17.5mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*





**Medidas en mm.*


1394055SA


Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado y negro	1pz

Conector recto a 180° vidrio-vidrio de 8 a 12mm.


**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*







DETALLE DE BARRENO




1394056SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero Inoxidable 304	Satinado	1pz

Conector escuadra a 90° vidrio-vidrio de 8 a 12mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*






1394085SA

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Acero inoxidable	Satinado	1pz

Conector para vidrio de 8 a 10 mm.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1394049


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado, negro
Múltiplo: 1pz

Conector lateral a muro.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*








1394050


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado, negro
Múltiplo: 1pz

Tapa para tubo ranurado de barandal.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*








1394051


Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado, negro
Múltiplo: 1pz

Codo a 90° para tubo.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*








*Medidas en mm.

1394052	Material: Acero inoxidable AISI 304	Acabado: Satinado, negro	Múltiplo: 1pz

Conector tubo ranurado.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






1394053	Material: Acero inoxidable AISI 304	Acabado: Satinado, negro	Múltiplo: 1pz

Codo ajustable a 55° para tubo ranurado.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*






1394054	Material: Acero inoxidable AISI 304	Acabado: Satinado, negro	Múltiplo: 1pz

Codo ajustable a 70° para tubo ranurado.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar Limpiador 138010100.*





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



SISTEMAS DE BARANDALES MODULARES

Comenza es la compañía global de sistemas de barandillas de diseño que proporciona soluciones creativas a las necesidades de las personas en los espacios que habitan, a través de productos de alta calidad que garanticen su seguridad y bienestar.

Durante estos últimos años nos hemos convertido en una de las referencias a nivel mundial en diseño y desarrollo de sistemas de barandillas modulares para proyectos hoteleros, edificios residenciales y comerciales, centros comerciales, sedes de empresa e institucionales, viviendas unifamiliares etc.

Esto ha sido posible gracias a una decidida apuesta por nuestro departamento de I+D+I que nos permite lanzar al mercado sistemas de barandillas únicos en diseño y prestaciones.

Pasión por la seguridad

Pasión por las personas

Pasión por el diseño

Ref.	Descripción
E	Espesor
G	Espesor del cristal
L/R	Izquiera/derecha
M	Métrica del tornillo
	Piezas por caja
LG	Largo
Ø A	Diámetro del tubo 1
Ø B	Diámetro del tubo 2
Ø	Diámetro
Ref	Referencia
RE	Regulable

Ref.	Descripción
	Pegamento
	Atornillar
	Accesorio para soldar
	Atornillar con llave allen
	Llave allen corta
	Llave gancho
	Llave pitones
	Llave hexagonal
	Adjusting Wedge Tool
	Rodillo
	Cutter
	Cinta de doble cara
	SP-101
	Acabado Satinado
	Acabado gris plata

*Medidas en mm.

***La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**



GLASSFIT
SV-1701

1380069500NA

Material: Aluminio


Acabado: Natural anodizado

Múltiplo: 1pz

El perfil de suelo para barandillas de vidrio GLASSFIT SV-1701 Top de montaje superior es un perfil resistente y ligero diseñado para optimizar los tiempos de instalación. Su acabado limpio y minimalista se adapta de forma natural a la estética de cualquier proyecto, sea público o privado.

Espesor: Para cristal de 12.7mm






13800381701

Múltiplo: 1 kit

Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12.7mm (Modelo PL-170). *El vidrio no necesita ser taladrado. **Sistema de fijación con cuñas.



138006500

Múltiplo: 1pz

Perno de unión para perfil de aluminio. Modelo PM-01.

Material: Acero Inox AISI 316



138010600

Múltiplo: 1pz

Herramienta para colocación de empaques de EPDM (Modelo BR-2039).



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

138010700

Múltiplo: 1pz

Herramienta para colocación de calzos (Modelo BR-2041).



13800391701

Múltiplo: 1pz

Tapa final horizontal (Modelo EC-1701-1).



13800411701

Múltiplo: 10pz


Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1701 (Modelo DP-1701-1).

Material: Natural anodizado



Instalación

SV-1701



*Medidas en mm.



GLASSFIT
SV-1602

1380068500NA

Material: Aluminio


Acabado: Natural anodizado

Múltiplo: 1pz

Perfil de montaje lateral de 5.00 mt vid 12.7mm (Modelo SV-1602).

Espesor: Para cristal de 12.7mm






13800381602

Múltiplo: 1 kit

Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12.7mm (Modelo PL-160). *El vidrio no necesita ser taladrado. **Sistema de fijación con cuñas.



138007500

Múltiplo: 10pz

ABA tapa de plástico para perfil 1602 (Modelo TF-580 31 LDPE).

Material: LDPE (Polietileno Baja Densidad) con filtro Ultra Violeta



138006500

Múltiplo: 1pz

Perno de unión para perfil de aluminio. Modelo PM-01.

Material: Acero Inox AISI 316



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

138010600 Múltiplo: 1pz

Herramienta para colocación de empaques de EPDM (Modelo BR-2039).



138010700 Múltiplo: 1pz

Herramienta para colocación de calzos (Modelo BR-2041).



13800391602 Múltiplo: 1pz


Tapa final horizontal sin revestimiento. (Modelo EC-1602-1).



Instalación para montaje estándar


GlassFit SV-1602 Side

1




Opción de montaje con perfil de drenaje DP-01 /
Assembly option with drain profile DP-01 /
Option de montage avec profil de drainage DP-01


2




3




4




5 BR-2041: Fijación / Fixation / Fixation



6 BR-2041: Extracción / Removal / Enlèvement



7 BR-2039



*Medidas en mm.



GLASSFIT
SV-1501

1380067500NA

Material: Aluminio

Acabado: Natural anodizado

Múltiplo: 1pz


Riel de barandal SV-1501 con 5m de largo, para instalación de paneles de cristal. Se caracteriza por su diseño estético, funcional y esbelto donde la fijación va oculta en la parte interior. Al ser un perfil simétrico se puede instalar en ambos lados sin diferencia alguna, lo cual facilita su instalación.
El primer riel en México que permite la colocación de tiras de aluminación LED para proyectar luz dentro del perfil y hacia el canto del vidrio. *Dispone de pines de unión para dar un diseño alineado. **Probado en laboratorio y certificado por Comenza.

Soporte máximo: 100kg/ML

Ancho máximo: Recomendado 1m

Alto máximo: Recomendado 90cm

Espesor: Para cristal de 10 a 12mm




Link de aplicación:
https://www.youtube.com/watch?v=Tptef3Yex38&t=13s

1380038100

Múltiplo: 2 kits


Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 9.5-10.0mm. Modelo PL-150.



1380038127

Múltiplo: 2 kits

Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12.38-12.76mm. Modelo PL-150.



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

138006500

Múltiplo: 1pz

Perno de unión para perfil de aluminio.
Modelo PM-01.

Material: Acero Inox AISI 316



1380066NA


Múltiplo: 1pz

Tapa final para perfil SV-1501. Modelo PM-1516.




Instalación


1




2




3




4




5




6 BR-2041: Fijación / Fixation / Fixation



7 BR-2041: Extracción / Removal / Enlèvement





8 BR-2039




*Medidas en mm.

Instalación







Diametro de agujero de drenaje: 8mm
Drain hole diameter: 8mm
Diamètre du trou de drainage : 8 mm

Distancia entre taladros: 500mm
Distance between drill holes: 500mm
Distance entre les trous : 500 mm

Superficie de drenaje: 100,5mm2/m
Drainage surface: 100,5mm2/m
Surface de drainage: 100,5mm2/m



GLASSFIT
CC-780
CC-782

*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1380042SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Pinza para vidrio a suelo (Modelo CC-782)
*Sin barrenos. **Ajustable.






	A	B	C	RE	G
1	192	140	95	50-55	12,38-12,76

1380022SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz

ABA conector base para barandal de
12-17.52mm (Modelo CC-780) *Regulable.





	A	B	C	RE	G
1	160	80	110	60-65	12-17.52


138010500

Múltiplo: 1pz

Pinza para instalación de herraje CC-780 y CC-782
(Modelo BR-2031). *Diametro de 11 a 60.




Instalación CC-781




*Medidas en mm.

Instalación CC-780


1




2 Sistema de nivelación



3



4



* Sistema nivelador de tres puntos (regula los ejes XYZ)



GLASSFIT
CC-791

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1380043SA

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado


Múltiplo: 1pz

Pinza lateral para vidrio de 16.38 a 21.5mm (Modelo CC-791) *Sin barrenos. **Regulable.

Level 2D

Slot 360°






	A	B	C	RE	G
1	203	58	160	27-33	16.38-21.52


Instalación CC-791

1 Dispositivo interior que permite ajustes de 360º


2 Sistema de nivelación




3



4





5



Instalación de vidrio con barreno CC-791

1







*Medidas en mm.


Instalación de vidrio sin barreno CC-791

1 Instalación entre vidrios



2 Instalación en los extremos







GLASSFIT
CC-772
CC-775

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1380044SA

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Conector cuadrado lateral para vidrio de 8 a 21.5mm (Modelo CC-772) *Regulable.

Level 2D Slot 360°







	□L	RE	G
2	55	45-50	8-21.52

Sistema de regulación CC-772


1 Dispositivo interior que permite ajustes de 360º




2 Sistema de nivelación




3



4



5



1380045050SA

Material: Acero inoxidable AISI 316


Acabado: Satinado

Múltiplo: 2pz

Conector redondo lateral de 50mm de diámetro para vidrio de 8 a 21.5mm (Modelo CC-775 D.50) *Regulable.

Level 2D





Ø Barreno: 19mm

	Ø	RE	G
2	52	45-50	8-21.52

*Medidas en mm.


1380045030SA

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Múltiplo: 2pz

Conector redondo lateral de 30mm de diámetro para vidrio de 8 a 21.5mm (Modelo CC-775 D.30) *Regulable.

Level 2D





Ø Barreno: 19mm

	ØA	RE	G
2	33	35-40	8-17.52

138010400

Múltiplo: 1pz

Herramienta de fijación para CC-775 con diámetro de 50mm. (Modelo BR-2030)




138010401

Múltiplo: 1pz

Herramienta de fijación para CC-775 con diámetro de 30mm. (Modelo BR-2030)




Sistema de regulación CC-775



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.






1380047585


Múltiplo: 1pz

Tubo en “U” para barandal de vidrio (Modelo RP-1400).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado y negro





LG	ØA	A	B	E*
5.85m	42.4	24	37	1.5

1380048600NE


Múltiplo: Rollo de 6m

Empaque de EPDM para vidrio (Modelo PL-03).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





LG	A	G
6m	24	8-11.52
6m	24	12-13.52
6m	24	15


*Medidas en mm.

1380049SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 1pz

Conector lateral (Modelo AV-609).






	ØA	ØB	A	E*
2	42.4	75	5	1.5

1380050SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz

Tapa lateral (Modelo TF-512).






	ØA	A	E*
2	42.4	3	1.5

1380051SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz

Codo a 90° (Modelo CT-211).





	ØA	A	E*
2	42.4	50	1.5

*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1380052SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz

Conector (Modelo CT-212).






	ØA	A	E*
2	42.4	4	1.5

1380053SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz

Codo ajustable (Modelo SA-416).






	ØA	A	E*	α
2	42.4	23	1.5	20-25°

1380054SA

Material: Acero inoxidable AISI 304 | **Acabado:** Satinado | **Múltiplo:** 2pz

Codo ajustable (Modelo SA-417).





	ØA	A	E*	α	β
2	42.4	23	1.5	0-70°	0-20°

*Medidas en mm.



2251


Material: Acero Inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Múltiplo: 1pz

Tubo de acero inoxidable de 6m de largo.
*Disponible en varias medidas de diámetro y calibre.

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



CLAVE	Ø A	Cal. B	mm
2251020034SA	3/4”	20 →	0.91mm
2251020012SA	1/2”	20 →	0.91mm
2251020012NE	1/2”	20 →	0.91mm
2251018112SA	1-1/2”	18 →	1.20mm
2251018200SA	2”	18 →	1.20mm
2251018200NE	2”	18 →	1.20mm
2251018034NE	3/4”	18 →	1.20mm

1380016200SA


Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado

Múltiplo: 2pz

Soporte lateral de 50.8mm
(Modelo ST-314).







Ø Barreno: 16mm

	ØA	A	B	C	G
2	50.8	70	32	59.5	6-21.52

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRALUM®

1380028200SA

Múltiplo: 2pz

Soporte ajustable de 50.8mm (Modelo SA-423 [BG-R]).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado



1380003112SA

Múltiplo: 2pz

Codo recto a 90° para tubo de 38.1mm (Modelo CT-200).

1380003200SA


Múltiplo: 2pz

Codo recto a 90° para tubo de 50.8mm (Modelo CT-200).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	B	E*
1380003112SA	2	38.1	55	55	1.5
1380003200SA	2	50.8	60	60	1.5



*Medidas en mm.

1380006112SA

Múltiplo: 2pz

Unión para tubo de 38.1mm (Modelo CT-207).

1380006200SA


Múltiplo: 2pz

Unión para tubo de 50.8mm (Modelo CT-207).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	B	E*
1380006112SA	2	38.1	4	1.5
1380006200SA	2	50.8	4	1.5

1380009012SA

Múltiplo: 4pz

Tapa plana para tubo de 12.7mm (Modelo TF-502).

1380009112SA

Múltiplo: 2pz

Tapa plana para tubo de 38.1mm (Modelo TF-502).

1380009200SA


Múltiplo: 2pz

Tapa plana para tubo de 50.8mm (Modelo TF-502).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	E*
1380009012SA	2	12.7	2	1
1380009112SA	2	38.1	2	1.5
1380009200SA	2	50.8	2	1.5

1380001200SA


Múltiplo: 2pz

Base sin tapa de pared a tubo (Modelo AV-601).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





	ØA	A	B
2	50.8	31	102

1380055SA


Múltiplo: 2pz

Conector vidrio a vidrio (Modelo CC-736).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado






	A	B	D	G
2	60	45	12	8-13.52

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1380056SA


Múltiplo: 1pz

Conector vidrio-vidrio a 90° (Modelo CC-737).

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado






	A	B	D	G
2	60	35	14	8-13.52

Instalación CC-736



Instalación CC-737



1380002112SA

Múltiplo: 2pz

Base con tapa piso a tubo de 38.1mm (Modelo AV-603).

1380002200SA


Múltiplo: 2pz

Base con tapa piso a tubo de 50.8mm (Modelo AV-603).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	B	E*
1380002112SA	2	38.1	22.5	99	1.5
1380002200SA	2	50.8	22.5	99	1.5

*Medidas en mm.



SISTEMA R-CONCEPT

1380001200SA


Múltiplo: 2pz

Base sin tapa de pared a tubo (Modelo AV-601).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





	ØA	A	B
2	50.8	31	102

1380035112SA

Múltiplo: 2pz

Base con tapa para tubo de 38.1mm (Modelo AV-602).

1380035200SA


Múltiplo: 2pz

Base con tapa para tubo de 50.8mm (Modelo AV-602).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	B
1380035112SA	2	38.1	25	73
1380035200SA	2	50.8	29	85

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1380013112SA

Múltiplo: 2pz

Base ajustable suelo-pared a tubo de 38.1mm
(Modelo SA-451).

1380013200SA


Múltiplo: 2pz

Base ajustable suelo-pared a tubo de 50.8mm
(Modelo SA-451).

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	ØB	A	B	α
1380013112SA	2	38.1	60	43.5	25	26-70°
1380013200SA	2	50.8	60	43.5	25	26-70°

Instalación SA-451



1380015112SA

Múltiplo: 2pz

Soporte lateral para barandal a tubo de 38.1mm
(Modelo SL-1120).

1380015200SA


Múltiplo: 2pz

Soporte lateral para barandal a tubo de 50.8mm
(Modelo SL-1120).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado






*1 Kit: 2pz

CLAVE		ØA	A	B	C
1380015112SA	*1 Kit	38.1	51	25	30
1380015200SA	*1 Kit	50.8	57	30	40

Instalación SL-1120



*Medidas en mm.

1380011200SA


Múltiplo: 4pz

Conector grapa con base curva (Modelo CC-725).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





M-8 L-20

	ØA	A	B	D	G
4	50.8	45	45	16	6-10.76

1380030SA


Múltiplo: 4pz

Conector grapa plano para vidrio de 10 a 12mm (Modelo CC-700).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





M-8 L-20

CLAVE		A	B	D	G
1380030SA	4	50	40	16	10-12



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1380031112SA

Múltiplo: 4pz

Conector grapa curvo para vidrio de 8 a 10mm y tubo de 38.1mm (Modelo CC-701).

1380031200SA

Múltiplo: 4pz

Conector grapa curvo para vidrio de 8 a 10mm y tubo de 50.8mm (Modelo CC-701).

1380032112SA

Múltiplo: 4pz

Conector grapa curvo para vidrio de 10 a 12mm y tubo de 38.1mm (Modelo CC-701).

1380032200SA


Múltiplo: 4pz

Conector grapa curvo para vidrio de 10 a 12mm y tubo de 50.8mm (Modelo CC-701).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





M-8 L-20

CLAVE		ØA	A	B	D	G
1380031112SA	4	38.1	50	40	16	8-10
1380031200SA	4	50.8	50	40	16	8-10
1380032112SA	4	38.1	50	40	16	10-12
1380032200SA	4	50.8	50	40	16	10-12

1380014112SA

Múltiplo: 4pz

Conector a poste con base curva para tubo de 38.1mm (Modelo ST-320).

1380014200SA


Múltiplo: 4pz

Conector a poste con base curva para tubo de 50.8mm (Modelo ST-320).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





M-6 L-25

CLAVE		ØA	ØB	A	B
1380014112SA	4	12.7	38.1	20	21
1380014200SA	4	12.7	50.8	20	21

1380023112SA

Múltiplo: 4pz

Conector final izquierdo base curva para tubo de 38.1mm (Modelo ST-322).

1380023200SA

Múltiplo: 4pz

Conector final izquierdo base curva para tubo de 50.8mm (Modelo ST-322).

1380024112SA

Múltiplo: 4pz

Conector final derecho base curva para tubo de 38.1mm (Modelo ST-322).

1380024200SA


Múltiplo: 4pz

Conector final derecho base curva para tubo de 50.8mm (Modelo ST-322).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado






M-6 L-25

CLAVE		ØA	ØB	A	B	L/R
1380023112SA	4	12.7	38.1	20	21	L
1380023200SA	4	12.7	50.8	20	21	L
1380024112SA	4	12.7	38.1	20	21	R
1380024200SA	4	12.7	50.8	20	21	R

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.





1380025SA


Múltiplo: 2pz

Conector tensor largo (Modelo SC-800).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabado: Satinado





M-6

	ØC	B
2	4-5mm	112

1380026SA


Múltiplo: 2pz

Conector tensor corto (Modelo SC-801) *Terminal.

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabado: Satinado





M-6

	ØC	B
2	4-5mm	71

138002700

Múltiplo: 1 rollo

Cable tensor de 4mm de diámetro con 50m de largo (Modelo RP-1460).

Material: Acero inoxidable AISI 316

Acabado: Satinado






7 + 7 + 0 semi-flexible


*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



Cable recomendado 7+7+0 semi-flexible

(Los datos reflejados están basados en ensayos realizados con cálculo elementos finitos y verificados en nuestras instalaciones con ensayos físicos. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar del producto).



Máx: 10m Lc=(Lp/cos α)-øT-105+10

Lc: Longitud del cable
Lp: Longitud entre centros de pilares
øT: ø tubo

1380008112SA

Múltiplo: 2pz

Soporte ajustable para tubo de 38.1mm (Modelo SA-404).

1380008200SA


Múltiplo: 2pz

Soporte ajustable para tubo de 50.8mm (Modelo SA-404).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	ØB	A	B	E*
1380008112SA	2	38.1	50.8	55	48	1.5
1380008200SA	2	50.8	50.8	65	60	1.5

1380012200SA


Múltiplo: 2pz

Soporte ajustable para tubo de 50.8mm (Modelo SA-420 [BG-R]).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado






	ØA	ØB	A	B	E*
2	50.8	50.8	30-100	61.5	1.5

*Medidas en mm.

Instalación SA-420 (BG-R)



1380009012SA

Múltiplo: 4pz

Tapa plana para tubo de 12.7mm (Modelo TF-502).

1380009112SA

Múltiplo: 2pz

Tapa plana para tubo de 38.1mm (Modelo TF-502).

1380009200SA


Múltiplo: 2pz

Tapa plana para tubo de 50.8mm (Modelo TF-502).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	E*
1380009012SA	2	12.7	2	1
1380009112SA	2	38.1	2	1.5
1380009200SA	2	50.8	2	1.5

1380036112SA

Múltiplo: 2pz

Tapa curva para tubo de 38.1mm (Modelo TF-505).

1380036200SA


Múltiplo: 2pz

Tapa curva para tubo de 50.8mm (Modelo TF-505).

Material: Acero inoxidable AISI 304


Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	E*
1380036112SA	2	38.1	8	1.5
1380036200SA	2	50.8	12	1.5

Instalación TF-502



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1380007012SA

Múltiplo: 4pz

Codo ajustable conector-tubo, diámetro 12.7mm y ángulo de 0 a 90° (Modelo SA-406).

1380007112SA


Múltiplo: 2pz

Codo ajustable conector-tubo, diámetro 38.1mm y ángulo de 0 a 90° (Modelo SA-406).

1380007200SA

Múltiplo: 2pz

Codo ajustable conector-tubo, diámetro 50.8mm y ángulo de 0 a 90° (Modelo SA-406).



Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado



CLAVE		ØA	A	B	E*	α
1380007012SA	4	12.7	8	8	1	0-90°
1380007112SA	2	38.1	23	23	1.5	0-90°
1380007200SA	2	50.8	32	32	1.5	0-90°

*Este producto será sustituido por la clave **SA-409** con regulación angular de 0-90°.

1380003112SA


Múltiplo: 4pz

Codo recto a 90° para tubo de 38.1mm (Modelo CT-200).

1380003200SA

Múltiplo: 4pz

Codo recto a 90° para tubo de 50.8mm (Modelo CT-200).



Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado



CLAVE		ØA	A	B	E*
1380003112SA	2	38.1	55	55	1.5
1380003200SA	2	50.8	60	60	1.5

*Medidas en mm.

1380004200SA


Múltiplo: 2pz

Codo redondo a 90° para tubo de 50.8mm (Modelo CT-201).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	B	E*
1380004200SA	2	50.8	60	60	1.5

1380005112SA

Múltiplo: 1pz

Codo recto tipo “T” para tubo de 38.1mm (Modelo CT-202).

1380005200SA


Múltiplo: 2pz

Codo recto tipo “T” para tubo de 50.8mm (Modelo CT-202).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	A	B	E*
1380005112SA	2	38.1	70	55	1.5
1380005200SA	2	50.8	69	60	1.5

1380006112SA


Múltiplo: 2pz

Unión para tubo de 38.1mm (Modelo CT-207).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado





CLAVE		ØA	B	E*
1380006112SA	2	38.1	4	1.5

1380037200SA


Múltiplo: 2pz

Conector a muro para pasamanos (Modelo ST-353).

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado






	ØA	A	B
2	50.8	69	66

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Instalación ST-353



El soporte está diseñado para posibilitar su fijación en un solo tiempo usando tacos premontados. Una vez finalizado el montaje y asegurado el soporte sobre la superficie de apoyo, se fija el embellecedor ejerciendo una pequeña presión sobre la base, quedando la goma oculta en su interior. [img.1]

Pasos de instalación con ST-353:
1. Taladrado de la pared
2. Colocación de pieza
3. Fijar el soporte a la pared con el taco premontado [img.2]

Pasos de instalación en soportes convencionales:
1. Taladrado de la pared
2. Colocación del tirafondo
3. Colocación de la pieza
4. Fijar el soporte [img.3]

138010000

Múltiplo: 1pz

Adhesivo fast-fix Glue A+B (50+50ml)*



Duración aproximada

Ø50,8	Ø43	Ø38,1	Ø20	Ø12
40	50	60	120	150

Características FAST-FIX GLUE
- Envase bicomponente A+B
- Velocidad de curado: Curado inicial 30 segundos / 50% sujeción 45 min / 100% sujeción 24h.
- Cubre holguras de hasta 0,3 mm
- Cantidad: 50+50ml
- Temperatura de conservación: 15º-25º

138010100

Múltiplo: 1pz

Limpiador de acero inoxidable (Contenido 500ml).



138010200

Múltiplo: 1pz


Quita oxido (Contenido 500ml). *STAIN ZERO.



138002000

Múltiplo: Bolsa c/ 10pz

Tornillo cabeza plana M-6 (Modelo DIN-7991).



	Qlty.	d	l	dk	k	e	s	b
50	A2/A4	M-6	25	12	3.3	4.7	4	18
50	A2/A4	M-10	20	20	5.5	7	6	26

M-6	Serie	Ref.
	ST	ST-320, ST-322


M-10	Serie	Ref.
	SV	SV-1302

*Medidas en mm.

138002100

Múltiplo: Bolsa c/ 10pz

Tornillo M-8 (Modelo DIN-912).



	Qlty.	d	l	dk	Kmax	s
50	A2/A4	M8	20	13	8	6

Serie	Ref.
CC	CC-700, CC-701, CC-724, CC-725

1380018

Múltiplo: Bolsa c/ 10pz

Tuerca remachable M-6 (Modelo BR-2011).

1380019

Múltiplo: Bolsa c/ 10pz

Tuerca remachable M-8 (Modelo BR-2011).

CLAVE		Qlty.	M
138001800	50	A2/A4	M6
138001900	50	A2/A4	M8

M-6	Serie	Ref.
	SC	SC-800, SC-801
	ST	ST-320, ST-322,

M-8	Serie	Ref.
	CC	CC-700, CC-701, CC-724, CC-725



106500100

Material: Acero inoxidable | **Acabado:** Negro | **Múltiplo:** 1pz

Remachadora Herralum para tuerca remachable M6 y M8.





Paso 1
Instale la tuerca en el mandril (asegúrese de que los brazos estén completamente abiertos).



Paso 2
Inserte la tuerca de remache en el agujero.



Paso 3
Presione los brazos para remachar la tuerca en su lugar.



Paso 4
Repita el paso 2 / 3 / 4 al menos dos a tres veces para asegurarse de que la tuerca esté completamente apretada.



Paso 5
Gire la varilla para descargar la pistola de remaches.

*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1026

Múltiplo: 6pz

Disco de 10” con 80 dientes y pastillas de carburo de tungsteno.





1070000

Múltiplo: 8 rollos

Felpa de plástico de 1/4”. Caja con 1,600m (Una caja contiene 8 rollos con 200m c/u).

Material: Base de polipropileno c/ fibra textil sintética

Acabado: Blanco, gris y negro





1070012

Múltiplo: 4 rollos

Felpa de plástico de 12mm. Caja con 1,000m (Una caja contiene 4 rollos con 250m c/u).

Material: Base de polipropileno c/ fibra textil sintética

Acabado: Gris y negro



1070006NE

Múltiplo: 4 rollos

Felpa de plástico de 7x6mm con Fin Seal de tela (Una caja contiene 8 rollos con 200m c/u).

Material: Base de polipropileno c/ fibra textil sintética

Acabado: Negro




1065

Múltiplo: 24pz


Remachadora 90° modelo Heavy Duty.

Material: Acero

INSTALACIÓN DE REMACHE POP



Parte 1



Parte 2



REMACHES

Múltiplo: 5000pz

*Todos nuestros remaches están empacados en bolsas de 1000 y 500pz con presentación interior de 100pz para su mayor comodidad.

Material: Aluminio

Acabado: Natural, hueso, champagne, oro brillante, beige, E200, E400 y blanco.



Clave	Grueso	Largo
1043	1/8”	5/16”
1044	1/8”	3/8”
1045	1/8”	7/16”
1046	1/8”	1/2”
1048	1/8”	5/8”
1054	5/32”	3/8”
1056	5/32”	1/2”

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1135

Múltiplo: 10pz

Avellanador de carburo de tungsteno 82° (Marca WELDON) para aluminio, rango de corte 3/16 a 17/32", entrada 1/4".

Material: Carburo de tungsteno

**Cada avellanador viene en un tubo individual*



1137

Múltiplo: 12pz

Juego de garfio y cutter para cortar láminas de plástico y acrílico. Con mango ergonómico para un corte de precisión. Contiene: 1 garfio para corte de láminas de plástico y acrílico. 1 navaja para perfilar y matar filos.

**Mangos ergonómicos de plástico color naranja*



2160

Múltiplo: 10pz

Broca de alta velocidad para metal de 1/4", 1/8", 3/16", 5/32" y 9/64".

Material: Acero de alta velocidad HSS



2161

Múltiplo: 10pz

Broca para concreto 1/4 x 4" y 1/4 x 6".

Material: Acero de alta velocidad HSS





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

138500600


Material: Agua, espesantes, agentes de corte fino

Acabado: Transparente

Múltiplo: 18pz

Elimina las manchas de gotas de agua provenientes de incrustaciones de sarro que se forman en superficies como cristales, vidrio, azulejo, superficies metálicas y porcelana.







1563035005

Múltiplo: Rollo de 5 mts

Cinta de sellado de silicona, con autoadhesivo multifuncional, sirve para aplicarse en puertas y ventanas de vidrio, aluminio, pvc, metal, etc.

Material: Gel de sílice impermeable flexible

Acabado: Transparente





1520018012100

Múltiplo: 10 rollos

Cinta doble cara adhesiva color blanco en medida 1/8" x 1/2" x 10 metros. Ideal para aplicación de policarbonato, acrílico, fibra de vidrio, envidriado interior, madera, aluminio anodizado, aluminio pintado etc.

Material: Policarbonato

Acabado: Blanco





1530014014150

Múltiplo: 10 rollos

Cinta espaciadora de baja densidad color negro en medida 1/4" x 1/4" x 50 metros. Ideales para aplicación en envidriado, sellos entre vidrio y canceleria o perfiles. *No adecuadas para envidriado estructural*.

Material: Policarbonato

Acabado: Negro





1530018012300

Múltiplo: 10 rollos

Cinta espaciadora de baja densidad color negro en medida 1/8" x 1/2" x 30 metros. Ideales para aplicación en envidriado, sellos entre vidrio y canceleria o perfiles. *No adecuadas para envidriado estructural*.

Material: Policarbonato

Acabado: Negro





*Medidas en mm.


*Medidas en mm.

430100100

Múltiplo: 8 pz

Juego de Llaves Alen con mango en T.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM.**



430100200

Múltiplo: 1pz

Disco abrasivo de óxido de aluminio para corte de metal.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM.**



BROCAS P/ VIDRIO

Múltiplo: 10pz

Punta de carburo de tungsteno para cortes rápidos y sin despostilladuras, para vidrio, loseta y azulejo. Punta tipo flecha para una mejor perforación.

Material: Acero inoxidable

Acabado: natural

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM.**



Clave	Grueso
430100303 →	1/8”
430100306 →	1/4”
430100310 →	3/8”
430100312 →	1/2”

430100400

Múltiplo: 1pz

Pinzas de acero al carbón para vidrio.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM.**



430100500

Múltiplo: 1pz

Piedra de carburo de silicio para afilar guadañas, machete, cuchillo y tijeras.

Material: Carburo de silicio

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM.**



*Medidas en mm.

430100600

Múltiplo: 12 pz

Lápiz de cera para cristal.

De venta exclusiva en Tiendas **HERRALUM.**



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRAJES PARA SISTEMAS

CORREDIZOS



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

SISTEMAS CORREDIZOS



Una Solución para cada proyecto

HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

RYOBI
ALTA TECNOLOGIA JAPONESA

comenza
Railing Passion

INTER CONTINENTAL HERRAMIENTAS

YILMAZ®

GCC

IMPERIAL

K-STAR

S&S BEARINGS
BALEROS IMPORTADOS

MANUFACTURAS
Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO

INALUM®
INYECCIÓN DE ALUMINIO
LA NOGALERA SA DE CV

CHEROKEE®
MAQUILADORA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

WOLF'S HEAD

GLANZE

PLC

MONTICELLI

VORNE®

BEA
OPEN UP NEW HORIZONS

Pujol
Group

TECNOCAT

Biesse

DIAMUT

UNIPEGA®
Adhesivos y Selladores

vizyon
outdoor living solutions

CALDWELL

fapim®
Life in evolution


SCHIAVO
Italian technology

LandGlass
For your next leap

TRUSPACER


1340
ACAPULCO I

Sistema plegadizo para puertas de cristal templado, consta de un riel superior de aluminio y un perfil guía de acero inoxidable para embutir en el piso, se acompaña de una serie de herrajes y accesorios para diversos tamaños de puertas plegadizas.
Por las caracteristicas de este sistema se recomienda la fijación del riel superior con taquetes expansivos o la colocación directa a trabes o PTR para soportar el peso.
Está diseñado para soportar páneles con medidas. máximas de 745mm de ancho x 2300mm de altura y para vidrio de 8 a 10mm de espesor.




*El Sistema Acapulco I solamente pliega hacia el interior, quedando los pasadores en ese mismo lado. HERRALUM te recomienda NO cambiar la forma de uso del sistema ni alterar la instalación para mantener el óptimo funcionamiento y la garantía del producto, cualquier cambio fuera de las recomendaciones de instalación no es responsabilidad de la empresa.


MODULACIÓN DE SISTEMAS SENCILLOS




SISTEMAS DOBLES




HOJA INICIAL Z1



HOJA CENTRAL X1



HOJA CENTRAL X2




SE USAN EN REPETIDAS OCASIONES Y ALTERNADAS, EN SEGUIDA DE LA HOJA INICIAL

EJEMPLO
X1, X2, X1, X2...


*Medidas en mm.

HOJA FINAL Z2



SE UTILIZA CUANDO EL SISTEMA TIENE HOJAS PARES

HOJA FINAL Z3




SE UTILIZA CUANDO EL SISTEMA TIENE HOJAS IMPARES



SISTEMAS SENCILLOS

- Sistemas de 3 a 6 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	1340001SA
2	1340002SA
3	1340003SA
4	1340004SA
5	1340005SA
6	1340006SA
7	1340007SA
8	1340008SA
9	1340009SA
10	1340010SA
11	1340011SA
12	1340012SA
13	1340013SA
14	1340014SA
15	1340015SA
16	1249

SIMBOLOGÍA:

Y = Longitud total en mm
X = Medida de ancho panel corto
Z = Medida de ancho panel grande
H = Altura total en mm
Hp = Altura del panel
G = Total de holguras (mm)
N = Número total de paneles

FÓRMULAS PARA SISTEMAS SENCILLOS:

- Sistema de 2 hojas - Hojas de 75cm de ancho aprox. - Hasta 2.30mt de altura	Z = Y - 12 / 2 Hp = H - 60mm
- Sistema a partir de 3 hojas - Hojas de 75cm de ancho aprox. - Hasta 2.30mt de altura	G = 4mm* (N + 1) X = (Y - G - 40mm) / N Z = X + 20mm Hp = H - 60mm

*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

SISTEMAS DOBLES

- Sistemas de 6, 8, 10 y 12 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura

SIMBOLOGÍA:

Y = Longitud total en mm
X = Medida de ancho panel corto
Z = Medida de ancho panel grande
H = Altura total en mm
Hp = Altura del panel
G = Total de holguras (mm)
N = Número total de paneles



FÓRMULAS PARA SISTEMAS DOBLES:	
- Aplica para Sistemas de 4 hojas (2 derechas y 2 izquierdas) - Hojas de 75cm de ancho aprox. - Hasta 2.30mt de altura	Z = Y - 20mm / 4 Hp = H - 60mm
- Sistema a partir de 6 hojas - Hojas de 75cm de ancho aprox. - Hasta 2.30mt de altura	G = 4mm *(N + 1) X = (Y - G - 80mm) / N Z = X + 20mm Hp = H - 60mm



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	1340001SA
2	1340002SA
3	1340003SA
4	1340004SA
5	1340005SA
6	1340006SA
7	1340007SA
8	1340008SA
9	1340009SA
10	1340010SA
11	1340011SA
12	1340012SA
13	1340013SA
14	1340014SA
15	1340015SA
16	1249

*Medidas en mm.

1340001SA

Múltiplo: 1pz

Herraje superior vidrio a vidrio con carretilla.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340002SA

Múltiplo: 1pz

Herraje superior sencillo a vidrio, con carretilla.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340003SA

Múltiplo: 1pz

Herraje inferior vidrio a vidrio con guía.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340004SA

Múltiplo: 1pz

Herraje inferior a vidrio, sencillo con guía.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340005SA

Múltiplo: 1pz

Herraje superior vidrio a vidrio.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340006SA

Múltiplo: 1pz

Herraje inferior derecho vidrio a vidrio con pasador.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340007SA

Múltiplo: 1pz

Herraje superior a vidrio, sencillo con pivote.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340008SA

Múltiplo: 1pz

Herraje inferior a vidrio, sencillo con pivote.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340013SA

Múltiplo: 1pz

Herraje inferior derecho a vidrio, sencillo con pasador.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340014SA

Múltiplo: 1pz

Herraje inferior izquierdo a vidrio, sencillo con pasador.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



1340015SA

Múltiplo: 1pz

Herraje inferior izquierdo vidrio a vidrio con pasador.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 8 a 10mm



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1340009SA


Múltiplo: 1pz

Chapa de gancho para cristal templado.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 10 a 12mm





1340010SA


Múltiplo: 1pz

Contra para chapa de gancho 1340009SA.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal de 10 a 12mm





1340011SA


Múltiplo: 1pz

Riel superior sistema Acapulco de 5.60m de largo.

Material: Aluminio

Acabado: Natural





1340012SA


Múltiplo: 1pz

Riel - guía inferior de 5.60m de largo.

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado





*Medidas en mm.

1249

Material: Acero inoxidable


Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 10pz


Jaladera redonda con hueco, ideal para puertas corredizas. Incluye separador de plástico para vidrio.

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm





BARRENADO EN VIDRIO



X= 2 VECES EL ESPESOR DEL VIDRIO


1341

ACAPULCO II


Sistema plegadizo para puertas de cristal templado, entre sus ventajas se encuentra que no se instala con riel inferior, por lo que el piso queda limpio, así mismo la ubicación de las carretillas es al centro de los paneles para obtener un mejor balance en su peso.
*Te recomendamos instalarlo en conjunto de alguna chapa a piso o pasador (tipo 1058) con sus respectivas contras, para asegurar cada uno de sus cristales.
Está diseñado para soportar paneles con medidas máximas de 750mm de ancho x 2300mm de altura y para vidrio de 10mm de espesor.



MODULACIÓN DE SISTEMAS SENCILLOS



SISTEMAS DOBLES




*Se recomienda plegar máximo 6 hojas por lado


*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


HOJA INICIAL (X)



HOJA CENTRAL (Z2)




HOJA FINAL (Z1)



SISTEMAS SENCILLOS

- Sistemas de 2 a 6 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	1341001SA
2	1341002SA
3	1341003SA
4	1341004NA
5	1340009SA
6	1058
7	1340010SA



*Medidas en mm.

SIMBOLOGÍA:


Y = Medida total en mm
Y1 = Medida total sin holguras
X = Medida de ancho de panel corto
Z = Medida de ancho de panel grande
H = Altura total en mm
Hp = Altura del panel
N = Número total de paneles

FÓRMULA:

Y1 = Y- [2*(N+1)]
X = (Y1/ [(N*2) -1])
Z = (X * 2)
H1 = H-50

SISTEMAS DOBLES

- Sistemas de 4 a 12 hojas
- Hojas de 75cm de ancho aprox.
- Hasta 2.30mt de altura



SIMBOLOGÍA:

Y = Medida total en mm
Y1 = Medida total sin holguras
X = Medida de ancho de panel corto
Z = Medida de ancho de panel grande
H = Altura total en mm
Hp = Altura del panel
N = Número total de paneles

FÓRMULA:

Y1 = Y- [2*(N+1)]
X = (Y1/ [(N*2) -2])
Z = (X * 2)
H1 = H-50

LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	1341001SA
2	1341002SA
3	1341003SA
4	1341004NA
5	1340009SA
6	1058
7	1340010SA

NOTA: es necesario considerar la colocación de una chapa a piso o pasador para asegurar cada uno de los paneles, se recomienda instalar el conector 1058 que no requiere resaque. El panel inicial del sistema no necesita pasador, unicamente los paneles intermedios y el final. Para instalación de una chapa a media altura en sistema doble se recomienda la clave 1340009SA y contra 1340010SA.


1341001SA


Múltiplo: 1pz


Carretilla con herraje central.

Acabado: Satinado
Espesor: Para cristal con 10mm









*Medidas en mm.

1341002SA


Múltiplo: 1pz

Bisagra vidrio a muro.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal con 10mm





1341003SA


Múltiplo: 1pz

Bisagra vidrio a vidrio.

Acabado: Satinado

Espesor: Para cristal con 10mm





1341004SA


Múltiplo: 1pz

Riel superior sistema Acapulco.

Material: Aluminio

Acabado: Satinado





*Medidas en mm.

1058

Múltiplo: 1pz

Seguro con pasador para puertas batientes y corredizas de cristal templado, no necesita resaque en el vidrio ya que atrapa a presión. *Incluye contra, accesorio para hacer el pasador más largo y tornillería. **Instalar con pija y taquete expansivo.


Material: Zamak


Acabado: Cromado y satinado


Espesor: Para cristal con 10mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*









1340
Sistema Acapulco I



1341
Sistema Acapulco II



*Medidas en mm.

1360
SISTEMA CIUDAD DE MÉXICO I


Diseñado para puertas corredizas y apilables, con instalación de zoclos especiales que atrapan el vidrio bajo presión y con grapas de aluminio en la parte superior e inferior, sin necesidad de hacer perforaciones ni sellados con siliconas.
Se recomienda para soportar paneles con una medida máxima de 1000mm de ancho por 3000mm de alto (Con cristal de 10mm) o 4000mm de alto (Con cristal de 12mm) y un peso máximo de 150kg. Para vidrio templado de 10 a 12mm de espesor.






ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO TIPO I			
ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	PESO
1000mm (1.00m)	3.00 m	10 mm	150 Kg.
	4.00 m	12 mm	

VISTA EXTERIOR



*Medidas en mm.

MEDIDAS DE PANELES



*Considerar las perforaciones necesarias y adecuadas para la jaladera del panel abatible.

LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	136000130
2	1360011NA
3	136000500
4	136000600
5	136001800
*6	136001200 (9mm)
*7	136001400 (9mm)
8	136002200
9	136002100
10	136002000
11	136001900
12	1360007B0

CONCEPTOS:

L = Largo total
H = Altura total
D = Ancho de vidrio
Dz = Ancho de zoclo
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles

C = Medida entre centros
P1 = Extensión 1
P2 = Extensión 2
A = Unión A
B = Medida entre perfiles


*⑥ Puede ser sustituido por 136001500 (12mm)

*⑦ Puede ser sustituido por 136001700 (12mm)

MEDIDA DE VIDRIO Y ZOCLO:

D = L - [8mm+(5mm*N)] / N
Dz = D - 10mm
Hp = H - 258mm


ORIENTACIÓN DEL SISTEMA





*Medidas en mm.


TIPOS DE ÁREA PARA ESTACIONAMIENTO



DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "h"

C= D - 130mm
P1= (N+1)*70mm
P2= P1 - 33mm
B= C - 80mm
A= B - 188mm




DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "F"

C= D - 130mm
P1= N*70mm
P2= P1 - 31mm
B= C - 80mm
A= B - 188mm


TIPOS DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO A 135°



DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "h" A 135°

C= (D - 130mm) * 0.7071
P1= [(N+1)*70mm] +130mm
P2= P1
B= C - 80mm
A= B + 20mm




DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "F" A 135°


C= (D - 130mm) * 0.7071
P1= [(N+1)*70mm] +100mm
P2= P1 - 30mm
B= C - 80mm
A= B + 46.5mm

MECANIZADOS EN ZOCLO **P/ PASADOR LATERAL 136002100**




*Medidas en mm.


MECANIZADOS EN ZOCLO **P/ PASADOR FRONTAL 136002200**



◎ La palanca del pasador 136002200 estará en en interior

MECANIZADOS EN ZOCLO **PARA CHAPA 1360007B0**






*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

MECANIZADOS EN ZOCLO **P/ BRAZO RYOBI 136002800**





136000130

Múltiplo: 1pz

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5






***Para la instalación** de una puerta abatible en el sistema **México tipo I**, te recomendamos solicitar la **bisagra hidráulica Ryobi 1005 en conjunto con la jaladera 2226 o 2229** (Consulta más información de estos productos con su clave, en el apartado correspondiente).*


1360102D0


Múltiplo: 1pz

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5








*Medidas en mm.


136010210

Múltiplo: 1pz

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5







136010300

Múltiplo: 1pz

Conector “L” curvo a 90° (GCC: SWS80L).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5







1360011NA

Múltiplo: 1pz

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo (GCC: DR102-10AL).

Acabado: Natural






136200500

Múltiplo: 1kit

Perfil “L” 135° .

Material: Aluminio extruido 6063 T-5






*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

136000400
Múltiplo: 1pz

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).



136000500
Múltiplo: 2pz

Carretilla sistema Ciudad de México (GCC: RH/DR-102).




136000600
Múltiplo: 1pz

Pivote para puerta batiente sistema Ciudad de México (GCC: SWS80TC/LP).



1360007B0
Múltiplo: 1pz

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).



136000800
Múltiplo: 1pz

Brazo interior para perfil inferior sistema Ciudad de México (GCC: ML100).



136003310
Múltiplo: 1m

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.



136003325
Múltiplo: 1m

Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.



136001200
Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

Material: Aluminio
Espesor: *Para cristal de 10mm



136001300
Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

Material: Aluminio
Espesor: *Para cristal de 10mm



136001400
Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

Material: Aluminio
Espesor: *Para cristal de 10mm



136001500
Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

Material: Aluminio
Espesor: Para cristal de 12mm



136001700
Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).

Material: Aluminio
Espesor: Para cristal de 12mm



*Medidas en mm.

136001800
Múltiplo: 2pz

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAA).



136001900
Múltiplo: 2pz

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAB).




136002000
Múltiplo: 2pz

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAC).



136002100
Múltiplo: 1pz

Pasador lateral para perfil zoclo. (GCC: DFB-102ST).



136002200
Múltiplo: 1pz

Pasador frontal para perfil zoclo (GCC: DFB-102S).




136002300
Múltiplo: 1pz


Contra para pasador a piso (GCC: 9147/DR).




136002400
Múltiplo: 1kit

Herraje de nivelación para riel superior.







*Medidas en mm.

136002700
Múltiplo: 10pz

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000
Múltiplo: 10pz


Policarbonato burbuja para 12mm.

**3 metros de largo*



136002800
Múltiplo: 1pz

Brazo Ryobi para instalación de bisagra de piso.



136002900
Múltiplo: 10pz

Barra de conexión para perfil superior (GCC:SWS80CNB).



136003000
Múltiplo: 10pz

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1361
SISTEMA CIUDAD DE MÉXICO II

Este sistema se forma utilizando un riel superior y complementándolo con herrajes para cristal templado, lo cual permite que los paneles se vean muy limpios y tengan una estética minimalista que resalte tus espacios.
Entre sus principales ventajas se encuentra que los resaques son iguales para la instalación de todos sus herrajes, lo cual facilita en gran medida su instalación.






Se recomienda para soportar paneles con una medida máxima de 1000mm de ancho por 3000mm de alto. Fabricado para vidrio templado con espesor de 10 a 12mm y un peso máximo de 85kg por panel.

ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 2			
ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	PESO
1000mm (1.00m)	3.00 m	10 mm	85 Kg.
		12 mm	

* EL PESO ESTÁ DADO POR EL PAR DE CARRETILLAS


VISTA EXTERIOR - SISTEMA DERECHO



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE DER
1	136000130
2	136100100
3	136100500
4	136100600
5	136100700


*Medidas en mm.

VISTA EXTERIOR - SISTEMA IZQUIERDO



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE IZQ
1	136000130
2	136100100
3	136100200
4	136100300
5	136100400

MEDIDAS DE PANELES





MEDIDA DE VIDRIO:

D = L - [8mm+(5mm*N)] / N
Hp = H - 102mm

*Considerar las perforaciones necesarias y adecuadas para la jaladera del panel abatible.

DETALLE DE RESAQUE






UBICACIÓN DE CARRETILLA

CONCEPTOS:


L = Largo total
H = Altura total
D = Ancho de vidrio
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles
C = Medida entre centros
P1 = Extensión 1
P2 = Extensión 2
A = Unión A
B = Medida entre perfiles

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA



*Medidas en mm.


TIPOS DE ÁREA PARA ESTACIONAMIENTO



DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "h"

C= D - 126mm
P1= (N+1)*70mm
P2= P1 - 33mm
B= C - 80mm
A= B - 188mm




DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "F"

C= D - 126mm
P1= N*70mm
P2= P1 - 30mm
B= C - 80mm
A= B - 186mm


TIPOS DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO A 135°



DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "h" A 135°

C= (D - 126mm) * 0.7071
P1= [(N+1)*70mm] +130mm
P2= P1
B= C - 80mm
A= B + 20mm



DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "F" A 135°


C= (D - 126mm) * 0.7071
P1= [(N+1)*70mm] +100mm
P2= P1 - 30mm
B= C - 80mm
A= B + 46.5mm

136000130 Múltiplo: 1pz

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5





*Para la instalación de una **PUERTA ABATIBLE** en el **sistema México tipo I**, te recomendamos solicitar la **bisagra hidráulica Ryobi 1005** en conjunto con la jaladera **2226 o 2229** (Consulta más información de estos productos con su clave, en el apartado correspondiente).*


*Medidas en mm.


1360102D0

Múltiplo: 1pz

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5







1360102I0

Múltiplo: 1pz

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5







136010300

Múltiplo: 1pz

Conector “L” curvo a 90° (GCC: SWS80L).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5






136200500

Múltiplo: 1kit

Perfil “L” 135° .

Material: Aluminio extruido 6063 T-5






*Medidas en mm.



136000400

Múltiplo: 1pz

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).





136002400

Múltiplo: 1kit

Herraje de nivelación para riel superior.







136002700

Múltiplo: 10pz

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Múltiplo: 10pz

Policarbonato burbuja para 12mm.

**3 metros de largo*



136002900

Múltiplo: 10pz

Barra de conexión para perfil superior (GCC:SWS80CNB).



136003000

Múltiplo: 10pz

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



*Medidas en mm.

KITS PARA ARMADO DE PANELES

136100100

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes para puerta batiente (SWS-PF).



1007: Herraje inferior Tapalpa (1pz)



1008: Herraje superior Tapalpa y base sólida con pivote (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)

**Consulta la ficha técnica de los herrajes 1007 y 1008 línea Tapalpa, en su apartado correspondiente.*

136100200

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo final (PF-SLL).



1361: Base hembra (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100300

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo central (PF-SLC).



1361: Base hembra (1pz)



1361: Base doble pasador (1pz)



1**360:** Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100400

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo inicial (PF-SLF).



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1361: Base doble pasador (1pz)



1360: Contra para pasador (2pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

*Medidas en mm.

136100500

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo final (PF-SRL).



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1361: Base hembra (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100600

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo central (PF-SRC).



1361: Base doble pasador (1pz)



1361: Base hembra (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100700

Múltiplo: 1 kit

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo inicial (PF-SRF).



1361: Base doble pasador (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)




1360: Contra para pasador (1pz)




1361: Base con carretilla (2pz)

FICHA TÉCNICA **BASE HEMBRA**




RESAQUE EN VIDRIO




*Medidas en mm.


FICHA TÉCNICA **BASE CON CARRETILLA**




RESAQUE EN VIDRIO




FICHA TÉCNICA **BASE PASADOR SENCILLO**




RESAQUE EN VIDRIO



FICHA TÉCNICA **BASE DOBLE PASADOR**



RESAQUE EN VIDRIO



*Medidas en mm.

1362
SISTEMA CIUDAD DE MÉXICO III

Este sistema corredizo permite la instalación de paneles de cristal templado, donde se requiere tener espacios abiertos. Al no llevar una guía inferior el piso permanece muy limpio y sin estorbos, sólo es necesario colocar contras para recibir los pasadores de cada uno de los paneles. El México III puede instalarse de dos maneras: se recomienda una instalación centrada al riel para paneles de 80cm a 1m de ancho y una instalación descentrada al riel, para paneles menores a 80cm de ancho. Entre sus grandes ventajas se encuentra que al utilizar los zoclos de aluminio con grapas, no es necesario hacer resaques en el vidrio, puesto que se sujeta mediante la presión.




Puede instalarse en medidas de hasta 3m de alto con vidrio de 10mm y 12mm, o paneles de hasta 80kg de peso. *ES DE SUMA IMPORTANCIA CONSIDERAR LAS MEDIDAS MÁXIMAS AQUÍ RECOMENDADAS.


ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 3				
INSTALACIÓN	ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	PESO
DESCENTRADA	800 mm	3.00 m	10 mm	80 Kg.
			12 mm	

* EL PESO ESTÁ DADO PARA 1 CARRETILLA


INSTALACIÓN DESCENTRADA



INSTALACIÓN CENTRADA




ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DESCENTRADO



NOTA: El sistema también puede ser instalado hacia el exterior.

*Medidas en mm.

VISTA EXTERIOR




LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	136000130
2	1360011NA
3	136200200
4	136000600
5	136001800
*6	136001200 (9mm)
*7	136001400 (9mm)
8	136002200
9	136200100
10	1360007B0
11	136200300

*(6) Puede ser sustituido por 136001500 (12mm)

*(7) Puede ser sustituido por 136001700 (12mm)

*(10) Puede ser sustituido por seguro 136002200

MEDIDAS DE PANELES



MEDIDA DE VIDRIO Y ZOCLO SISTEMA DESCENTRADO

SISTEMA SENCILLO

D = L - [8mm+(5mm*N)] / N
dz1 = D - 13mm
dz2 = D - 16mm
Hp = H - 258mm

SISTEMA DOBLE

D = L - [11mm+(5mm*N)] / N
dz1 = D - 13mm
dz2 = D - 16mm
Hp = H - 258mm


CONCEPTOS:

L = Largo total
H = Altura total
D = Ancho de vidrio
dz1 = Ancho de zoclo panel inicial y final
dz2 = Ancho de zoclo paneles centrales
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles




*Medidas en mm.


DETALLE ZOCLO SUPERIOR: **UNIÓN DE HOJAS CENTRALES**



DETALLE ZOCLO SUPERIOR: **PANEL FINAL (HOJAS PARES)**




INSTALACIÓN DE GRAPAS EN ZOCLO SUPERIOR




LA DISTANCIA ENTRE GRAPAS EN EL ZOCLO SUPERIOR NO DEBE SER MAYOR A 100mm (10cm).
DADO EL CASO, HACER EL AJUSTE CON LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE GRAPA.

MECANIZADOS EN ZOCLO **P/PASADOR FRONTAL 136002200**




*Medidas en mm.




La palanca del pasador 136002200 estará en en interior


DETALLE ZOCLO SUPERIOR HOJA INICIAL




DETALLE ZOCLO INFERIOR HOJA INICIAL




MECANIZADOS EN ZOCLO **P/PIVOTE INFERIOR 136200300**



MECANIZADOS EN ZOCLO **P/CHAPA 1360007B0**




*Medidas en mm.



ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 3				
INSTALACIÓN	ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	PESO
CENTRADA	800mm	3.00 m	10 mm	80 Kg.
	1000mm (1.00m)		12 mm	

* EL PESO ESTÁ DADO PARA 1 CARRETILLA


VISTA EXTERIOR



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	136000130
2	1360011NA
3	136200200
4	136000600
5	136001800
*6	136001200 (9mm)
7	136001300 (9mm)
*8	136001400 (9mm)
9	136002200
10	136200100
11	1360007B0
12	136200300

*(6) Puede ser sustituido por 136001500 (12mm)
*(8) Puede ser sustituido por 136001700 (12mm)
*(11) Puede ser sustituido por seguro 136002200

MEDIDAS DE PANELES



CONCEPTOS:

L = Largo total
H = Altura total
Dy = Ancho de vidrio
Dn = Ancho de vidrio
dz1 = Ancho de zoclo panel inicial
dz2 = Ancho de zoclo paneles centrales
dz3 = Ancho de zoclo panel final
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles

*Medidas en mm.

MEDIDA DE VIDRIO Y ZOCLO SISTEMA CENTRADO


SISTEMA SENCILLO

Dy = [[L - [8mm+(5mm*N)] - 65mm] / [(N*2) - 1]] + 65mm
Dn = (Dy - 65mm)*2
dz1 = D - 13mm
dz2 = D - 16mm
Hp = H - 258mm


SISTEMA DOBLE

Dy = [[L - [11mm+(5mm*N)] - 130mm] / [(N*2) - 2]] + 65mm
Dn = (Dy - 65mm)*2
dz1 = Dy - 13mm
dz2 = Dn - 16mm
dz3 = Dn - 13mm
Hp = H - 258mm


ORIENTACIÓN DEL SISTEMA CENTRADO




DETALLE ZOCLO SUPERIOR: **UNIÓN DE HOJAS CENTRALES**




DETALLE ZOCLO SUPERIOR: **PANEL FINAL (HOJAS PARES)**



DETALLE ZOCLO SUPERIOR HOJA INICIAL



DETALLE ZOCLO INFERIOR HOJA INICIAL





*Medidas en mm.

MECANIZADOS EN ZOCLO **P/PIVOTE INFERIOR 136200300**



MECANIZADOS EN ZOCLO **P/CHAPA 1360007B0**





*Medidas en mm.


136000130

Material: Aluminio extruido 6063 T-5

Múltiplo: 1pz

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).





136000600

Múltiplo: 1pz

Pivote para puerta batiente sistema Ciudad de México (GCC: SWS80TC/LP).



*Medidas en mm.


1360011NA

Múltiplo: 1pz

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo (GCC: DR102-10AL).

Acabado: Natural





136001200

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

Material: Aluminio
Espesor: *Para cristal de 10mm



136001300

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

Material: Aluminio
Espesor: *Para cristal de 10mm



136001400

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

Material: Aluminio
Espesor: *Para cristal de 10mm



136001500

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

Material: Aluminio
Espesor: Para cristal de 12mm



136001700

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).


Material: Aluminio
Espesor: Para cristal de 12mm



1360007B0

Múltiplo: 1pz

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).



136001800

Múltiplo: 2pz

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAA).



136002200

Múltiplo: 1pz

Pasador frontal para perfil zoclo (GCC: DFB-102S).



136002300

Múltiplo: 1pz

Contra para pasador a piso (GCC: 9147/DR).





*Medidas en mm.

136002400

Múltiplo: 1kit

Herraje de nivelación para riel superior.





136002700

Múltiplo: 10pz

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Múltiplo: 10pz

Policarbonato burbuja para 12mm.

**3 metros de largo*



136002900

Múltiplo: 10pz

Barra de conexión para perfil superior (GCC:SWS80CNB).



136003000

Múltiplo: 10pz

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



136003310

Múltiplo: 1m

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.



136003325

Múltiplo: 1m


Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.



136200100

Múltiplo: 1 kit

Bisagra para perfil DR-101 y DR-102.
Modelo: FDH-1012.



136200200

Múltiplo: 1 kit


Carretilla para perfil DR- 102.
Modelo: FRH-1012.



136200300

Múltiplo: 1 kit

Pivote para perfil DR-101 y DR-102.
Modelo: 9149.



1249

Múltiplo: 10pz

Jaladera redonda con hueco.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado y negro

Espesor: Para cristal de 8 a 12mm

**No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.*



**Medidas en mm.*

1363

SISTEMA CIUDAD DE MÉXICO IV

Sistema corredizo plegadizo diseñado con herrajes robustos y modernos para vidrio templado, se caracteriza por su gran capacidad de carga, no llevar riel en la parte inferior y ser de fácil apertura al plegarlo con el mínimo esfuerzo. Recomendado para dividir espacios de manera limpia y funcional, entre sus tantas aplicaciones se encuentra su instalación en centros comerciales, restaurantes, tiendas, oficinas, terrazas y áreas residenciales.
El diseño de los baleros sellados en las bisagras garantiza que no entre polvo, suciedad o algún objeto dentro de las mismas, por lo que el funcionamiento del sistema es suave al mover los paneles.




Su instalación puede ser interior o exterior con un ancho máximo de panel de 800mm, alto máximo de 3000mm y un peso máximo de 70kg por panel, fabricado para vidrio de 10 a 12mm.

ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 4				
INSTALACIÓN	ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	PESO
DESCENTRADA	800mm	3.00 m	10 mm	70 Kg.
			12 mm	


* EL PESO ESTÁ DADO PARA 1 CARRETILLA

SISTEMA IZQUIERDO
HOJAS PAR



VISTA EXTERIOR

SISTEMA IZQUIERDO
HOJAS IMPAR




VISTA EXTERIOR

LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS					
No.	CLAVE INTERIOR	CLAVE EXTERIOR	No.	CLAVE INTERIOR	CLAVE EXTERIOR
1	136000130	136000130	4	136300400	136300900
2	136300200	136300100	5	136300500	136301300
3	136300300	136300800	6	136300700	136300700

*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

SISTEMA DERECHO
HOJAS PAR



VISTA EXTERIOR

SISTEMA DERECHO
HOJAS IMPAR




VISTA EXTERIOR

LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS					
No.	CLAVE INTERIOR	CLAVE EXTERIOR	No.	CLAVE INTERIOR	CLAVE EXTERIOR
1	136000130	136000130	4	136301500	136301200
2	136300100	136300200	5	136300600	136301000
3	136301400	136301100	6	136300700	136300700

CONCEPTOS:

L = Largo total
H = Altura total
D1 = Ancho de vidrio
D2 = Ancho de vidrio
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles

TIPOS DE INSTALACIÓN



MEDIDA DE VIDRIO PARA SISTEMA DESCENTRADO

SISTEMA SENCILLO PAR

D1 = L - 128mm-[8mm+(5mm*N)] / N
D2 = D1+64mm
Hp = H - 105mm

SISTEMA DOBLE PAR + PAR

D1= L - 256mm-[11mm+(5mm*N)] / N
D2= D1+64mm
Hp= H - 105mm

SISTEMA SENCILLO IMPAR

D1 = L - 64mm-[8mm+(5mm*N)] / N
D2 = D1+64mm
Hp = H - 105mm


SISTEMA DOBLE IMPAR + IMPAR

D1= L - 128mm-[11mm+(5mm*N)] / N
D2= D1+64mm
Hp= H - 105mm


*Medidas en mm.

TIPOS DE PANELES


DETALLE PANEL INICIAL




DETALLE PANEL CENTRAL




DETALLE PANEL FINAL IMPAR




DETALLE PANEL FINAL PAR



MODULACIÓN DE SISTEMAS SENCILLOS



MODULACIÓN DE SISTEMAS DOBLES



*Medidas en mm.

KITS DE HERRAJES PARA PANELES

SISTEMA MEX IV (DERECHO-INTERIOR)

- **136300100** Juego de pivotes (BF-PR).
- **136301400** Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-CR).
- **136301500** Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-RR).
- **136300600** Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-EL).
- **136300700** Seguro panel final (BF-OL).

SISTEMA MEX IV (IZQUIERDO-INTERIOR)

- **136300200** Juego de pivotes (BF-PL).
- **136300300** Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-C).
- **136300400** Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-R).
- **136300500** Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ER).
- **136300700** Seguro panel final (BF-OL).

SISTEMA MEX IV (DERECHO-EXTERIOR)

- **136300200** Juego de pivotes (BF-PL).
- **136301100** Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-COR).
- **136301200** Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-ROR).
- **136301000** Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ELO).
- **136300700** Seguro panel final (BF-OL).

SISTEMA MEX IV (IZQUIERDO-EXTERIOR)


- **136300100** Juego de pivotes (BF-PR).
- **136300800** Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-CO).
- **136300900** Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-RO).
- **136301300** Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ERO).
- **136300700** Seguro panel final (BF-OL).

136000130 — Múltiplo: 1pz

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5





136002700 — Múltiplo: 10pz

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000 — Múltiplo: 10pz

Policarbonato burbuja para 12mm.

**3 metros de largo*





*Medidas en mm.

136002400

Múltiplo: 1kit

Herraje de nivelación para riel superior.





136002900

Múltiplo: 10pz

Barra de conexión para perfil superior (GCC:SWS80CNB)



136003000

Múltiplo: 10pz

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



1249000

Múltiplo: 10pz

Jaladera redonda con hueco, ideal para puertas corredizas, incluye separador.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabado: Satinado y negro

Espesor: *Para cristal de 8 a 12mm*

**Consulta la ficha técnica de la jaladera 1249 en su apartado correspondiente.*



136300100

Múltiplo: 1 kit

Juego de pivotes (BF-PR).



136300200

Múltiplo: 1 kit

Juego de pivotes (BF-PL).



136300300

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-C).



136300400

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-R).



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

136300500

Múltiplo: 1 kit

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ER).



136300600

Múltiplo: 1 kit

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-EL).



136300700

Múltiplo: 1 kit

Seguro panel final (BF-OL).



136300800

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-CO).



136300900

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-RO).



136301000

Múltiplo: 1 kit

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ELO).



136301100

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-COR).





*Medidas en mm.

136301200

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-ROR).



136301300

Múltiplo: 1 kit

Kit herraje sencillo con carretilla y herraje sencillo con pasador (BF-ERO).



136301400

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra y bisagra con pasador (BF-CR).



136301500

Múltiplo: 1 kit

Kit de bisagra con carretilla y bisagra con pasador (BF-RR).




1364
SISTEMA CIUDAD DE MÉXICO V

Nuevo sistema corredizo apilable para división y cierre de espacios, su instalación se realiza con marcos perimetrales de aluminio reforzado y paneles de cristal con medidas estándar, doble vidrio o vidrio láminado.
Se recomienda para soportar paneles con una medida máxima de 1000mm de ancho por 3000mm de alto, y un peso de 150kg por panel. Este sistema puede ser instalado con cristal de 10mm a 24mm de espesor.



ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 5			
ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	PESO
1000mm (1.00m)	3.00 m	10 mm	150 Kg.
		24 mm	


* EL PESO ESTÁ DADO PARA 2 CARRETILLAS (1 PANEL)




UBICACIÓN DE CARRETILLA

*Medidas en mm.


ORIENTACIÓN DEL SISTEMA




VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO



DOBLE VIDRIO (INSULADO)



VISTA EXTERIOR



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE IZQ
1	136000130
2	136400800
3	136401000
4	136000800
5	136002800
6	1360007B0
7	136002200
8	136400500
9	136400100
10	136400200
11	136400300
12	1364009A0
13	1364009B0

MEDIDA DE PANELES Y VIDRIO


SISTEMA SENCILLO

Da = L - [4mm+(3mm*N)] / N
Dh = H - 105mm
*Va = Da - 42mm
*Vh = Dh - 120mm

SISTEMA DOBLE

Da = L - [6mm+(3mm*N)] / N
Dh = H - 105mm
*Va = Da - 42mm
*Vh = Dh - 120mm

*En caso de utilizar cinta espaciadora se deberá restar a la fórmula el doble del espesor de la cinta utilizada. Se recomienda utilizar cintas de 2 o 3mm de espesor.




CONCEPTOS:

L = Largo total
H = Altura total
Da = Ancho de panel
Dh = Altura del panel
Va = Ancho del vidrio
Vh = Altura del vidrio
N = Total de paneles
C = Medida entre centros
P1 = Extension 1
P2 = Extension 2
A = Unión A
B = Medida entre perfiles


*Medidas en mm.

TIPOS DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO



MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "h"


C = Da - 240mm
P1 = (N+1)*70mm
P2 = P1 - 33mm
B = C - 80mm
A = B - 188mm



MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "F"


C = Da - 240mm
P1 = N*70mm
P2 = P1 - 31mm
B = C - 80mm
A = B - 188mm

TIPOS DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO A 135°



MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "h" A 135°

C= (D - 240mm) * 0.7071
P1 = [(N+1)*70mm] +130mm
P2 = P1
B = C - 80mm
A = B




MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TIPO "F" A 135°

C= (D - 240mm) * 0.7071
P1 = [(N+1)*70mm] +100mm
P2 = P1 - 30mm
B = C - 80mm
A = B + 26.5mm

CORTE Y MECANIZADOS EN PERFILES

PERFIL 136400100 (DGF-79)
Largo del perfil = Da - 80mm




*Medidas en mm.

IZQUIERDA
136400100


DERECHA
136400100




- La palanca del pasador 136002200 estará en el interior




RESAQUE EN PERFIL PARA CHAPA 1360007B0




MECANIZADO EN PERFIL PARA BRAZO 136002800




PERFIL 136400200 (DGF-34)
Largo del perfil= H - 163mm



*Medidas en mm.



PERFIL 136400300 (DGF-8)
Largo del perfil= H - 102mm




136000130

Múltiplo: 1pz

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST.).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5







1360102D0


Múltiplo: 1pz

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5









1360102I0


Múltiplo: 1pz

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5








*Medidas en mm.


136010300

Múltiplo: 1pz

Conector “L” curvo a 90° (GCC: SWS80L).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5






136200500

Múltiplo: 1kit

Perfil “L” 135° .

Material: Aluminio extruido 6063 T-5








*Medidas en mm.


1360007B0
Múltiplo: 1pz

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).



136000400
Múltiplo: 1pz

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).



136002200
Múltiplo: 1pz

Pasador frontal para perfil zoclo (GCC: DFB-102S).



136002300
Múltiplo: 1pz

Contra para pasador a piso (GCC: 9147/DR).



136002900
Múltiplo: 10pz

Barra de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



136003000
Múltiplo: 10pz

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



136003310
Múltiplo: 1m

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.



136003325
Múltiplo: 1m

Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.



136400100
Múltiplo: 3m

Perfil superior e inferior de aluminio para sistema México tipo V.



136400200
Múltiplo: 3m

Perfil lateral para sistema México V.




136400300
Múltiplo: 3m

Perfil tapa lateral para sistema México tipo V.



136400400
Múltiplo: 1pz

Escuadra para sistema México tipo V.



*Medidas en mm.

136400500

Múltiplo: 1pz


Tapas para sistema México tipo V.



136400600

Múltiplo: 1pz

Accesorio ajustable para instalación de sistema.



136400800

Múltiplo: 1pz

Pivote superior.



1364009A0

Múltiplo: 1pz

Empaque hembra.



1364009B0

Múltiplo: 1pz

Empaque macho.



136401000

Múltiplo: 1pz

Carretilla para sistema México.



136401100

Múltiplo: 3m


Perfil sardinel para sistema México.



136401300

Múltiplo: 1pz

Brazo espaciador para bisagra de piso (GCC: 9123RLP)



136500300

Múltiplo: 1pz

Perfil de aluminio de 3m lateral porta vinil (GCC: DGF-8S)



136500400

Múltiplo: 1pz

Perfil vinil para perfil lateral (GCC: DGF-38S)



136500500

Múltiplo: 1pz


Jaladera tirador 450 x 305mm (GCC: DAH-45)



136500600

Múltiplo: 1pz

Perfil de aluminio de 3m angulo lateral (GCC: DG-WP)



*Medidas en mm.

1365
SISTEMA CIUDAD DE MÉXICO VI

Nuevo sistema corredizo plegadizo para división y cierre de espacios, su instalación se realiza con marcos perimetrales de aluminio reforzado, bisagras y paneles de cristal con medidas estándar, doble vidrio o vidrio láminado.


Puede ser instalado en forma descentrada con paneles de 850mm de ancho por 3000mm de alto, o con paneles centrados de 850mm a 1000mm de ancho por 3000mm de alto. Diseñado para cristal de 10 a 24mm de espesor y un soporte de peso de 100kg por panel.




ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 6				
INSTALACIÓN	ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	*PESO
DESCENTRADA	850 mm	3.00 m	10 mm	100 Kg.
			24 mm	

* EL PESO ESTÁ DADO PARA 1 PANEL


INSTALACIÓN DESCENTRADA




INSTALACIÓN CENTRADA



ORIENTACIÓN DEL SISTEMA




VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO



10 a 19mm

DOBLE VIDRIO (INSULADO)




16 a 24mm


*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

VISTA EXTERIOR



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE IZQ
1	136000130
2	136400800
3	136500200
4	136200300
5	136500100
6	1360007B0
7	136002200
8	136400500
9	136400100
10	136400200
11	136400300
12	1364009A0
13	1364009B0



MEDIDA DE PANELES Y VIDRIO

SISTEMA SENCILLO

Da = L - [4mm+(3mm*N)] / N
Dh = H - 105mm
*Va = Da - 42mm
*Vh = Dh - 120mm


SISTEMA DOBLE

Da = L - [6mm+(3mm*N)] / N
Dh = H - 105mm
*Va = Da - 42mm
*Vh = Dh - 120mm


*En caso de utilizar cinta espaciadora se deberá restar a la fórmula el doble del espesor de la cinta utilizada. Se recomienda utilizar cintas de 2 o 3mm de espesor.

CONCEPTOS:

L = Largo total
H = Altura total
Da = Ancho de panel
Dh = Altura del panel
Va = Ancho del vidrio
Vh = Altura del vidrio
N = Total de paneles



UBICACIÓN
DE CARRETILLA




UBICACIÓN
DE PIVOTE SUPERIOR

*Medidas en mm.

CORTE EN PERFILES

PERFIL 136400100 (DGF-79)


Largo del perfil= Da - 80mm




ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 6				
INSTALACIÓN	ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	*PESO
CENTRADA	850 mm	3.00 m	10 mm 24 mm	100 Kg.

* EL PESO ESTÁ DADO PARA 1 PANEL

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA




VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO




10 a 19mm

DOBLE VIDRIO (INSULADO)



16 a 24mm

VISTA EXTERIOR




LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE IZQ
1	136000130
2	136400800
3	136500200
4	136200300
5	136500100
6	1360007B0
7	136002200
8	136400500
9	136400100
10	136400200
11	136400300
12	1364009A0
13	1364009B0


*Medidas en mm.

CONCEPTOS:


L = Largo total
H = Altura total
Da = Ancho del panel
Db = Ancho de panel
Dh = Altura del panel
Va = Ancho del vidrio
Vb = Ancho del vidrio
Vh = Altura del vidrio
N = Total de paneles




UBICACIÓN
DE CARRETILLA



UBICACIÓN
DE PIVOTE SUPERIOR





Da= [L - 124mm - (3mm*N) / (2N-1)] + 120mm
Db= [L - 124mm - (3mm*N) / (2N-1)] x 2
Dh= H - 105mm
*Va= Da - 42mm
*Vb= Db - 42mm
*Vh= Dh - 120mm

SISTEMA SENCILLO

Da= [L - 245mm - (3mm*N) / (2N-2)] + 120mm
Db= [L - 245mm - (3mm*N) / (2N-2)] x 2
Dh= H - 105mm
*Va= Da - 42mm
*Vb= Db - 42mm
*Vh= Dh - 120mm

SISTEMA DOBLE

MEDIDA DE PANELES Y VIDRIO


*En caso de utilizar cinta espaciadora se deberá restar a la fórmula el doble del espesor de la cinta utilizada.
Se recomienda utilizar cintas de 2 o 3mm de espesor.

CORTE EN PERFILES

PERFIL 136400100 (DGF-79)

Largo del perfil= Da - 80mm
Largo del perfil= Db - 80mm


Da(Db) - 80mm




*Medidas en mm.

Los siguientes esquemas se utilizarán en las dos formas de instalación: descentrada y centrada.


MECANIZADOS EN PERFILES




- La palanca del pasador 136002200 estará en en interior



RESAQUE EN PERFIL PARA CHAPA 1360007B0



MECANIZADO EN PERFIL PARA PIVOTE INFERIOR 136200300




*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

CORTE DE PERFIL 136400300 (DGF-8) PARA UNIÓN DE PANELES CON BISAGRA

*Largo del perfil= H - 105mm




*Se recomienda instalar 3 bisagras en paneles mayores a 2.50m




PERFIL 136400200 (DGF-34)

Largo del perfil= H - 163mm



*Medidas en mm.


PERFIL 136400300 (DGF-8)



1360007B0

Múltiplo: 1pz

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).



136002200

Múltiplo: 1pz

Pasador frontal para perfil zoclo (GCC: DFB-102S).



136002300

Múltiplo: 1pz

Contra para pasador a piso (GCC: 9147/DR).



136003310

Múltiplo: 1m

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.



136003325

Múltiplo: 1m


Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.



136200300

Múltiplo: 1pz

Pivote para perfil.



136400100

Múltiplo: 3m

Perfil superior e inferior de aluminio para sistema México tipo V.



136400200

Múltiplo: 3m

Perfil lateral para sistema México V.



136400300

Múltiplo: 3m

Perfil tapa lateral para sistema México tipo V.



*Medidas en mm.

136400400

Múltiplo: 1pz

Escuadra para sistema México tipo V.



136400500

Múltiplo: 1pz


Tapas para sistema México tipo V.



136400600

Múltiplo: 1pz

Accesorio ajustable para instalación de sistema.



136400700

Múltiplo: 1pz

Mágneto para sistema México.



136400800

Múltiplo: 1pz

Pivote superior.



1364009A0

Múltiplo: 1pz

Empaque hembra.



1364009B0

Múltiplo: 1pz

Empaque macho.



136500100

Múltiplo: 1pz

Bisagra para paneles.



136500200

Múltiplo: 1pz

Carretilla para sistema México VI.



136401200

Jaladera Pomo.



136500300

Perfil de aluminio de 3m lateral porta vinil (GCC: DGF-8S)




136500400

Perfil vinil para perfil lateral (GCC: DGF-38S)



136500600

Perfil de aluminio de 3m angulo lateral (GCC: DG-WP)



*Medidas en mm.



Sistema de Puertas Abatibles Ciudad de México


Este sistema te permite la instalación de puertas abatibles utilizando los zoclos y herrajes del sistema ciudad de México con paneles de cristal templado, sin la necesidad de hacer resaques en el cristal ni utilizar selladores para fijarlo.

CONCEPTOS:

L= Ancho total
H= Altura total
L1= Ancho del vidrio
Hp= Altura del vidrio
L2= Ancho del zoclo

L1 = L - 13mm
Hp = H - 176mm
L2 = L1 - 10mm

LISTADO DE HERRAJES	
1	136001000
2	136003100
3	136003200
4	1010
5	136000800
6	136002800
*7	136001200 (9mm)
*8	136001400 (9mm)
*9	1005
10	136001800
11	136002300
*12	1360007B0



*⑦ Puede ser sustituido por 136001500 (12mm)

*⑧ Puede ser sustituido por 136001700 (12mm)

*⑨ Puede ser sustituido por cualquier bisagra de piso RYOBI o pivote1095

*⑫ En caso de no necesitar chapa a piso, se elimina ⑪ y se coloca chapa a media altura 1173 ú 1198

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1010

Múltiplo: 10pz

Pivote superior La Barca, hecho para conectar herraje superior 1008 a muro, perfil de aluminio o PTR instalado al techo.


Material: Acero inoxidable
Acabado: Satinado



1360007B0

Múltiplo: 1pz

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).



136000800

Múltiplo: 1pz

Brazo interior para perfil inferior sistema Ciudad de México (GCC: ML100).




1360011NA

Múltiplo: 1pz

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo.

Acabado: Natural



**Consulta la ficha técnica en el apartado de sistemas corredizos.*

136001200

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

Material: Aluminio
Para cristal de 10mm



136001300

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

Material: Aluminio
Para cristal de 10mm



136001400

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

Material: Aluminio
Para cristal de 10mm



136001500

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

Material: Aluminio
Para cristal de 12mm



136001700

Múltiplo: 1pz

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).

Material: Aluminio
Para cristal de 12mm



136001800

Múltiplo: 2pz


Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAA).



136002800

Múltiplo: 1pz

Brazo Ryobi para instalación de bisagra de piso.



136003200

Múltiplo: 10pz

Brazo recibidor de componente para fijación en zoclo superior 136001000 o 136001100 (MS100).




**Medidas en mm.*

136003100	Material: Acero al carbón	Acabado: Galvanizado	Múltiplo: 10pz

Recibidor ajustable para pivote superior (9117).





Comparativa de los Sistemas Oaxaca



1204100 Kit Sistema Oaxaca I incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A VIDRIO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
LLAVES ALLEN
TORNILLERÍA



1296000 Kit Sistema Oaxaca II incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A VIDRIO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
LLAVES ALLEN
TORNILLERÍA



1296100 Kit Sistema Oaxaca III incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A VIDRIO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
LLAVES ALLEN
TORNILLERÍA



1296400 Kit Sistema Oaxaca IV incluye:

2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A MURO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
TORNILLERÍA

Capacidad 100 kilos dos carretillas, vidrio de 9 a 12mm



1296500 Kit Sistema Oaxaca V incluye:


2 CARRETILLAS
4 CONECTORES A MURO
2 TOPES
2 TAPAS LATERALES
1 GUÍA DE PISO
TORNILLERÍA

Capacidad 100 kilos recomendado para madera.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.






1204100 Sistema Oaxaca I


El sistema corredizo Oaxaca tipo I esta diseñado para instalaciones a muro, fijos de cristal, combinación de ambos y antepechos. La versatilidad en los componentes de este sistema le brindan variadas soluciones a sus proyectos, puertas corredizas, divisiones de espacios y hasta canceles de baño. **Un par de carretillas soporta como máximo 100kg de peso, y están diseñadas para cristal de 9 a 12mm de espesor.**


INSTALACIÓN A VIDRIO

AP = Altura antepecho
C = Altura corredizo
H = Altura total


C = H - AP + 23mm








Los barrenos en el antepecho y los fijos, tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:




Se recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:



La altura de los barrenos que corresponde a los conectores a vidrio para fijos, se calcula de la siguiente manera:

Bf = Barreno para fijo
H = Altura total
AP = Altura antepecho

Bf = H - AP + 65



NOTA: Antes de hacer cualquier corte o barreno CONSIDERA LAS HOLGURAS entre vidrios y holguras al muro.

*Medidas en mm.




INSTALACIÓN A MURO


C = Altura corredizo
H = Altura total


C = H + 23mm


Los barrenos en el muro tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:



Se te recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:







PARA INSTALACIÓN A MURO los conectores 1296003SA se venden por separado.



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.





1296000 Sistema Oaxaca II


El sistema corredizo Oaxaca tipo II esta diseñado para instalaciones fijos de cristal, combinación a muro y antepechos. La versatilidad en los componentes de este sistema le brindan variadas soluciones a sus proyectos, puertas corredizas, divisiones de espacios y hasta canceles de baño. **Material: Acero Inox AISI 304 / Acabado: Satinado y negro / Soporte máximo: 100kg de peso por un par de carretillas / Para cristal de 9 a 12mm de espesor.**

INSTALACIÓN A VIDRIO


AP = Altura antepecho
C = Altura corredizo
H = Altura total


C = H - AP + 23mm


Los barrenos en el antepecho y los fijos, tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:




Se recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:










La altura de los barrenos que corresponde a los conectores a vidrio para fijos, se calcula de la siguiente manera:

Bf = Barreno para fijo
H = Altura total
AP = Altura antepecho

Bf = H - AP + 65



NOTA: Antes de hacer cualquier corte o barreno CONSIDERA LAS HOLGURAS entre vidrios y holguras al muro.

*Medidas en mm.






1296100 Sistema Oaxaca III

Sistema corredizo Oaxaca tipo III al igual que los modelos clásicos, esta fabricado para instalaciones a muro, fijos de cristal, combinación de ambos y antepechos. Sus carretillas de estilo minimalista, dotán a cualquier espacio de un ambiente moderno y elegante. La versatilidad en los componentes de este sistema le brindan variadas soluciones a sus proyectos, puertas corredizas, divisiones y hasta canceles de baño.
Un par de carretillas soporta como máximo 100kg de peso, y están diseñadas para cristal de 9 a 12mm de espesor.


INSTALACIÓN A VIDRIO




*Medidas en mm.

AP = Altura antepecho
C = Altura corredizo
H = Altura total

C = H - AP + 23mm



Los barrenos en el antepecho y los fijos, tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:




Se recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:

La altura de los barrenos que corresponde a los conectores a vidrio para fijos, se calcula de la siguiente manera:

Bf = Barreno para fijo
H = Altura total
AP = Altura antepecho

Bf = H - AP + 65



NOTA: Antes de hacer cualquier corte o barreno **CONSIDERA LAS HOLGURAS** entre vidrios y holguras al muro.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

INSTALACIÓN A MURO


C = Altura corredizo
H = Altura total


C = H + 23mm

Los barrenos en el muro tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:




Se te recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:





PARA INSTALACIÓN A MURO los conectores 1296003SA se venden por separado.







*Medidas en mm.





1296400 Sistema Oaxaca IV


El nuevo sistema corredizo Oaxaca tipo IV al igual que los modelos clásicos, esta fabricado para instalaciones a muro. Sus carretillas de estilo minimalista, dotán a cualquier espacio de un ambiente moderno y elegante. **Material: Acero Inox AISI 304 / Acabado: Satinado y negro / Soporte máximo: 100kg de peso por un par de carretillas / Para cristal de 9 a 12mm de espesor.**

INSTALACIÓN A MURO


C = Altura corredizo
H = Altura total


C = H + 23mm

Los barrenos en el antepecho y los fijos tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:




Se te recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:





NOTA: Antes de hacer cualquier corte o barreno **CONSIDERA LAS HOLGURAS** entre vidrios y holguras al muro.



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.





1296500 Sistema Oaxaca V


El sistema Oaxaca V esta diseñado para puertas de madera e instalación de muro. La versatilidad en los componentes en este sistema le brindan variadas soluciones a sus proyectos, puertas corredizas y división de espacios. **Material: Acero Inox AISI 304 / Acabado: Satinado y negro / Soporte máximo: 100kg de peso por un par de carretillas / Para cristal de 9 a 12mm de espesor.**

INSTALACIÓN A MURO


C = Altura corredizo
H = Altura total

C = H + 23mm


Los barrenos en el antepecho y los fijos tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:



Se te recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:



NOTA: Antes de hacer cualquier corte o barreno **CONSIDERA LAS HOLGURAS** entre vidrios y holguras al muro.



*Medidas en mm.

1296001SA

Múltiplo: 1pz

Guía de piso.



1296002SA

Múltiplo: 1pz

Conector a vidrio.



1296003SA

Múltiplo: 1pz

Conector a muro



1204000

Múltiplo: 1pz

Soporte lateral a muro.



Clave	Acabado
1204000SO	Satinado
1204000NE	Negro

1204000UN

Múltiplo: 1pz

Conector universal.



2254

Múltiplo: 1pz

Tubo de acero inoxidable, calibre 14 de 1". Largo de 3 y 6m.



Clave	Medida	Acabado
2254300NE	3m	Negro
2254300RI	3m	Satinado
2254600NE	6m	Negro
2254600RI	6m	Satinado



1249

Múltiplo: 10pz

Jaladera redonda con hueco.

Acabado: Satinado y negro



*Consulta su ficha técnica en el apartado correspondiente

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.






1200 Sistema Huatulco

Sistema para puertas corredizas de cristal templado que utiliza un riel superior de aluminio, carretillas con herraje integrado, topes, tapas y guías de piso, ideal para realizar divisiones y puertas de una forma estética y funcional, con el mínimo uso de perfiles verticales. Puede ser utilizado en puertas interiores y exteriores, fachadas, balcones, oficinas y como cancel de baño. Todos los componentes se venden por separado, lo cual facilita en gran medida la elección de sus accesorios.

Esta diseñado para cristal de 9.5 a 12mm de espesor, y como medidas máximas de fabricación se recomienda 2.20m de alto por 90cm de ancho (sencillo o doble).


INSTALACIÓN TIPO CANCEL DE BAÑO RIEL CON FIJO



C = (L/2) + 25mm
Hp = H - 70mm
F = (L/2) + 25mm
Fx = H - 15mm


□ MURO
▷ CORREDIZO
◯ FIJO

INSTALACIÓN RIEL CON FIJO



C = (L/2) + 25mm
Hp = H - 70mm
F = (L/2) + 25mm
Fx = H - 15mm


INSTALACIÓN DOBLE CORREDIZO CON 2 RIELES SENCILLOS



C = (L/2) + 25mm
Hp = H - 70mm


□ MURO
▷ CORREDIZO
◯ FIJO

INSTALACIÓN RIEL A MURO POSICIÓN LATERAL



C = X + 50mm
Hp = H - 20mm

*Medidas en mm.




*El perfil tapa lateral solamente se instala con el riel 2200300 / 500NA y utilizando la carretilla 1200000CA

NOTA: Los resaques en el vidrio, varian de acuerdo al modelo de carretilla utilizada en el sistema.

CONCEPTOS:


L = Largo total
C = Ancho de corredizo
Fx = Altura de fijo
F = Ancho de fijo
H = Altura total
Hp = Altura corredizo

INSTALACIÓN TIPO CANCEL DE BAÑO RIEL CON FIJO




*EL RIEL SE FIJA EN AMBOS EXTREMOS CON LA ESCUADRA 1200ESC00

INSTALACIÓN RIEL CON FIJO




INSTALACIÓN RIEL SENCILLO



*SE PUEDE UTILIZAR PARA UNA INSTALACIÓN DE DOBLE CORREDIZO

INSTALACIÓN RIEL A MURO POSICIÓN LATERAL





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1200000CA


Material: Zamak con tapas de acero inoxidable
Acabado: Satinado
Múltiplo: 2pz

Carretilla 4 baleros para sistema Huatulco.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

Soporte máximo: 100kg por dos piezas





1200000CB


Material: Zamak con tapas de acero inoxidable
Acabado: Satinado
Múltiplo: 2pz

Carretilla de 4 baleros con placa de acero inoxidable y dos barrenos, para sistema Huatulco.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

Soporte máximo: 100kg por dos piezas





1200065CA


Material: Zamak con tapas de acero inoxidable
Acabado: Satinado
Múltiplo: 2pz

Carretilla con 4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado, sistema Huatulco.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm

Soporte máximo: 60kg por dos piezas





*Medidas en mm.


1200068CA

Material: Zamak con tapas de acero inoxidable
Acabado: Satinado
Múltiplo: 2pz

Carretilla con 4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado, sistema Huatulco.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm
Soporte máximo: 100kg por dos piezas






2200300NA/500NA

Material: Aluminio
Acabado: Natural
Múltiplo: 1pz

Perfil riel para sistema Huatulco de 3 y 5m de largo.

Soporte máximo: 100kg





A
3000mm | 5000mm


1200300FI

Material: Aluminio
Acabado: Natural
Múltiplo: 1pz

Perfil de 3m de largo, para integración de cristal fijo en sistema Huatulco.

Espesor: Para cristal de 9 a 12mm





*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1200300TS

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 1pz

Perfil tapa superior de 3m de largo. Su función es integrar todo un sistema de 3 perfiles y dar forma estética a la instalación.






1200300TA/500TA

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural | **Múltiplo:** 1pz

Perfil tapa para cubrir el sistema Huatulco, de 3 y 5m de largo.






A
3000mm | 5000mm

1200000GL

Material: Aluminio | **Acabado:** Natural (Pulido mate) | **Múltiplo:** 1pz

Grapa superior "L" para instalación del sistema Huatulco sobre muro o puerta.






*Medidas en mm.


1200000GR

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio	Natural	1pz

Grapa superior tipo recta para instalación del sistema Huatulco al techo.








1200ESC00

Material:	Acabado:	Múltiplo:
Aluminio	Natural	1pz

Escuadra para fijación lateral del sistema Huatulco.








1200000TO

Múltiplo:
1pz

Tope inferior con agarre para carretilla.







1200000GU

Múltiplo:
1pz

Guía de piso para sistema Huatulco.





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.






Sistema Chetumal I, II y III / 1331, 1332 y 1332300

Elegantes sistemas corredizos, compuestos por un riel superior de aluminio y carretillas de acero inoxidable, que los hacen una de las mejores opciones para la división de espacios, puertas de acceso y baños. Crea lugares confortables de la mano de tus necesidades, con la gran versatilidad que te ofrecen sus variantes de instalación.


Los tres sistemas estan diseñados para cristal de 8 a 10mm de espesor, y un kit le incluye: 2 carretillas, 2 topes y una guía de piso. *En el sistema Chetumal tipo I (1331000) un par de carretillas soportan 80kg de peso, en el tipo II (1332000) y también en el tipo III (1332300) un par de carretillas soportan 100kg. ** Además el tipo II y III cuentan con acabo satinado y negro.

MURO ▷ CORREDIZO ◯ FIJO




INSTALACIÓN RIEL SENCILLO A VIDRIO

C = (L/2) + 25mm
Hp = H - 80mm
F = (L/2) + 25mm
Fx = H




INSTALACIÓN RIEL CON CANAL PARA FIJO

C = (L/2) + 25mm
Hp = H - 60mm
F = (L/2) + 25mm
Fx = H - 10mm



INSTALACIÓN RIEL SENCILLO Y DOBLE RIEL

C = (L/2) + 25mm
Hp = H - 60mm




INSTALACIÓN RIEL SENCILLO A MURO

C = X + 50mm
Hp = H - 20mm

*Medidas en mm.

RESAQUE DE CARRETILLAS CHETUMAL I Y II




CONCEPTOS:


L = Largo total
C = Ancho de corredizo
Fx = Altura de fijo
F = Ancho de fijo
H = Altura total
Hp = Altura corredizo

RESAQUE DE CARRETILLAS CHETUMAL III


DETALLE DE BARRENO




INSTALACIÓN RIEL SENCILLO A VIDRIO




INSTALACIÓN RIEL CON CANAL PARA FIJO



INSTALACIÓN RIEL SENCILLO Y DOBLE RIEL



INSTALACIÓN RIEL SENCILLO A MURO



*Hacer el barreno del fijo de acuerdo al accesorio utilizado



1331 CHETUMAL TIPO I



1332 CHETUMAL TIPO II



1333 CHETUMAL TIPO III

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1331000


Múltiplo: 1 kit


Kit sistema corredizo Chetumal tipo I.

Acabado: Satinado

INCLUYE:
- 2 Carretillas
- 2 Topes
- 1 Guía de piso







1332000


Múltiplo: 1 kit


Kit sistema corredizo Chetumal tipo II.

Acabado: Satinado y negro

INCLUYE:
- 2 Carretillas
- 2 Topes
- 1 Guía de piso







1332300


Múltiplo: 1 kit


Kit sistema corredizo Chetumal tipo III.

Acabado: Satinado y negro

INCLUYE:
- 2 Carretillas
- 2 Topes
- 1 Guía de piso







*Medidas en mm.

1333001NA

Múltiplo: 1pz


Perfil sencillo con 6m de largo.


1333002NA

Múltiplo: 1pz

Perfil sencillo con 3m de largo.

Acabado: Natural





1333003NA

Múltiplo: 1pz


Perfil fijo corredizo con 6m de largo.


1333004NA

Múltiplo: 1pz

Perfil fijo corredizo con 3m de largo.

Acabado: Natural





1333005NA

Múltiplo: 1pz


Perfil doble corredizo con 6m de largo.


1333006NA

Múltiplo: 1pz

Perfil doble corredizo con 3m de largo.

Acabado: Natural





*Medidas en mm.


1333007SA


Múltiplo: 1pz


Conector botón para sistemas Chetumal.

Acabado: Satinado










RESAQUE EN VIDRIO




1333008SA


Múltiplo: 1pz

Conector avellanado para sistemas Chetumal.

Acabado: Natural







1333009SA

Múltiplo: 1pz

Escuadra de fijación para sistema Chetumal.
*Anclar a muro con pija y taquete expansivo.


Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado

***No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100*









1336 Sistema Balandra

Sistema diseñado para corredizos de vidrio templado con función de soft-closing (amortiguamiento para apertura y cierre). Su diseño novedoso y minimalista lo vuelven una de las mejores opciones para instalación en interiores: oficinas, recámaras, salas, terrazas etc. **Puede ser instalado a muro o al techo con cristal templado de 10mm de espesor y un largo máximode 2.70m. Cuenta con una capacidad de carga de 85kg.**


UN KIT 1336270NA INCLUYE:

-1 perfil riel de 2.70m
-1 perfil Tapa de 2.70m
-2 carretillas con herraje integrado
-2 sistemas Soft-Stop
-2 Grapas
-2 Topes
-2 Tapas laterales
-1 Guía de piso
-1 Kit de tornillería / taquetes y llaves Allen

*Medidas en mm.


☐ MURO ▷ CORREDIZO ◯ FIJO

INSTALACIÓN RIEL A VIDRIO




C=(L/2)+25mm
Hp=H-Ax +24mm
F=(L/2)+25mm
Fx=H
AP= L-F-5mm


INSTALACIÓN RIEL A MURO




C=X+50mm
Hp=H+24mm

BARRENO PARA ACCESORIO DE VIDRIO FIJO SISTEMA BALANDRA








H =Altura Total
Hp = Altura de vidrio
Hp = H + 24mm

RESAQUE CARRETILLA SISTEMA BALANDRA



*cada carretilla lleva 2 perforaciones


CONCEPTOS:
L = largo total
C = ancho de corredizo
Fx = altura de fijo
AP= ancho antepecho
Ax= altura de antepecho
F = ancho de fijo
H = altura total
Hp = altura del corredizo


unidades en mm


*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA:











*Medidas en mm.













*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


8




9




10



11



*Medidas en mm.





PRODUCTOS QUE INCLUYE EL KIT:

PERFIL RIEL
Múltiplo: 1pz

Medida: 2.70m



PERFIL TAPA
Múltiplo: 1pz

Medida: 2.70m



TAPAS
Múltiplo: 2pz



CARRETILLAS
Múltiplo: 2pz



SOFT-STOP
Múltiplo: 2pz



GUÍA
Múltiplo: 1pz




GRAPAS
Múltiplo: 2pz



TOPES
Múltiplo: 2pz



TORNILLERÍA
Múltiplo: 1 kit



*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

133600100	Material: Acero inoxidable	Acabado: Satinado	Múltiplo: 1pz


Accesorio para instalación de sistema Balandra a cristal.



*Se recomienda la instalación de un conector para vidrio a cada 30 o 40cm de separación.



BARRENO PARA ACCESORIO DE VIDRIO FIJO SISTEMA BALANDRA







1342 Sistema Playa del Carmen


El sistema VBS Playa del Carmen esta diseñado para hojas corredizo-batientes apilables, que le permitirán disfrutar de todas las estaciones del año con una excelente vista, manteniendo la temperatura ambiente al interior del espacio, mientras se protege de las condiciones climatológicas adversas y la suciedad del exterior. Este producto es ideal para instalación en balcones, áreas en escuadra, curvas o con algún grado en específico que requieran ser protegidas; desde aplicaciones en el hogar, zonas residenciales, restaurantes, oficinas y más. Una de las principales ventajas de este sistema es la cadena de seguridad que te permite abrir de manera más sencilla el primer panel y comenzar con la apertura del espacio; así mismo, los paneles tienen la capacidad de ser abatidos dentro del mismo riel, sin necesidad de tener un área exclusiva de estacionamiento. **Este sistema esta fabricado para cristal templado de 10mm de espesor y paneles con un ancho máximo de 650mm y una altura de 2.50m; El peso por panel no deberá rebasar los 40kg.**

*Medidas en mm.


ESPECIFICACIONES SISTEMA PLAYA DEL CARMEN			
ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	*PESO
650mm	2.50m	10mm	40 Kg.

* EL PESO ESTÁ DADO POR PANEL
* SE RECOMIENDA NO APILAR MAS DE 6 A 7 PANELES POR LADO


CONFIGURACIONES




TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN CON PERFIL DE NIVELACIÓN SUPERIOR + PERFIL DE DESAGÜE



INSTALACIÓN CON PERFIL DE DESAGÜE




INSTALACIÓN DIRECTA DEL RIEL A PISO Y TECHO


*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

VISTA INTERIOR IZQUIERDA



VISTA INTERIOR DERECHA



*Medidas en mm.

LISTADO DE UBICACIÓN DE PIEZAS

No.	CLAVE
1	1342001000
2	1342002000
3	1342003000
4	1342004000
5	1342005000

No.	CLAVE
6	1342006000
7	1342007000
8	1342008000
9	1342009000
10	1342010000

No.	CLAVE
11	1342011000
12	1342012000
13	1342013000
14	1342014000
15	1342015000

No.	CLAVE
16	1342016000
17	1342017000
18	1342018000
19	1342019000
20	1342020000

No.	CLAVE
21	1342021000
22	1342022000
23	1342023000
24	1342024000
25	1342025000

No.	CLAVE
26	1342026000
27	1342027000
28	1342028000
29	1342029000
30	1342030000

No.	CLAVE
31	1342031000
32	1342032000
33	1342033000
34	1342034000

1342001000 Múltiplo: 1pz

Perfil riel superior (Mod. VNS 101).



1342002000 Múltiplo: 1pz

Perfil zoclo 10mm (Mod. VNS 110).




1342003000 Múltiplo: 1pz

Perfil lateral (Mod. VNS 121).



1342004000 Múltiplo: 1pz

Perfil para soporte de paneles (Mod. VNS 131).



1342005000 Múltiplo: 1pz

Carretilla ajustable (Mod. VNS 501).



1342006000 Múltiplo: 1pz

Carretilla fija (Mod. VNS 502).



1342007000 Múltiplo: 1pz

Juego de seguros (Mod. VNS 511).



1342008000 Múltiplo: 1pz

Juego de seguros para un panel abatible (Mod. VNS 512).



1342009000 Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 521).



*Medidas en mm.

1342010000
Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 522).



1342011000
Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 523).



1342012000
Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 524).



1342013000
Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 525).



1342014000
Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 526).



1342015000
Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 527).



1342016000
Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. VNS 528).



1342017000
Múltiplo: 1pz

Juego de tapas laterales a 90° (Mod. VNS 531).



1342018000
Múltiplo: 1pz

Pivote inferior (Mod. VNS 541-A).



1342019000
Múltiplo: 1pz

Pivote superior (Mod. VNS 541-B).



1342020000
Múltiplo: 1pz

Tope (Mod. VNS 542).




1342021000
Múltiplo: 1pz

Contra para pivote (Mod. VNS 543).



1342022000
Múltiplo: 1pz

Escuadra derecha (Mod. VNS 551-R).



1342023000
Múltiplo: 1pz

Escuadra izquierda (Mod. VNS 551-L).



1342024000
Múltiplo: 1pz

Guía (Mod. VNS 561).



*Medidas en mm.

1342025000
Múltiplo: 1pz

Guía para panel corredizo (Mod. VNS 562).



1342026000
Múltiplo: 1pz

Soporte de paneles derecho (Mod. VNS 571-R).




1342027000
Múltiplo: 1pz

Soporte de paneles izquierdo (Mod. VNS 571-L).



1342028000
Múltiplo: 1pz

Cadena (Mod. SB 01).



1342029000
Múltiplo: 1pz

Perfil de policarbonato “H” (Mod. SF01-10).




1342030000
Múltiplo: 1pz

Perfil de policarbonato “D” (Mod. SF03-10).



1342031000
Múltiplo: 1pz

Cinta doble adhesivo (Mod. DST 03).



1342032000
Múltiplo: 1pz

Escuadra ajustable (Mod. VBS 26).



1342033000
Múltiplo: 1pz


Perfil de aluminio 20x40mm (Mod. VBS 28).





1342034000
Múltiplo: 1pz

Perfil de aluminio con desagüe (Mod. VBS 38).









Visualización sistema Playa del Carmen.

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.





1343 Sistema Ticla

Sistema corredizo teléscopico para paneles de cristal templado, recomendado para lugares donde el espacio es muy limitado y resulta complicado instalar un sistema corredizo con área de estacionamiento o una puerta batiente, siendo esté producto una solución más funcional y atractiva por el movimiento horizontal de sus paneles, los cuales son empujados al mismo tiempo en que se recorre el primero de ellos.

Este sistema te permite ser instalado con 3 y 5 hojas por lado para una apertura centrada, las cuales pueden llegar a tener como ancho máximo 1m y una altura máxima de 2.50m, trabajando con cristal de 10mm de espesor. Cuenta con una capacidad de carga máxima de 70kg por panel.


ESPECIFICACIONES SISTEMA TICLA			
ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	*PESO
1.00m	2.50m	10mm	70 Kg.


* EL PESO ESTÁ DADO POR PANEL (2 CARRETILLAS)

CONFIGURACIONES

RIEL DE 3 VIAS


LAS HOJAS SE PUEDEN DESPLAZAR HACIA LA DERECHA O A LA IZQUIERDA






*Medidas en mm.


RIEL DE 5 VIAS



LAS HOJAS SE PUEDEN DESPLAZAR HACIA LA DERECHA O A LA IZQUIERDA




VISTA INTERIOR DERECHA



*Medidas en mm.

VISTA INTERIOR IZQUIERDA



LISTADO DE UBICACIÓN DE PIEZAS

No.	CLAVE
1	1343001000
2	1343002000
3	1343003000
4	1343004000
5	1343005000

No.	CLAVE
6	134300600
7	134300700
8	134300800
9	134300900
10	134301000

No.	CLAVE
11	1343011000
12	1343012000
13	1343013000
14	1343014000
15	1343015000

No.	CLAVE
16	1343016000
17	1343017000
18	1343018000
19	1343019000
20	1343020000

No.	CLAVE
21	1343021000
22	1343022000
23	1343023000
24	1343024000
25	1343025000





*Medidas en mm.

1343001000 Múltiplo: 1pz

Guía inferior (Mod. SCS-L 01B).



1343002000 Múltiplo: 1pz

Guía superior (Mod. SCS-L 02B).



1343003000 Múltiplo: 1pz

Perfil lateral (Mod. SCS-L 03B).



1343004000 Múltiplo: 1pz

Lateral tipo “U” (Mod. SCS-L 04).




1343005000 Múltiplo: 1pz

Perfil inferior (Mod. SCS-L 06).



1343006000 Múltiplo: 1pz

Perfil lateral con aleta (Mod. SCS-L 30).



1343007000 Múltiplo: 1pz

Perfil inferior (Mod. SCS-L 32).



1343008000 Múltiplo: 2pz

Carretilla inferior (Mod. SCS-L 11).



1343009000 Múltiplo: 1pz

Jaladera redonda (Mod. SCS-L 13S).



1343010000 Múltiplo: 1pz

Pasador interior (Mod. SCS-L 15).



1343011000 Múltiplo: 1pz

Escuadra superior (Mod. SCS-L 16B).



1343012000 Múltiplo: 1pz

Escuadra inferior (Mod. SCS-L 17B).



1343013000 Múltiplo: 1pz

Pasador exterior (Mod. DL 04).



1343014000 Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. SCS-L 19A).



1343015000 Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. SCS-L 19B).



*Medidas en mm.

1343016000 Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. SCS-L 20A).



1343017000 Múltiplo: 1pz

Tapa lateral (Mod. SCS-L 20B).




1343018000 Múltiplo: 1pz

Felpa 6.0x400 (Mod. BS 01 GRIS).



1343019000 Múltiplo: 1pz

Cinta doble adhesivo (Mod. DST 01).



1343020000 Múltiplo: 1pz

Chapa (Mod. DL 03).



1343021000 Múltiplo: 1pz

Perfil guía inferior (Mod. SCS-L 01A).



1343022000 Múltiplo: 1pz

Perfil guía superior (Mod. SCS-L 02A).



1343023000 Múltiplo: 1pz

Perfil lateral (Mod. SCS-L 03A).



1343024000 Múltiplo: 1pz

Escuadra superior (Mod. SCS-L 16A).



1343025000 Múltiplo: 1pz

Escuadra inferior (Mod. SCS-L 17A).





*Medidas en mm.



Herramientas para cristal

106605000 | Múltiplo: 1pz

Ventosa sencilla de 4” de diámetro con cuerpo Inyectado en aluminio de alta durabilidad, para cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 50kg.



106608000 | Múltiplo: 1pz

Ventosa doble de 4” de diámetro cada una, con cuerpo inyectado en aluminio de alta durabilidad, para cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 80kg.



106610000 | Múltiplo: 1pz

Ventosa triple de 4” de diámetro cada una, con cuerpo inyectado en aluminio de alta durabilidad, para cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 100kg.



*Medidas en mm.

Las ventosas **HERRALUM** cuentan con un año de garantía contra defectos de fábrica.

CUIDADOS PARA LAS VENTOSAS:


Los discos de hule de las ventosas son delicados, por eso se recomienda mantenerlos limpios de aceites, grasas o ácidos que los puedan dañar o llegar a perjudicar su propiedad de succión, es importante no dejarlos al sol o a la intemperie ya que también pueden sufrir algún daño.
Evita aventar las ventosas o hacer cortes en los discos.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

106612000

Múltiplo: 1pz

Ventosa de 8” de diámetro con bomba de succión, cuerpo y agarradera metálica para máxima resistencia, al cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 65kg. *Cuenta con un indicador del nivel de succión y un estuche de protección.



1079

Múltiplo: 10 carteras

Goma para cristal, hoja con 100pz y presuaje de 10pz.



138500100

Múltiplo: 10pz

Fabricados en algodón y látex para soporte de vidrio. La palma y las puntas de los dedos están recubiertas de látex para un agarre seguro.

Material: Latex

Acabado: Azul



138600100

Múltiplo: 1pz

Cortador para vidrio en T de 1200mm de largo para corte recto y lubricación en áreas de hasta 1500mm



106900000

Múltiplo: 10pz

Cortavidrios Herralum con autolubricante tipo japonés.



106900400

Múltiplo: 1pz

Repuesto para cortavidrios Herralum.




*Medidas en mm.


1117

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato Xochimilco, con aleta lateral flexible para cristal de 9mm de espesor y con 2.50m de largo.
*Puede ser instalado a piso o lateralmente.









1118

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo sellado lateral a 135° con aleta rígida y flexible combinada, largo de 2.50m. Para cristal de 9mm de espesor.









1119

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo sellapolvo con aleta central flexible, para vidrio de 9mm de espesor y con largo de 2.50m. *Puede ser instalado hacia el piso.







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1120


Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo sellapolvo con doble aleta central flexible, y aleta rígida de desagüe. Para cristal de 9mm de espesor y con 2.50m de largo.





1121


Material: Policarbonato rígido

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo "H" con aleta rígida lateral que sirve como jamba de sellado o tope. Tiene un largo de 2.50m y es para cristal con 9mm de espesor. *Para instalación lateral.





1122


Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato Xochimilco tipo "Y" con aleta flexible para sellado lateral. Cuenta con un largo de 2.50m y es para cristal con 9mm de espesor.






*Medidas en mm.

1206

Material: Policarbonato rígido
Acabado: Transparente
Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato tipo “U” con portafelpa para puerta batiente. Cuenta con 2.50m de largo y es para cristal de 9mm de espesor.






1207

Material: Policarbonato rígido
Acabado: Transparente
Múltiplo: 10pz

Perfil de policarbonato tipo “F” con portafelpa para puerta corrediza. Cuenta con 2.50m de largo y es para cristal de 9mm de espesor.





136002700

Múltiplo: 1pz

Perfil burbuja pequeña para cristal de 10mm de espesor, ideal para el sellado entre paneles del sistema Cd. de México. *3m de largo.

Material: Policarbonato rígido
Acabado: Transparente



121930000

Múltiplo: 20pz

Perfil burbuja pequeña para cristal de 12mm de espesor, ideal para el sellado entre paneles del sistema Cd. de México. *3m de largo.

Material: Policarbonato rígido
Acabado: Transparente



*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1220

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 20pz

Perfil tipo dual con aleta lateral flexible para vidrio de 6mm de espesor. Puede ser instalado al piso o en los laterales. Cuenta con 2.50m de largo.





122125000

Múltiplo: 20pz

Perfil tipo “Y” con aleta lateral flexible, para vidrio de 6mm de espesor.
*Largo de 2.50m.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente




122125012

Múltiplo: 10pz

Perfil tipo “Y” con aleta lateral flexible, para vidrio de 12mm de espesor.
*Largo de 2.50m.

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente




A	
6mm	12mm

1222

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 20pz

Perfil de policarbonato tipo sellapolvo, con doble aleta central flexible y aleta rígida de desagüe, para vidrio de 6mm de espesor. *Largo de 2.50m.






*Medidas en mm.

1223

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 20pz

Perfil tipo aleta larga para instalación lateral, con una sección rígida y otra flexible, para cristal de 9mm de espesor. *Largo de 2.50m.






1224

Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC
Acabado: Transparente
Múltiplo: 20pz

Perfil tipo burbuja para instalación lateral en cristales de 9mm de espesor, funciona como sellado, tope y protección del vidrio. *Largo de 2.50m.







1226


Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC e imán
Acabado: Transparente
Múltiplo: 10 juegos

Perfil de policarbonato con magneto para instalación lateral en corredizos o batientes a 180° y 90°, funciona como tope y atrape al centro. *Se surte en pares, ya que un lado corresponde al magneto positivo y otro al negativo. El perfil tiene un largo de 2.50m y es para cristal de 9mm de espesor.









*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1540

Múltiplo: 1pz

Película decorativa rayas blancas chicas (Modelo PF32-1).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



1541

Múltiplo: 1pz

Película decorativa cuadros blancos grandes (Modelo PF15-1).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



154200000

Múltiplo: 1pz

Película decorativa esmerilada con papel cuadricula (Modelo AD220).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 8 milésima (200 micras)



1542000BR


Múltiplo: 1pz

Película decorativa esmerilada color bronce con papel cuadricula (Modelo AD220-7).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 8 milésima (200 micras)





*Medidas en mm.

1542000HU


Múltiplo: 1pz

Película decorativa esmerilada color humo con papel cuadricula (Modelo AD220-8).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 8 milésima (200 micras)





1543

Múltiplo: 1pz

Película de seguridad transparente con transmisión de luz visible del 85% y rechazo de energía solar del 15% (Modelo SRCS100-4).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 4 milésima (100 micras)



1544

Múltiplo: 1pz

Película solar negra, transmisión de luz visible del 5%, rechazo de infrarrojos 25% y reducción de rayos UV del 94% (Modelo BK05 / SD809).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





154400100

Múltiplo: 1pz

Película solar negra con transmisión de luz visible del 15%, rechazo de infrarrojos 21% y reducción de rayos UV del 85% (Modelo BK15/SD809)

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

154400200

Múltiplo: 1pz

Película solar bronce con transmisión de luz visible del 15%, rechazo de infrarrojos 18% y reducción de rayos UV del 90% (Modelo BR15/SD809)

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





1545

Múltiplo: 1pz

Película decorativa líneas esmeriladas chicas (Modelo PF321F).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



1546

Múltiplo: 1pz

Película decorativa cuadros esmerilados grandes (Modelo PF571F).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



1547

Múltiplo: 1pz

Película decorativa líneas plateadas (Modelo PF329F).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



*Medidas en mm.

1549

Múltiplo: 1pz

Película decorativa blanca (Modelo PF00-1).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



1550

Múltiplo: 1pz

Película reflecta plata con transmisión de luz visible interior 96.8% y exterior de 102%, rechazo de energía solar 80%, rechazo infrarrojo 95% y reducción de rayos UV 88% (Modelo SRC SILVER).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.


1551

Múltiplo: 1pz

Película de seguridad esmerilada con transmisión de luz visible 85% y rechazo de energía solar 15% (Modelo SF100T).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 4 milésima (100 micras)



1552

Múltiplo: 1pz

Película decorativa tipo persiana (Modelo 1524).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)



1553

Múltiplo: 1pz

Película decorativa tintex verde con transmisión de luz visible del 57%, rechazo de infrarrojos 22% y reducción de rayos UV 58% (Modelo 1543).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1 milésima (25 micras)





1555

Múltiplo: 1pz

Película inteligente de control solar con nanocerámica (IR FILM NANOCERÁMICA) con transmisión de luz visible 75%, rechazo de infrarrojos 75% y reducción de rayos UV 99% (Modelo SRCHP7575 BLUE SKY).

Medida: Rollo de 1.52 x 30 m

Espesor: 1.5 milésima (37.5 micras)





*Medidas en mm.

154800000

Múltiplo: 10pz

Espátula para aplicación de película Herralum (Modelo BW-6).
*Protege contra rasgaduras y rayaduras.
**Proporciona la presión óptima para la instalación de las películas.

Medida: 6" x 2-1/4" (15.24 x 5.71cm)

154800100

Múltiplo: 1pz

Shampoo neutro Herralum para instalación de película p/vidrio.
*Se recomienda disolver 1 tapa de producto por un litro de agua, y en instalación de películas de seguridad diluya 2 tapas por litro.

Medida: 1 litro

154800200

Múltiplo: 1pz

Rociador universal* para aplicación de shampoo neutro Herralum.
*Compatible con cualquier botella.



Películas Evalam

157003820100

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam visual LAEVV138200 (0.38mm).

Medida: rollo de 2.20 x 100m

157007620050

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam visual LAEVV176200 (0.76mm).

Medida: rollo de 2.20 x 50m

1571200050

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam blanco mate LAEV200C01M.

Medida: rollo de 2.00 x 50m

1572200050

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam blanco LAEV200C01.t

Medida: rollo de 2.00 x 50m

1580001BL

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam acid white AB LAEV20019.

Medida: rollo de 2.00 x 50m



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1573015000 — Múltiplo: 1 rollo


Cinta Evalam verde LASVCEV15 de 15mm.

1573030000 — Múltiplo: 1 rollo

Cinta Evalam verde LASVCEV de 30mm.


1573050000 — Múltiplo: 1 rollo

Cinta Evalam verde LASVCEV50 de 50mm.



1574019039 — Múltiplo: 1 rollo

Malla trenzada de nylon CRMATR19 de 1.9x2.9m



157701013003O — Múltiplo: 1 rollo

Película de seguridad transparente AB-AR (1.00mm).

Medida: Rollo de 1.4 x 30m

157700513003O — Múltiplo: 1 rollo


Película de seguridad transparente AB-AR (0.5mm).

Medida: Medida: Rollo de 2.0 x 4m



MAYOR SEGURIDAD A BAJO COSTO...

Película AB-AR soluciones múltiples de seguridad: el único Film que evita riesgos de caída en escaleras templadas abotonadas, techos o suelos, además de ser antirrobo y vidrio antibala.



Ventajas inmejorables:

-Antibala
-Antirrobo
-Anti huracán
-Hasta 50% más liviano
-Prueba de penetración de alta resistencia

*Medidas en mm.

1580002AM

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam color amarillo LAEV200C07.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38mm

1580002AZ

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam color azul LAEV200C09.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38mm

1580002GR

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam color gris LAEV200C12.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38mm

1580002NE

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam color negro LAEV200C07.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38mm

1580002NR

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam color naranja LAEV200C09.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38mm

1580002RO

Múltiplo: 1 rollo

Película Evalam color rojo LAEV200C05.

Medida: Rollo de 2 x 35m
Espesor: 0.38mm







*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

CHEROKEE®

MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



YILMAZ®

DIAMUT

Biesse

TECNOCAT
GLASS MOVEMENT

Pujol
Group

SCHIAVO
Italian technology

LandGlass
For your next leap

TRUSPACER

K-STAR

SINGIP®

CANTEADORA
rectilínea de nueve motores

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

SZM9S



POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA CANTEADORA

La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.

9	8	7	6	5	4	3	2	1

ENTRADA

PLATO 150*12 | PLATO 150*12 | PLATO 150*12 | PLATO 130 | PLATO 130

CLAVE: 1883150012 **ADICIONALES** CLAVE: 1882130000 **ADICIONALES**

1831001100

Disco de diamante para canteadora #1 de 100grit 150*12.



1

1831002240

Disco de diamante para canteadora #2 de 240grit 150*12.



2

1832003130

Disco de resina para canteadora #3 #5 de 200grit 130*12*10*10.



3 5

1832007150

Disco de resina para canteadora #7 de 200grit 150*12*10*10.



7

1833004130

Disco de abrillantado para canteadora #4 #6 de 60grit con 130mm de diámetro.



4 6

1833007150

Disco de abrillantado para canteadora #7 de 40 grit con 150mm de diámetro.



7

1833008150

Disco de abrillantado para canteadora #8 de 60 grit con 150mm de diámetro.



8

1834009150

Disco de fieltro para canteadora #9 de 150*70*35.



9

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

BISELADORA
rectilínea de nueve motores

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

SXM261B



POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA BISELADORA

La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.

8	7	6	5	4	3	C	2	1

ENTRADA

PLATO 15*22 — PLATO 15*22 — CLAVE: 1881000000 ADICIONALES

1821001080

Disco de diamante para biseladora #1 de 80grit.



1

1821002040

Disco de diamante para biseladora #2 de 140grit.



2

1822004170

Disco de diamante media caña para biseladora 4mm de 170grit.



C

1822006170

Disco de diamante media caña para biseladora 6mm de 170grit.



C

1823003200

Disco de resina para biseladora #3 de 200grit



3

1823004270

Disco de resina para biseladora #4 de 270grit.



4

1823005500

Disco de resina para biseladora #5 de 500grit.



5

1823006700

Disco de resina para biseladora #6 de 700grit.



6

1834009150

Disco de fieltro para biseladora #7 #8 de 150*70*35.



7 8

*Medidas en mm.

PULPO

para cantear y biselar formas irregulares

SYM1321



CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

PASOS DE LOS DISCOS

Los discos se intercambian según sea el proceso que se requiere realizar en el acabado.

1	2	3

1841001100

Disco de diamante para biselado #1 de 100grit 150*22.

1



1842002200

Disco de resina para biselado #2 de 200grit 150*22.

2



1843000000

Disco de pulido UK para biselado.

3



DISCOS PARA CANTO PECHO DE PALOMA

1844100010

Disco de diamante pecho de paloma de 100grit 100*22*10mm. 1

1844240010

Disco de diamante pecho de paloma de 240grit 240*22*10mm. 2

1844100012

Disco de diamante pecho de paloma de 100grit 100*22*12mm. 1

1844240012

Disco de diamante pecho de paloma de 240grit 240*22*12mm. 2



DISCOS PARA CANTO MEDIA CAÑA

1851006170

Disco de diamante media caña para canteado #1de 170grit 6mm. 1 2

1851010170

Disco de diamante media caña para canteado #1de 170grit 10mm. 1 2

1851012140

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 140grit 12mm. 1

1852012270

Disco de diamante media caña para canteado #2 de 270grit 12mm. 1

1851019100

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 100grit 19mm. 1

1852019270

Disco de diamante media caña para canteado #2 de 270grit 19mm. 1



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

DISCOS PARA CANTO PLANO

1854001006

Disco de diamante canto plano de #1 de 6mm y 170grit.

1 2



1854001010

Disco de diamante canto plano de #1 de 10mm y 170grit.

1 2



1854001012

Disco de diamante canto plano de #1 de 12mm y 170grit.

1 2



DISCOS PARA ABRILLANTADO DE CANTO

1853003015

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 15mm.

3

1853003020

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 20mm.

3

1853003025

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 25mm.

3

1853003030

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 30mm.

3



1881000000

Plato de aluminio para disco de pulido UK biselado en pulpo.



1882130000

Plato de aluminio para disco abrillantado de canteadora 130mm.



1883150012

Plato de aluminio para canteadora de paso #7 #8 #9 de 150mm de diámetro.



1884150022

Plato de aluminio para fieltro de biseladora de paso #7 #8 de 150*22mm.



1891000000

Oxido de cerio para abrillantado. Presentación en bolsa de 5kg.



1892000000

Oxido de aluminio para esmerilado. Presentación en bolsa de 25kg.



*Medidas en mm.


*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

MATAFILOS

de dos bandas

RSYSDMBJ03

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



LAVADORAS

verticales de distintos tamaños para vidrio normal y low-e.

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

SX1600L

SX2000L

SX2500L



PRENSA DOBLE VIDRIO

PAP1800

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

HERRALUM®

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

ESMERILADORAS
automáticas de distintos tamaños

SPS25P **SPS20P** **SPS16P**



1892000000

Oxido de aluminio para esmerilado. Presentación en bolsa de 25kg.



1895100000

Boquilla para esmeriladora 35*20*8.



TALADRO
automático de doble cabezal

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

SZK480





Broca para taladro universal 75mm de largo

Clave	Diametro
1811006075	6mm
1811008075	8mm
1811010075	10mm
1811012075	12mm
1811012775	12.7mm
1811013075	13mm
1811014075	14mm
1811016075	16mm
1811020075	20mm
1811025075	25mm
1811030075	30mm
1811040075	40mm
1811050075	50mm
1812100075	1”
1812112075	1-1/2”
1812200075	2”
1812212075	2-1/2”

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

FRESADORA VERTICAL

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

FV1000



CENTRO DE MECANIZADO

INTERMAC

HORIZONTAL

MASTER ONE



MESA AUTOMÁTICA

INTERMAC

Para corte de vidrio con brazos para carga

GENIUS RS-A




INFORMACIÓN TÉCNICA
Área libre La. 6.5 x An. 5.5 x Al. 5 m
Aceleración 10 m/seg²
Programa de Optimización Optima o Perfect Cut
Presión Neumática 6 a 8 BAR, flujo de aire de 6 l/min

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

VS1-GB4+4

Equipo eléctrico de ventosas con basculación y giro manuales para cargar vidrio hasta 960 kg



TECNOCAT GLASS MOVEMENT

VLM-G1+2

Equipo eléctrico de ventosas con giro eléctrico para cargar vidrio hasta 400 kg



TECNOCAT GLASS MOVEMENT

PINZA

para cargar vidrio hasta 800 kg de capacidad

P-21



TECNOCAT GLASS MOVEMENT

XL1600-4AL-XL1

Equipo a batería de ventosas con basculación y giro manuales para cargar vidrio hasta 600 kg



TECNOCAT GLASS MOVEMENT

XL0

Equipo a batería de ventosas con basculación y giro manuales para cargar vidrio hasta 300 kg



TECNOCAT GLASS MOVEMENT

VK1-G2+2

Equipo neumático de ventosas con giro manual para cargar vidrio hasta 400 kg



TECNOCAT GLASS MOVEMENT

*Medidas en mm.

PUENTE LIGERO

Grúa para cargas hasta 500kg,
rieles de 11.70m y puente de 5.85m

PLM





CLASIFICADORES DE 8 Y 14 POSICIONES

De apertura manual para carga de hasta 4,500kg por posición

CLM08

CLM14



TECNOCAT
GLASS MOVEMENT

HORNO DE LÁMINADO

Horno de una bandeja para laminar hojas de vidrio
hasta 3.00 x 2.00 m

LAM-PRO 32X22

Pujol Group



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

TALADRO
portátil para vidrio

AAV122C



SIERRA
manual neumática

AV12110




MULTIHERRAMIENTA
manual neumática

AV12111



LIJADORA
de banda manual neumática

AV12112



A.ARCHIVET GLASS TOOLS

*Medidas en mm.

KY 305

Sierra portátil para corte compuesto de inglete en aluminio y PVC. Ángulos de precisión 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°. Para despatinado en la parte superior y corte compuesto de 45° x 45°. *Con grapas horiz ontales manuales, cubierta de seguridad y 2 llaves Allen de 6mm incluidas.



421100200


Disco para sierra de corte inglete de 300mm con 96 dientes de carburo de tungsteno. Entrada de 30mm y 3.3mm de espesor.




421100100

Broca de 6mm de largo, 8mm de entrada, 5mm de diámetro de corte y 2mm de punta para copiadora 4203.







90°: 115x85mm




90°: 130x80mm



90°: 85x80mm



90°: 90x80mm



FR 222

Copiadora router portátil para hacer resaques en aluminio y PVC.



KM 212

Retestadora para modelado de perfiles de aluminio.



Especificaciones técnicas	—	D / d		H / W / L / WxLxH	Kg	Z / Y / X	
Sierra / KY 305	800w 127v - 60HZ	D= 300mm d= 30 - 32mm	3000 RPM	62x48x40cm	25 Kg	—	—
Copiadora / FR 222	1200w 127v - 60HZ	—	—	53x60.5x48.5cm	27 Kg	X 270mm / Y 120mm / Z 80mm	27000 RPM
Retestadora / KM 212	800w 127v - 60HZ	D= max. 120mm d= 30mm	3000 RPM	43x53x53cm	27 Kg	—	—

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.




421201000

Arbolito para pilastra.



421201100

Arbolito para barrotillo chico (Extrusiones).



421201200

Arbolito para barrotillo grande (Cuprum).



DISCOS PARA RETESTADORA 4204

421200100

Disco de corte de 086mm.

421200200

Disco de corte de 087mm.

421200300

Disco de corte de 088mm.

421200400

Disco de corte de 092mm.

421200500

Disco de corte de 100mm.

421200600

Disco de corte de 110mm.

421200700

Disco de corte de 112mm.

421200800

Disco de corte de 120mm.

421200900

Disco de corte de 122mm.



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

SIERRA AUTOMÁTICA LEVADIZA

ACK420

MKN300



YILMAZ®

SIERRA

de movimiento telescópico para aluminio y PVC

RYK420



YILMAZ®

COPIADORA

cremonera

FR 225



YILMAZ®

BASE

para maquinaria Yilmaz

MS



YILMAZ®

RETESTADORA

de ángulo variable

KM 215



YILMAZ®

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

SOLDADORA
de esquinas para PVC

TK 505



LIMPIADORA
de soldadura para PVC

CA 603



MESA DE TRABAJO
y ensamblado

WB 4000



SIERRA AUTOMÁTICA
de doble cabezal

DC 421PBS



CENTRO DE MAQUINADO
para aluminio

AIM 7510



*Medidas en mm.

Consumibles

DIAMUT



AVELLANADORES



Avellanador diamantado estándar con cono completo

Clave	Diámetro
190100100	25mm
190100200	35mm
190100300	50mm

BARRITAS AFILADORAS



Barrita abrasiva blanca para afilar brocas

Clave	Diámetro
190300100	200 x 50 x 25mm
190300200	90 x 60 x 60mm

AVELLANADORES



Avellanador diamantado para insertar en broca

Clave	Diámetro
190200100	08mm
190200200	10mm
190200300	12mm
190200400	14mm
190200500	16mm
190200600	19mm
190200700	20mm
190200800	22mm
190200900	25mm
190201000	28mm
190201100	30mm
190201200	40mm
190201300	45mm

BROCAS ESTÁNDAR LARGAS



Broca estándar, largo 69 mm

Clave	Diámetro
190400100	08mm
190400200	10mm
190400300	12mm
190400400	14mm
190400500	16mm
190400600	19mm
190400700	20mm
190400800	22mm
190400900	25mm
190401000	28mm
190401100	30mm
190401200	38mm
190401300	40mm
190401400	45mm
190401500	50mm
190401600	55mm
190401700	60mm

BROCAS ALTO RENDIMIENTO CORTAS



Broca alto rendimiento, largo 69 mm

Clave	Diámetro
190500100	08mm
190500200	10mm
190500300	12mm
190500400	14mm
190500500	16mm
190500600	19mm
190500700	20mm
190500800	22mm
190500900	25mm
190501000	28mm
190501100	30mm
190501200	38mm
190501300	40mm
190501400	45mm
190501500	50mm
190501600	55mm

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

BROCAS ALTO RENDIMIENTO LARGAS



Broca alto rendimiento, largo 75 mm

Clave	Diametro
190600100	08mm
190600200	10mm
190600300	12mm
190600400	14mm
190600500	16mm
190600600	19mm
190600700	20mm
190600800	22mm
190600900	25mm
190601000	28mm
190601100	30mm
190601200	38mm
190601300	40mm
190601400	45mm
190601500	50mm
190601600	55mm
190601700	60mm

BROCAS ESTÁNDAR LARGAS



Broca estándar, largo 75 mm

Clave	Diámetro
190700100	08mm
190700200	10mm
190700300	12mm
190700400	14mm
190700500	16mm
190700600	19mm
190700700	20mm
190700800	22mm
190700900	25mm
190701000	28mm
190701100	30mm
190701200	38mm
190701300	40mm
190701400	45mm
190701500	50mm
190701600	55mm
190701700	60mm

FRESA



Fresa diamantada, 4 secciones

Clave	Diámetro
191000100	10mm
191000200	14mm
191000300	22mm
191000400	22mm

FRESA PARA CANTO



Fresa diamantada para canto trapezoidal en vidrio

Clave	Grosor
191100100	04mm
191100200	05mm
191100300	06mm
191100400	08mm
191100500	10mm
191100600	10mm
191100700	10mm
191100800	10mm
191100900	10mm

FRESA CAPA DURA



Fresa diamantada para capa dura

Clave	Diámetro
190800100	06mm
190800200	08mm
190800300	10mm
190800400	14mm
190800500	16mm
190800600	14mm
190800700	16mm

FRESA CAPA SUAVE



Fresa diamantada para capa suave

Clave	Diámetro
190900100	06mm
190900200	08mm
190900300	16mm
190900400	20mm
190900500	14mm
190900600	16mm
190900700	20mm

DISCOS CANTO MEDIA CAÑA



Disco para abrillantado de canto media caña

Clave	Diámetro
191200100	08mm
191200200	10mm
191200300	12mm
191700100	08mm
191700200	12mm
191700300	10mm
191700400	06mm
191800100	12mm
191800200	10mm
191800300	08mm
191800400	06mm
191900100	08mm
191900200	06mm
192000100	10mm
192000200	12mm
192100100	05mm

DISCOS CANTO TRAPEZOIDAL



Disco para abrillantado de canto trapezoidal

Clave	Diámetro
191300100	05mm
191300200	08mm
191300300	10mm
191300400	12mm
191300500	15mm
191300600	19mm
191400100	04mm
191400200	05mm
191400300	06mm
191400400	15mm
191500100	08mm
191500200	10mm
191500300	12mm
191600400	19mm
192200100	08mm
192200200	10mm
192200300	12mm
192200400	15mm
192200500	06mm
192300100	19mm

*Medidas en mm.

DISCOS CANTO TRAPEZOIDAL



Disco para abrillantado de canto trapezoidal

192400100	05mm
192600100	08mm
192600200	10mm
192600300	12mm
192600400	15mm
192700100	19mm
192800100	04mm
192800200	05mm
192800300	06mm

192800400	08mm
192800500	10mm
192800600	12mm
192800700	15mm
192800800	19mm
192900100	04mm
192900200	05mm
192900300	06mm
192900400	08mm
192900500	10mm
192900600	12mm
193000100	19mm
193000200	15mm
193100100	06mm
193100200	04mm
193200100	04mm

193300100	06mm
193400100	19mm
193400200	08mm
193400300	10mm
193400400	15mm
193400500	12mm
193400600	05mm
193500700	05mm
193600100	19mm
193600200	15mm
193600300	10mm
193600400	08mm
193600500	12mm

MUELAS A TAZA PARA BISELAR



Muelas aristas a taza para biselar

Clave	Diametro
193700100	150X22mm
193700200	150X22mm
193700300	150X22mm
193700400	150X25X105
193700500	150X40X22
193700600	150X40X22
193700700	100X10X22
193700800	100X10X22

MUELAS DE CANTEADORA

193800101

Muela diamantada segmentada settori 150x40x12.



1

193800201

Muela diamantada cc 150x40x40x12.



1

193800202

Muela diamantada cc 150x40x40x12.



2

193800301

Muela de resina segm str 150x35x40x12.



7

193800401

Muela de resina cch d130 130x35x40x12.



3 5

193800402

Muela de resina cch d150 150x40x12.



3 5

193800501

Muela negra d130 130x35x60x90.



4 6

193800502

Muela negra d150 150x30x70.



4 6

193800601

Muela de brillo 9rs grano 40 150x40x70/105.



7

193800602

Muela de brillo 9rs grano 60 150x40x70/105.



8

193800701

Muela de cerio x3000 150x40x70/106.



9

193800801

Muela de fieltro 150x25x70.



9

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

NUEVOS PRODUCTOS
2025



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio



1382061

Múltiplo: 1 kit

Diseño resistente y funcional: mangos reforzados, cuerpo de aluminio fundido a presión, y muelles de acero inoxidable ofrecen durabilidad, el diseño recto con lacado antibacteriano combina estilo y protección.

Material: Aluminio con partes de acero inoxidable

Acabado: Blanco, gris y negro



1382063

Múltiplo: 5pz

Innovación discreta y adaptable: Sistema sin tornillos visibles, compatible con 20 canceles a nivel nacional (incluida la corrediza 3"), con doble indicador de colores y opción de regulación.

Material: Aluminio con componentes de plástico

Acabado: Blanco, gris y negro



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1382064

Múltiplo: 10pz

Elegancia y calidad en un solo diseño. Dispone de un sistema que oculta los tornillos de fijación y un lacado de alta calidad para un acabado impecable.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris y negro



1382065NE

Múltiplo: 1 kit

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

Material: Aluminio

Acabado: Negro



1382066NE

Múltiplo: 1 kit

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

Material: Aluminio

Acabado: Negro



1382067NE

Múltiplo: 1 kit

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

Material: Aluminio

Acabado: Negro



*Medidas en mm.

1382068NE

Múltiplo: 1 kit

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

Material: Aluminio

Acabado: Negro





1382069NE

Múltiplo: 1 kit

Compatible con todas las manillas Twenty, cuenta con indicador de cerrado y abierto, diseño ergonómico para un mejor agarre y un lacado antibacteriano para mayor higiene.

Material: Aluminio con componentes de plástico

Acabado: Negro





*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1394087200


Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado y negro

Múltiplo: 1pz

Tapa con soporte ajustable para tubo de 2”.





1394088200


Material: x

Acabado: x

Múltiplo: x

Tapa con soporte en escuadra para tubo de 2”.





122625006


Material: Policarbonato rígido con aleta de PVC e imán

Acabado: Transparente

Múltiplo: 10 juegos

Perfil de policarbonato con magneto para instalación lateral en corredizos o batientes a 180° y 90°, funciona como tope y atrape al centro.
*Se surte en pares, ya que un lado corresponde al magneto positivo y otro al negativo. Largo de 2.50m, y es para cristal de 6mm de espesor.





*Medidas en mm.

Línea ClearFix HERRALUM®



138500600

Múltiplo: 6pz

Crema eliminadora, elimina las machas de gotas de agua provenientes de incrustaciones de sarro.

Material: Agua, espesantes, agentes de corte fino

Acabado: Transparente



138500700

Múltiplo: 12pz

Libera y protege piezas metálicas, lubrica y reduce la fricción, minimiza el desgaste de piezas móviles, prolonga la vida útil de piezas metálica.

Material: Aceite y disolventes derivados del petróleo, anticorrosivo y fragancia

Acabado: Transparente



138500800

Múltiplo: 6pz

Devuelve la transparencia, de fácil aplicación y remueve la suciedad.

Material: Agua, alcohol isopropílico,tensoactivos, fragancia y colorante

Acabado: Transparente



138500900

Múltiplo: 12pz

Repele el agua, reduce las manchas, facilita la limpieza y protege los cristales

Material: Alcoholes, disolventes y polidimetilsiloxano

Acabado: Transparente



*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



1472180


Material: Aluminio con componentes interiores de acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz

Bisagra para puerta de baño vidrio a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 30° en ambas direcciones.





1473180


Material: Aluminio con componentes interiores de acero inoxidable

Acabado: Cromado, satinado y negro

Múltiplo: 10pz

Bisagra para puerta de baño muro a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 30° en ambas direcciones.






*Medidas en mm.

1337001

CANCEL MURO-VIDRIO PUNTA MAROMA

El cancel Punta Maroma es un sistema corredizo en ángulo de 90 grados con configuración muro a vidrio, ideal para aprovechar espacios reducidos en proyectos de baños con diseño moderno y funcional. Su mecanismo permite una apertura fluida y silenciosa, combinando funcionalidad y estética en un solo producto.

- **Múltiplo:** 1 Kit
- **Acabado:** Satinado
- **Espesor:** Para vidrio de 10mm
- **Capacidad:** 50kg (Par de carretillas)







UN KIT DE CANCEL *INCLUYE:*

2 Carretillas superiores
1 Carretilla inferior
2 Topes inferiores
2 Rieles superiores de 1m
1 Riel inferior de 1m
1 Escuadra a muro con tope
1 Base a muro
1 Base a muro con tope
Tornillería

PANEL CORREDIZO




CANCEL MURO-VIDRIO



Este Kit no incluye jaladera por lo cual te sugerimos instalar una jaladera tipo pomo o tipo toallero. *DE ACUERDO A TU ELECCIÓN AGREGA LOS BARRENOS A LA PREPARACIÓN DE TU VIDRIO

CORTE DE PERFILES



FORMULAS

RSC= 1000mm - 50mm

RSM= 1000mm - 20mm

RIC= 1000mm

CONCEPTOS

RSC= Riel Superior Corredizo
RSM= Riel Superior Muro
RIC= Riel Inferior Corredizo

CONCEPTOS

L= Ancho Total
Lc= Ancho de panel Corredizo
H= Altura Total
Hp= Altura de panel Corredizo

FORMULAS

Lc= L - 24mm
H ≤ 1850mm
Hp= H -160mm

*Medidas en mm.

*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

1337002

CANCEL VIDRIO-VIDRIO PUNTA MAROMA

El cancel Punta Maroma es un sistema corredizo en ángulo de 90 grados con configuración vidrio a vidrio, ideal para aprovechar espacios reducidos en proyectos de baños con diseño moderno y funcional. Su mecanismo permite una apertura fluida y silenciosa, combinando funcionalidad y estética en un solo producto.

- **Múltiplo:** 1 Kit
- **Acabado:** Satinado
- **Espesor:** Para vidrio de 10mm
- **Capacidad:** 50kg (Par de carretillas)







UN KIT DE CANCEL *INCLUYE:*

2 Carretillas superiores
2 Carretillas inferiores
2 Topes inferiores
2 Rieles superiores de 1m
2 Rieles inferiores de 1m (1 p/vidrio fijo y 1 p/vidrio corredizo)
1 Escuadra a vidrio con tope
1 Base a muro
1 Base a muro con tope
2 Conectores 1480
Tornillería

PANEL FIJO




PANEL CORREDIZO




Este Kit no incluye jaladera por lo cual te sugerimos instalar una jaladera tipo pomo o tipo toallero.
*DE ACUERDO A TU ELECCIÓN AGREGA LOS BARRENOS A LA PREPARACIÓN DE TU VIDRIO

CONCEPTOS	FORMULAS
L1= Largo Total Corredizo	L1=1000mm
L2= Largo Total Fijo	L2=1000mm
Lc= Ancho de panel Corredizo	Lc= L2 - 37.25mm
Lf= Ancho de panel Fijo	Lf = L2
H= Altura Total	H= 1850mm
Hp1= Altura de panel Corredizo	Hp1= H -160mm
Hp2= Altura de Panel Fijo	Hp2 = H

CANCEL ESCUADRA VIDRIO-VIDRIO



CORTE DE PERFILES



*Medidas en mm.



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

*UNA **SOLUCIÓN** PARA CADA PROYECTO*

¡Nuestros colaboradores **son lo más importante!**



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

